


CENÍK PRODUKTŮ

1. vydání, platné od 13. 4. 2020



ELKO EP



ELKO EP je tradiční, inovativní a ryze český výrobce elektronických zařízení a je vaším partnerem v oblasti elektroinstalace již více než 27 let.

ELKO EP zaměstnává 274 lidí, vyváží své produkty do více než šedesáti šesti zemí světa a své zástupce má v jedenácti zahraničních pobočkách. Firma roku Zlínského kraje, Vizionář roku, Globální exportér roku, účast v Czech TOP 100, či ocenění Superbrands, to jsou jen některá z obdržených ocenění. Stále ale nejsme v cíli. Neustále se snažíme kráčet dopředu na poli inovace a vývoje. To je naše primární starost.

Milióny relé, tisíce spokojených zákazníků, stovky vlastních zaměstnanců, dvacet sedm let výzkumu, vývoje a výroby, jedenáct zahraničních poboček, jedna firma. ELKO EP, inovativní ryze česká společnost sídlící v Holešově, kde jdou vývoj, výroba, logistika, servis a podpora ruku v ruce. Primárně se zaměřujeme na vývoj a výrobu systémů pro automatizaci budov v residenčním, komerčním a průmyslovém sektoru, široké škály zařízení pro chytrá města a takzvaného Internetu věcí (IoT).















Změny v aktuálním vydání ceníku produktů 2020, vydaném 13.4.2020

EAN	Název	Popis	Status	Poznámka
1. RELE				
1. RELÉ / Elektronické modulové přístroje				Dostupnost/Náhrada
dle typu	CRM-81JV dle typu	Jednofunkční časová relé - modulové	Do vyprodání zásob !	CRM-181J
dle typu	CRM-83J dle typu	Jednofunkční časová relé - modulové	Do vyprodání zásob !	CRM-183J
dle typu	CRM-181J/UNI	Jednofunkční časová relé - modulové	NOVINKA!	07/2020
dle typu	CRM-183J/UNI	Jednofunkční časová relé - modulové	NOVINKA!	08/2020
8595188175548	CRM-111H	Multifunkční časová relé - modulové	NOVINKA!	08/2020
8595188176880	CRM-113H	Multifunkční časová relé - modulové	NOVINKA!	08/2020
8595188175555	CRM-121H	Multifunkční časová relé - modulové	NOVINKA!	08/2020
8595188175562	CRM-131H	Multifunkční časová relé - modulové	NOVINKA!	08/2020
dle typu	CRM-4	Schodišťový automat	INOVACE	07/2020
8595188136693	CRM-42/230V	Programovatelný schodišťový automat	Do vyprodání zásob !	CRM-46
8595488146883	CRM-42F	Programovatelný schodišťový automat	Do vyprodání zásob !	CRM-46
8595188174916	CRM-46/230V	Inteligentní schodišťový automat (původní CRM-42 a 42F)	NOVINKA!	04/2020
8595188135511	PRM-91H-8/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
8595188111638	PRM-91H-11/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	Do vyprodání zásob !	PTRM-216K a PTRM216T
8595188111096	PRM-92H/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	Do vyprodání zásob !	PTRM-216K a PTRM216T
8595188111645	PRM-2H/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
8595188175579	PTRM-216K	Multifunkční časová relé - do patice	NOVINKA!	09/2020
8595188175586	PTRM-216T	Multifunkční časová relé - do patice	NOVINKA!	09/2020
8595188176026	PTRM-216KP	Multifunkční časová relé - do patice	NOVINKA!	09/2020
8595188176033	PTRM-216TP	Multifunkční časová relé - do patice	NOVINKA!	09/2020
8595188175593	PTRA-216K	Multifunkční časová relé - do patice	NOVINKA!	09/2020
8595188175609	PTRA-216T	Multifunkční časová relé - do patice	NOVINKA!	09/2020
1. RELÉ / Pomocná instalační relé				
dle typu	VS116 - VS316/ žlutá barva	Pomocná instalační relé - žlutá barva (ostatní zůstávají v prodeji)	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
dle typu	750	Pomocné relé do patice 750 ve všech variantách	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
dle typu	782	Pomocné relé do patice 782 ve všech variantách	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
dle typu	750L a 782L	Spona k relé	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
8595188119245	ES15/4NA	Patice ES15/4NA	Vyřazeno z prodeje	
8595188119283	ES8	Patice ES8	Vyřazeno z prodeje	
1. RELÉ / Stmívače				
8595188115612	DIM-5/230V	Stmívač ovládaný tlačítky	Do vyprodání zásob !	DIM-15/230V
8595188135955	DIM-14/230V	Stmívač ovládaný tlačítky	Do vyprodání zásob !	DIM-15/230V
8595188150738	SMR-U/230	Stmívač ovládaný tlačítky	Do vyprodání zásob !	SMR-M
1.2. INSTALAČNÍ STYKAČE				
8595188129473	VS425-13 230V AC/DC	Instalační stykač	NOVINKA!	S
1.3. MONITOROVACÍ RELÉ				
dle typu		Monitorovací relé pro průmysl	Vyřazeno z prodeje	
8595188142083	PRI-50	Hlídací proudové relé	NOVINKA!	ND
8595188137416	HRH-6/S	Přídavná signalizace k HRH-6	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
8595188150835	HRH-MS-VS-6,3A	Hladinový spínač	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
8595188150880	HRH-MS-VS-2,5A	Hladinový spínač	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
8595188130745	HRN-56/120V	Hlídací napěťové relé	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
2. INELS RF Control				
2. INELS RF Control				Dostupnost/Náhrada
8595188151788	RFPM-2M	Energy brána	Vyřazeno z prodeje	
8595188176798	RFGB-20/B	Skleněný ovladač - 2 tlačítka - BLACK SHARP	NOVINKA!	07/2020
8595188176842	RFGB-220/B	Skleněný ovladač - 2 tlačítka - BLACK ROUND	NOVINKA!	07/2020
8595188176781	RFGB-20/W	Skleněný ovladač - 2 tlačítka - WHITE SHARP	NOVINKA!	07/2020
8595188176835	RFGB-220/W	Skleněný ovladač - 2 tlačítka - WHITE ROUND	NOVINKA!	07/2020
8595188176811	RFGB-40/B	Skleněný ovladač - 4 tlačítka - BLACK SHARP	NOVINKA!	07/2020
8595188176866	RFGB-240/B	Skleněný ovladač - 4 tlačítka - BLACK ROUND	NOVINKA!	07/2020
8595188176804	RFGB-40/W	Skleněný ovladač - 4 tlačítka - WHITE SHARP	NOVINKA!	07/2020
8595188176859	RFGB-240/W	Skleněný ovladač - 4 tlačítka - WHITE ROUND	NOVINKA!	07/2020
8595188159838	RFDW-71/W/230	Skleněný ovladač - 4 tlačítka - WHITE SHARP	NOVINKA!	07/2020
8595188141789	RFDW-71/B/230	Skleněný ovladač - 4 tlačítka - BLACK SHARP	NOVINKA!	07/2020
8595188151931	RFSAI-61B/24V	Spínací bezdrátový prvek se vstupem pro tlačítko	Vyřazeno z prodeje	bez náhrady
8595188149310	RF-RGB-LED-550	Barevná bezdrátová žárovka	Vyřazeno z prodeje	bez náhrady
8595188137010	RFJA-12B/230V	Spínací prvek pro žaluzie	Do vyprodání zásob !	RFJA-3B2/230V
8595188149150	RFSF-100	Záplavový detektor	NOVINKA!	
8595188140614	RFJA-12B/24 V DC	Spínací prvek pro žaluzie	Do vyprodání zásob !	RFJA-3B2/24 DC
8595188148726	eLAN-RF-WI-003	Chytrá RF krabička	Vyřazeno z prodeje	bez náhrady
8595188167031	iNELS Cam	IP kamera pro vnitřní použití	Vyřazeno z prodeje	bez náhrady











 **rele**

RELÉ

















Jednofunkční časová relé - modulové		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	1 funkce, časový rozsah podle zvoleného typu, 1x 16A přepínací	dle typu	dle typu	CRM-81J/230V	AC 230V	533,-	1	S
		dle typu	dle typu	CRM-81J/UNI	AC/DC 12-240V	592,-	1	S
	1 funkce, časový rozsah podle zvoleného typu, 1x 16A + 2x8A přepínací	dle typu	dle typu	CRM-83J/230V	AC 230V	617,-	1	S
		dle typu	dle typu	CRM-83J/UNI	AC/DC 12-240V	676,-	1	S
Kombinace parametrů jednotlivých typů				Příklad objednání:				
Funkce: ZR - zpožděný rozběh, ZN - zpožděný návrat, BL - blikáč 1:1				CRM-81J/230V, ZR 10s				
Časové rozsahy: 0.1s - 1s, 1s - 10s, 6s - 60s				napájení 230V, zpožděný rozběh, 1-10s, 1x přepínací				
				Příklad objednání:				
				CRM-83J/UNI, BL 1h	napájení UNI, blikáč, 6min-1hod, 3x přepínací			
	1 funkce, časový rozsah 0.1s - 100hod, 1x16A přepínací	dle typu	dle typu	CRM-181J/UNI	AC/DC 12-240V	592,-	1	07/2020
	1 funkce, časový rozsah 0.1s - 100hod, 1x16A + 2x8A přepínací	dle typu	dle typu	CRM-183J/UNI	AC/DC 12-240V	676,-	1	08/2020
Funkce podle zvoleného typu: (funkce ZR, ZN, BL mají navíc možnost pozastavit probíhající zpoždění - tzv. Inhibit) ZR - zpožděný rozběh (ON DELAY), ZN - zpožděný návrat (INTERVAL ON), BL - cyklovač 1:1 začínající impulzem (FLASHER - ON first) OD - okamžité sepnutí výstupu po sepnutí ovl. kontaktu a zpožděný návrat po jeho rozpojení (OFF DELAY)								
Multifunkční časová relé - modulové		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	11 funkcí inhibit čas 50ms - 30dní, 1x16A přepínací	7554	8595188175548	CRM-111H	AC/DC 12-240V	712,-	1	08/2020
	10 funkcí inhibit a režim relé, čas 50ms - 30dní, 1x16A + 2x8A přepínací	7688	8595188176880	CRM-113H	AC/DC 12-240V	856,-	1	08/2020
	10 funkcí, čas 50ms - 30dní, 1x16A přepínací -gal. Oddělený vstup, funkce inhibit, třmenové svorky	7555	8595188175555	CRM-121H	AC/DC 12-240V	748,-	1	08/2020
	10 funkcí, čas 50ms - 30dní, 1x16A přepínací -3 ovládací vstupy Start/Inhibit/Reset	7556	8595188175562	CRM-131H	AC/DC 12-240V	773,-	1	08/2020
	6 funkcí, čas 0.1s - 10 hodin, 1x8A přepínací, 1 modul	2021	8595188120210	CRM-61	AC 24-240V, DC 24V	625,-	1	S
	10 funkcí, čas 0.1s - 10 dní, 1x16 A přepínací	1244	8595188112444	CRM-91H/230V	AC 230V	652,-	1	S
	10 funkcí, čas 0.1s - 10 dní, 1x16 A přepínací	1242	8595188112420	CRM-91H/UNI	AC/DC 12-240V	712,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10 dní; 1x16A + 2x8A přepínací	1278	8595188112789	CRM-93H/230V	AC 230V	771,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10 dní; 1x16A + 2x8A přepínací	1246	8595188112468	CRM-93H/UNI	AC/DC 12-240V	856,-	1	S
	Digitální časové relé 17 funkcí; čas 0.1s - 999 hodin; 1x8A přepínací - přesné nastavení času tlačítky bez mechanické tolerance	7453	8595188174534	CRM-100	AC/DC 24-240V	961,-	1	S
	Komplet: CRM-91HE a externího potenciometru (47kΩ, lineární) 10 funkcí; čas 0.1s - 10 dní; 1x16A přepínací - jemné doladění nastaveného časového rozsahu pomocí ext. potenciometru	4205	8595188142052	CRM-91HE/UNI + potenciometr	AC/DC 12-240V	1 066,-	1	S
	Komplet: CRM-2HE a 2ks externích potenciometrů (47kΩ, lineární) 1 funkce: asymetrický cyklovač; čas 0.1s - 100 dní; 1x16A přepínací - začínající impulzem nebo mezerou - jemné doladění nastaveného časového rozsahu pomocí ext. potenciometrů	4206	8595188142069	CRM-2HE/UNI + 2 x potenciometr	AC/DC 12-240V	1 518,-	1	S
	10 funkcí, čas 0.1s - 10 dní, 1x16 A přepínací	1895	8595188118958	CRM-91HE/UNI	AC/DC 12-240V	832,-	1	S
	10 funkcí, čas 0.1s - 100 dní, 1x16 A přepínací	2455	8595188124553	CRM-2HE/UNI	AC/DC 12-240V	1 047,-	1	S
	Potenciometr 47kΩ, lineární	209970900005	8595188125215	Potenciometr k CRM-91HE, CRM-2HE		236,-	1	S
	Zpožděný návrat po odpojení napájecího napětí - TRUE OFF DELAY 2 funkce; čas 0.1s - 10min; 2x8A přepínací; navíc funkce zpožděného rozběhu	3761	8595188137614	CRM-82TO/UNI	AC/DC 12-240V	857,-	1	S
	Zpožděný rozběh hvězda/trojúhelník - STAR/DELTA starter 1 funkce; čas t1: 0.1s - 100 dní, t2: 0.1 - 1s; 2x16A přepínací	1229	8595188112291	CRM-2T/230V	AC 230V	797,-	1	S
		1243	8595188112437	CRM-2T/UNI	AC/DC 12-240V	868,-	1	S
		4530	8595188145305	CRM-2T/24-480V	AC/DC 24-480V	1 254,-	1	S
	Asymetrický cyklovač - ASYMMETRIC FLASHER 1 funkce; čas 0.1s - 100 dní; 1x16A přepínací - začínající impulzem nebo mezerou	2420	8595188124201	CRM-2H/230V	AC 230V	738,-	1	S
	Dvounábová zpozdovací jednotka - TWO STAGE ON DELAY 1 funkce; čas 0.1s - 10 dní; 2x16A přepínací	1300	8595188113007	CRM-2H/UNI	AC/DC 12-240V	835,-	1	S
		1601	8595188116015	SJR-2/230V	AC 230V	738,-	1	S
		1740	8595188117401	SJR-2/UNI	AC/DC 12-240V	809,-	1	S
	Schodišťový automat1 funkce; čas 30s-10min, 1x16A přepínací	1560	8595188115605	CRM-4/230V	AC 230V	583,-	1	S
	Inteligentní schodišťový automat s možností prodloužení zpoždění 6 funkcí; čas 30s - 10min; 1x16A spínací potenciál A1 - možnost volby signalizace (problíknutím) výstupu před vypnutím INOVACE původní CRM-42 a CRM-42F	7491	8595188174916	CRM-46/230V	AC 230V	651,-	1	04/2020
	Digitální časové relé 16 funkcí; čas 0.01s - 100h; 2x16A přepínací - ovládací vstup start a stop; možnost nastavení dvou nezávislých časů t1; t2	303	8594030333037	PDR-2A/230V	AC 230V	1 361,-	1	S
	Digitální časové relé 10 funkcí; čas 0.01s - 100h; 2x16A přepínací - ovládací vstup start pro obě relé zvlášť; každé relé může vykonávat jinou funkci	304	8594030333044	PDR-2A/UNI	AC/DC 12-240V	1 472,-	1	S
		305	8594030333051	PDR-2B/230V	AC 230V	1 364,-	1	S
		306	8594030333068	PDR-2B/UNI	AC/DC 12-240V	1 474,-	1	S












Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

Multifunkční časové relé - do instalační krabice		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	3-vodičové zapojení; 9 funkcí; čas 0.1s - 10 dní; 10 - 160VA (triak)	2910	8595188129107	SMR-T/230V	AC 230V	332,-	1	S
	4-vodičové zapojení; 9 funkcí; čas 0.1s - 10 dní; 0 - 200VA (triak)	2911	8595188129114	SMR-H/230V	AC 230V	332,-	1	S
	3-vodičové zapojení; 9 funkcí; čas 0.1s - 10 dní; 10 - 160VA (triak)	4517	8595188145176	SMR-K/230V	AC 230V	332,-	1	S
	4-vodičové zapojení; 10 funkcí; čas 0.1s - 10 dní; 1x16A (AC1) spínací	3556	8595188135566	SMR-B/230V	AC 230V	537,-	1	S
Multifunkční časové relé - do patice		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	10 funkcí, čas 0.1s - 10 dní, 1x16A/4000VA, 250V AC1 - 8 pinové	3551	8595188135511	PRM-91H-8/UNI	AC/DC 12-240V	712,-	1	S
	10 funkcí, čas 0.1s - 10 dní, 1x16A/4000VA, 250V AC1 - 11 pinové	1163	8595188111638	PRM-91H-11/UNI	AC/DC 12-240V	712,-	1	S
	10 funkcí, čas 0.1s - 10 dní, 2x8A/2000VA, 250V AC1	1109	8595188111096	PRM-92H/UNI	AC/DC 12-240V	750,-	1	S
	Asymetrický cyklovač, čas 0.1s - 100 dní, 2x8A/2000VA, 250V AC1	1164	8595188111645	PRM-2H/UNI	AC/DC 12-240V	809,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.05s - 30 dní; funkce inhibit a režim relé	7557	8595188175579	PTRM-216K	AC/DC 12-240V	911,-	1	09/2020
	2x16A přepínací; bezpotenciálový vstup	7558	8595188175586	PTRM-216T	AC/DC 12-240V	860,-	1	09/2020
	10 funkcí; čas 0.05s - 30 dní; funkce inhibit a režim relé	7602	8595188176026	PTRM-216KP	AC/DC 12-240V	922,-	1	09/2020
	2x16A přepínací; napětově závislý vstup	7603	8595188176033	PTRM-216TP	AC/DC 12-240V	871,-	1	09/2020
	10 funkcí; čas 0.05s - 30 dní	7559	8595188175593	PTRA-216K	AC/DC 12-240V	974,-	1	09/2020
	2x16A přepínací; 3 ovládací vstupy Start/Inhibit/Reset; funkce režim relé	7560	8595188175609	PTRA-216T	AC/DC 12-240V	923,-	1	09/2020
Příslušenství		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Patice pro relé PTRM a PTRA, včetně popisovacího štítku, 11-pinová	209970900002	8595188129879	ES11		71,-	1	S
Spínací hodiny digitální		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Digitální spínací hodiny; 1x16A přepínací kontakt denní a týdenní program ; rezerva chodu při odpojení napětí - 100 paměťových míst; podsvícený LCD displej	3042	8595188130424	SHT-1/230V	AC 230V	1 035,-	1	S
		3043	8595188130431	SHT-1/UNI	AC/DC 12-240V	1 215,-	1	S
	Digitální spínací hodiny; 2x16A přepínací kontakt denní a týdenní program ; rezerva chodu při odpojení napětí - 100 paměťových míst; podsvícený LCD displej	3040	8595188130400	SHT-1/2/230V	AC 230V	1 118,-	1	S
		3041	8595188130417	SHT-1/2/UNI	AC/DC 12-240V	1 298,-	1	S
	Jako SHT-1, navíc s ročním programem	3676	8595188136761	SHT-3/230V	AC 230V	2 202,-	1	S
		3675	8595188136754	SHT-3/UNI	AC/DC 12-240V	2 322,-	1	S
	Jako SHT-1/2, navíc s ročním programem	2901	8595188129015	SHT-3/2/230V	AC 230V	2 285,-	1	S
		2904	8595188129046	SHT-3/2/UNI	AC/DC 12-240V	2 405,-	1	S
	Spínací hodiny s astroprogramem ; 2x16A přepínací denní, týdenní a roční program slouží pro ovládání osvětlení bez použití světelných senzorů, zadáním zeměpisných souřadnic - řízené spínání dle východu a západu slunce - možnost i manuálního nastavení zeměpisných souřadnic - k východu a západu slunce lze při programování přidat nebo odebrat 120 minut - 100 paměťových míst; podsvícený LCD displej; vyměnitelná baterie	4475	8595188144759	SHT-4	AC 230V	1 745,-	1	S
	Komplet: Spínací hodiny SHT-6 s DCF zařízením ; 1x16A přepínací denní, týdenní a roční program slouží k ovládání spotřebičů v závislosti na reálném čase, který je synchronizován signálem DCF 77 prostřednictvím zařízení DCFR-1 - 100 paměťových míst; podsvícený LCD displej; vyměnitelná baterie	4838	8595188148382	SHT-6 + DCFR-1	AC 230V	2 877,-	1	S
	Univerzální DCF modul, určený pro řízení spínacích hodin SHT-6, případně dalších zařízení - venkovní provedení; dvoudrátové připojení - nezáleží na polaritě; délka připojovacího kabelu až 100 m; optická indikace správné funkce modulu	4841	8595188148412	DCFR-1	-	1 490,-	1	S
	Digitální spínací hodiny s NFC ; 2x16A přepínací denní, týdenní a roční program - nastavením prostřednictvím chytrého telefonu podporujícího NFC přenos - jednoduché a intuitivní nastavení přes aplikaci a kopírování režimů nastavení přináší časovou úsporu. - 100 paměťových míst; podsvícený LCD displej; vyměnitelná baterie	3549	8595188135498	SHT-7	AC 230V	1 560,-	1	S








Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech



Soumrakové spínače		Obj.kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Komplet: Soumrakový spínač SOU-1 a fotosenzor SKS slouží pro ovládání osvětlení na základě intenzity okolního světla - 1x16A přepínací; možnost zpoždění 0 - 2min	2100	8595188121002	SOU-1/230V + fotosenzor SKS	AC 230V	645,-	1	S
		2101	8595188121019	SOU-1/UNI + fotosenzor SKS	AC/DC 12-240V	678,-	1	S
	Komplet: Digitální soumrakový spínač SOU-2 a fotosenzor SKS slouží pro ovládání osvětlení na základě intenzity okolního světla a reálného času (SOU-1 a SHT-3 v jednom) - 1x16A přepínací; možnost blokování funkce soumrakového spínače	4835	8595188130523	SOU-2/230V + fotosenzor SKS	AC 230V	1 725,-	1	S
	Soumrakový spínač -1x16A přepínací, červená LED,	1582	8595188115827	SOU-1/230V	AC 230V	526,-	1	S
	Soumrakový spínač -1x16A přepínací, červená LED, možnost blokování funkce	1583	8595188115834	SOU-1/UNI	AC/DC 12-240V	588,-	1	S
	Soumrakový spínač se spínacími hodinami slouží k ovládání osvětlení v závislosti na úrovni intenzity okolního světla - 1x16A přepínací; možnost volby mezi funkcí soumraku/světelného spínače	4215	8595188121644	SOU-2/230V	AC 230V	1 596,-	1	S
	Senzor k SOU-1, SOU-2, LIC-1, LIC-2, krytí IP 56	728	8594030337288	fotosenzor SKS	-	194,-	1	S
	Soumrakový spínač s vestavěným senzorem světla slouží k ovládání zařízení v závislosti na úrovni intenzity okolního světla - 1x12A spínací; možnost volby mezi funkcí soumraku/světelného spínače	4056	8595188140560	SOU-3/230V	AC 230V	738,-	1	S
Paměťová (impulsní) relé		Obj.kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	1x16A přepínací; pamatují si svůj stav před výpadkem napájení	1588	8595188115889	MR-41/230V	AC 230V	440,-	1	S
		1589	8595188115896	MR-41/UNI	AC/DC 12-240V	548,-	1	S
		1590	8595188115902	MR-42/230V	AC 230V	570,-	1	S
		1591	8595188115919	MR-42/UNI	AC/DC 12-240V	690,-	1	S
	Schod. automat se stmíváním; pro zátěže R, L, LED1; max. zátěž 500VA funkce postupného rozběhu/zpoždění/návratu - čas 1-40s; možnost ovládat tlačítkem i spínačem	1247	8595188112475	DIM-2/230V	AC 230V	585,-	1	S
		3574	8595188135740	DIM-2-1h/230V	AC 230V	677,-	1	S
	Univerzální stmívač; pro zátěže R, L, C a LED2; max. zátěž 2 000VA - modulově rozšiřitelný až do 10kVA; včetně ochrany přetížení, zkratu, nadproudové ochrany a teploty uvnitř přístroje	3691	8595188136914	DIM-6/230V	AC 230V	3 529,-	1	S
		3910	8595188139106	DIM-6-3M-P	AC 230V	2 846,-	1	S
	Univerzální stmívač pro zátěže (R, L, C, ESL, LED) s možností stmívání 90% stmívatelných světelných zdrojů na trhu. Minimální nastavení jasu potenciometrem -> eliminace blikání světelného zdroje. Možnost připojení 15ks tlačítek s doutnavkami.	4069	8595188140690	DIM-15/230V	AC 230V	925,-	1	S
	Univerzální stmívač; pro zátěže R, L, LED1; max. zátěž 300VA; 3-vodičové zapojení; vyměnitelná pojistka; - ochrana proti překročení teploty uvnitř přístroje	2351	8595188123518	SMR-S/230V	AC 230V	332,-	1	S
	Univerzální stmívač; pro zátěže R, L, C, ESL, LED2 - max. 160VA; 4-vodičové zapojení; připojení až 15ks doutnavek k ovl. vstupu - možnost nastavení minimálního jasu potenciometrem, tj. eliminace blikání světelného zdroje a stmívání až 90% stmívatelných světelných zdrojů na trhu	4377	8595188143776	SMR-M/230V	AC 230V	925,-	1	S
	Komplet: Regulator intenzity osvětlení LIC-1 a fotosenzor SKS; pro zátěže R, L, C, ESL, LED2; max. zátěž 300VA automaticky reguluje intenzitu osvětlení v místnosti v závislosti na externím senzoru osvětlení	4493	8595188144933	LIC-1 + fotosenzor SKS	AC 230V	1 731,-	1	S
	Komplet: Regulator intenzity osvětlení LIC-2 a fotosenzor SKS slouží jako řídicí jednotka pro stmívače nebo elektronické předřadníky s analogovým řízením 0-10V / 1-10V - jedna řídicí jednotka LIC-2 dokáže ovládat až 50 elektronických předřadníků	4531	8595188145312	LIC-2 + fotosenzor SKS	AC 230V	1 731,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech


Spínací a ovládací moduly USS (náhrada modulů OS)		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	ZM-základní modul Do základního modulu lze "nacvaknout" různé typy spínacích a signalizačních jednotek	2457	8595188124577	USS-ZM	-	290,-	1	S
	Záslepka	2461	8595188124614	USS-00	-	5,-	1	S
	Spínač O/I	2462	8595188124621	USS-01	max. 250V	37,-	1	S
	Přepínač I/II	2463	8595188124638	USS-02	max. 250V	38,-	1	S
	Přepínač I/O/II	2464	8595188124645	USS-03	max. 250V	53,-	1	S
	Spínač/tlačítko I/O/II	2465	8595188124652	USS-04	max. 250V	71,-	1	S
	Přepínací tlačítko I/O/II	2466	8595188124669	USS-05	max. 250V	57,-	1	S
	Spínací tlačítko I/O	2467	8595188124676	USS-06/S	max. 250V	60,-	1	S
	Rozpínací tlačítko I/II	3637 standard	8595188136372	USS-06/R	max. 250V	66,-	1	S
	Prosvětlený spínač/červený	2468 standard	8595188124683	USS-07	max. 250V	90,-	1	S
	Prosvětlený spínač/zelený	2469 standard	8595188124690	USS-08	max. 250V	88,-	1	S
Prosvětlený spínač/žlutý	2470 standard	8595188124706	USS-09	max. 250V	90,-	1	S	
	Signálka červená	2433 standard	8595188124331	USS-10	AC 230V, AC/DC 24V	70,-	1	S
	Signálka zelená	2434 standard	8595188124348	USS-11	AC 230V, AC/DC 24V	67,-	1	S
	Signálka žlutá	2435 standard	8595188124355	USS-12	AC 230V, AC/DC 24V	69,-	1	S
	Signálka bílá	2436 standard	8595188124362	USS-13	AC 230V, AC/DC 24V	74,-	1	S
	Signálka blikací červená	2489 standard	8595188124898	USS-14	AC 230V, AC/DC 24V	83,-	1	S
Signálka modrá	2437 standard	8595188124379	USS-15	AC 230V, AC/DC 24V	72,-	1	S	
Pomocná (instalační) relé		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje červená LED	2460	8595188124607	VS116U/červená	AC/DC 12-240V	381,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje zelená LED	3643	8595188136433	VS116U/zelená	AC/DC 12-240V	381,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje bílá LED	3848	8595188138482	VS116U/bílá	AC/DC 12-240V	369,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje modrá LED	3847	8595188138475	VS116U/modrá	AC/DC 12-240V	381,-	1	2
	1x16A přepínací, 1-modul červená	2259	8595188122597	VS116K/červená	AC 230, AC/DC 24V	286,-	1	S
	1x16A přepínací, 1-modul zelená	2261	8595188122610	VS116K/zelená	AC 230, AC/DC 24V	286,-	1	S
	1x16A přepínací, 1-modul bílá	2257	8595188122573	VS116K/bílá	AC 230, AC/DC 24V	273,-	1	S
	1x16A přepínací, 1-modul modrá	2260	8595188122603	VS116K/modrá	AC 230, AC/DC 24V	286,-	1	2
	3x8A přepínací, 1-modul červená	3010	8595188130103	VS308U/červená	AC/DC 12-240V	417,-	1	S
	3x8A přepínací, 1-modul zelená	3644	8595188136440	VS308U/zelená	AC/DC 12-240V	465,-	1	S
	3x8A přepínací, 1-modul bílá	3851	8595188138512	VS308U/bílá	AC/DC 12-240V	440,-	1	S
	3x8A přepínací, 1-modul modrá	3850	8595188138505	VS308U/modrá	AC/DC 12-240V	452,-	1	S
	3x8A přepínací, 1-modul červená	2269	8595188122696	VS308K/červená	AC 230, AC/DC 24V	321,-	1	S
	3x8A přepínací, 1-modul zelená	2271	8595188122719	VS308K/zelená	AC 230, AC/DC 24V	357,-	1	S
	3x8A přepínací, 1-modul bílá	2267	8595188122672	VS308K/bílá	AC 230, AC/DC 24V	345,-	1	S
	3x8A přepínací, 1-modul modrá	2270	8595188122702	VS308K/modrá	AC 230, AC/DC 24V	357,-	1	3
	3x16A přepínací, 1-modul červená	4471	8595188135559	VS316/230 červená	AC 230V	508,-	1	S
	3x16A přepínací, 1-modul zelená	4472	8595188136075	VS316/230 zelená	AC 230V	552,-	1	S
	3x16A přepínací, 1-modul bílá	4470	8595188136051	VS316/230 bílá	AC 230V	538,-	1	S
	3x16A přepínací, 1-modul modrá	4474	8595188136068	VS316/230 modrá	AC 230V	542,-	1	3
	3x16A přepínací, 1-modul červená	3577	8595188135771	VS316/24 červená	AC/DC 24V	523,-	1	S
	3x16A přepínací, 1-modul zelená	3610	8595188136105	VS316/24 zelená	AC/DC 24V	561,-	1	S
	3x16A přepínací, 1-modul bílá	3609	8595188136099	VS316/24 bílá	AC/DC 24V	542,-	1	S
	3x16A přepínací, 1-modul modrá	3611	8595188136112	VS316/24 modrá	AC/DC 24V	500,-	1	4
	Určeno pro montáž do instalačního krabice, slouží jako posílení kontaktu stávajícího zařízení, výstupní kontakt: 1x přepínací 16 A, stav výstupu indikuje červená LED	4754	8595188147545	VS116B/230	AC 230V	416,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech




Termostaty - modulové jednofunkční		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 1M	Hlídaní a regulace teploty -30..+10°C, nastavitelná hystereze	3839	8595188138390	TER-3A	AC/DC 24-240V	1 430,-	1	S
	Hlídaní a regulace teploty 0..+40°C, nastavitelná hystereze	3840	8595188138406	TER-3B	AC/DC 24-240V	1 430,-	1	S
	Hlídaní a regulace teploty +30..+70°C, nastavitelná hystereze	3841	8595188138413	TER-3C	AC/DC 24-240V	1 430,-	1	S
	Hlídaní a regulace teploty 0..+60°C, nastavitelná hystereze	3842	8595188138420	TER-3D	AC/DC 24-240V	1 430,-	1	S
	Hlídaní a regulace teploty 0..+60°C, nastavitelná hystereze	3845	8595188138451	TER-3G	AC/DC 24-240V	1 430,-	1	S
 1M	Hlídaní a regulace teploty 0..+60°C, pevně nastavená hystereze	3843	8595188138437	TER-3E	AC/DC 24-240V	690,-	1	S
	Hlídaní a regulace teploty 0..+60°C, pevně nastavená hystereze, vestavěný teplotní senzor	3844	8595188138444	TER-3F	AC/DC 24-240V	738,-	1	S
 3M	Dvojitý termostat pro hlídání a regulaci teploty -40 .. +110°C	5539	8594030337806	TER-4/230V	AC 230V	1 945,-	1	S
		4749	8594030338148	TER-4/24V	AC/DC 24V	1 980,-	1	S
 1M	Termostat pro kontrolu teploty vinutí motoru s pevně nastavenými úrovněmi spínání.	3716	8595188137164	TER-7	AC 24-230V, DC 24V	755,-	1	S
 2M	Digitální termostat se spínacími hodinami s denním a týdenním programem - teplotní rozsah -40 .. +110°C 2 termostaty v 1, nastavitelná paměť a čas, inovace: vyměnitelná baterie	4698	8595188124478	TER-9/230V	AC 230V	2 565,-	1	S
		4699	8595188129190	TER-9/24V	AC/DC 24V	2 565,-	1	S
 IP65	Dvojurovňový vodotěsný termostat, teplotní rozsah -20..+20°C	2912	8595188129121	TEV-1	AC 230V	1 110,-	1	S
	Jednoúrovňový vodotěsný termostat, teplotní rozsah -20..+20°C	2925	8595188129251	TEV-2	AC 230V	1 240,-	1	S
	Jednoúrovňový vodotěsný termostat, teplotní rozsah +5..+35°C	2926	8595188129268	TEV-3	AC 230V	1 243,-	1	S
 IP65	Jednoúrovňový vodotěsný termostat s krytím IP 65, 3 teplotní rozsahy -30..+60°C	4057	8595188140577	TEV-4	AC 230V	1 166,-	1	S

Hygrotermostaty		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 1M	Hlídaní a regulace teploty 0..+60 C a relativní vlhkosti 50..90%, hyster.	5045	8595188137263	RHT-1	AC/DC 24-240V	1 488,-	1	S
 IP65	Hygrostat s krytím IP 65 pro hlídání a regulaci relativní vlhkosti, vestavěný vlhkostní senzor	4058	8595188140584	RHV-1	AC 230V	1 861,-	1	S














6. LOGUS⁹⁰

Termostaty v designu LOGUS ⁹⁰		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 LOGUS	Programovatelný termostat (pokojový/podlahový); rozmezí teploty 0..+35°C	21232	5603011580438	21232	AC 230V	2 520,-	1	S
	Jednoduchý termostat (pokojový/podlahový) s dálkovým infraovladačem; temperature range 0..+35°C	21233	5603011580421	21233	AC 230V	1 575,-	1	S
	Kryt bílá = TBR 90740	90740 TBR	5603011565305	90740 TBR	-	58,-		
	Rámeček bílá = TBR 90910	90910 TBR	5603011063146	90910 TBR	-	33,-		
Další variace barev a designů krytů naleznete v ceníku Logus 90								

















1. RELÉ / Elektronické modulové přístroje

Teplotní senzory pro termostaty		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Rozmezí teploty	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 TC	Senzor pro přímé připojení k terminálům, PVC kabel	4563 standard	8595188110075	TC-0	0 .. +70°C	117,-	1	S
	Teplotní senzor 3m, dvojitá izolace, PVC kabel	4564 standard	8595188110617	TC-3	0 .. +70°C	236,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, dvojitá izolace, PVC kabel	209970800012	8595188110082	TC-6	0 .. +70°C	276,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, dvojitá izolace, PVC kabel	4566 standard	8595188110099	TC-12	0 .. +70°C	348,-	1	S
 TZ	Senzor pro přímé připojení k terminálům, silikonový kabel	209970800014	8595188140591	TZ-0	-40 .. +125°C	143,-	1	S
	Teplotní senzor 3m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800015	8595188110600	TZ-3	-40 .. +125°C	312,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800016	8595188110594	TZ-6	-40 .. +125°C	349,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800017	8595188110587	TZ-12	-40 .. +125°C	484,-	1	S
 PT	Teplotní senzor 3m, stíněná dvojitá izolace, silikonový kabel	3613	8595188136136	PT100-3	-30 .. +200°C	516,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, stíněná dvojitá izolace, silikonový kabel	3614	8595188136143	PT100-6	-30 .. +200°C	698,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, stíněná dvojitá izolace, silikonový kabel	3615	8595188136150	PT100-12	-30 .. +200°C	1 063,-	1	S








Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech



Hlídací proudová relé		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	1M	Rozsah 2-6 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá podproud	4208	8595188142083	PRI-50	AC/DC 24-240V	1 040,-	1	ND
	1M	Rozsah 0.1-10 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7072	8595188155717	PRI-51/0,1A-10A	AC 24-230V, DC 24V	637,-	1	S
		Rozsah 0.05-0.5 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7037	8595188142885	PRI-51/0,5A	AC 24-230V, DC 24V	637,-	1	S
		Rozsah 0.1-1 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7038	8595188124904	PRI-51/1A	AC 24-230V, DC 24V	637,-	1	S
		Rozsah 0.2-2A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7039	8595188124911	PRI-51/2A	AC 24-230V, DC 24V	637,-	1	S
		Rozsah 0.5-5 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7040	8595188124928	PRI-51/5A	AC 24-230V, DC 24V	637,-	1	S
		Rozsah 0.8-8 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7041	8595188124935	PRI-51/8A	AC 24-230V, DC 24V	637,-	1	S
		Rozsah 1.6-16 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7045	8595188124942	PRI-51/16A	AC 24-230V, DC 24V	637,-	1	S
	1M	Jednofázové proudové relé. Integrovaný proudový transformátor v těle přístroje - rozsah 0,5-25 A AC, nastavitelná prodleva	3655	8595188136556	PRI-52	AC 230V	1 127,-	1	S
	1M	Jednofázové proudové relé. Integrovaný proudový transformátor v těle přístroje - rozsah 1-20 A AC, nepřímé měření, analog	2196	8595188121965	PRI-32	AC 24-230V, DC 24V	1 188,-	1	S
	3M	Jednofázové proudové relé analogové 0.4 - 1.6A, 1.25 - 5A, 4 - 16A, funkce "HYSTEREZE"	4743	8595188140485	PRI-41/230V	AC 230V	1 264,-	1	S
			4741	8595188140492	PRI-41/24V	AC/DC 24V	1 300,-	1	S
		Jednofázové proudové relé analogové 0.4 - 1.6A, 1.25 - 5A, 4 - 16A, funkce "OKNO"	4747	8595188140515	PRI-42/230V	AC 230V	1 274,-	1	S
			4745	8595188140522	PRI-42/24V	AC/DC 24V	1 308,-	1	S
<i>Typy PRI-41, PRI-42 jsou také v provedení s napájením 110V (min.odběr 50 ks).</i>									
	6M	Třífázové proudové relé, nastavitelný rozsah 40% - 120% In, jmenovitý proud 1A	4213	8595188142137	PRI-53/1A	AC/DC 24-240V	1 965,-	1	S
		Třífázové proudové relé, nastavitelný rozsah 40% - 120% In, jmenovitý proud 5A	4214	8595188142144	PRI-53/5A	AC/DC 24-240V	1 965,-	1	S
Hlídací napěťová relé - 1. fázové		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	1M	Hlídaný rozsah Umax160-276V, Umin30-95% z hodnoty Umax, analog	1563	8595188115636	HRN-33	AC 48-276V	644,-	1	S
		Hlídaný rozsah Umax18-30V DC.Umin35-95% z hodnoty Umax, analog	1564	8595188115643	HRN-34	DC 6-30V	742,-	1	S
		Hlídaný rozsah Umax160-276V, Umin 30-95% z hodnoty Umax, analog	1565	8595188115650	HRN-35	AC 24-276V, DC 24V	728,-	1	S
		Hlídaný rozsah Umax80-150V, Umin 30-95% z hodnoty Umax, analog	3061	8595188130615	HRN-37	AC 24-150V	644,-	1	S
		Hlídaný rozsah Umax160-276V, Umin 30-95% z hodnoty Umax, analog	3062	8595188130622	HRN-63	AC 48-276V	644,-	1	S
		Hlídaný rozsah Umax 18-30V DC, Umin 35-95% z hodnoty Umax, analog	3063	8595188130639	HRN-64	DC 6-30V	742,-	1	S
		Hlídaný rozsah Umax80-150V, Umin 30-95% z hodnoty Umax, analog	3064	8595188130646	HRN-67	AC 24-150V	644,-	1	S
	3M	Hlídaný rozsah 12,5 - 50V, 40 - 160V, 125 - 500V AC/DC, analog galvanicky oddělné napájení od měřících vstupů funkce "HYSTEREZE"	4721	8595188140409	HRN-41/230V	AC 230V	1 488,-	1	S
			4722	8595188140423	HRN-41/400V	AC 400V	1 547,-	1	S
			4041	8595188140416	HRN-41/24V	AC/DC 24V	1 524,-	1	S
		Hlídaný rozsah 12,5 - 50V, 40 - 160V, 125 - 500V AC/DC, analog funkce "OKNO"	4725	8595188140447	HRN-42/230V	AC 230V	1 488,-	1	S
			4723	8595188140454	HRN-42/24V	1 524,-	1	S	
	3M	Hlídací relé pro kompletní kontrolu třífázových sítí. Hlídá přepětí / podpětí, asymetrii, pořadí, výpadek fáze. Spodní úroveň 30-99% Umax, analog, 3x400V(bez nulového vodiče), 138-276V nebo 240-480V,	4729	8594030337660	HRN-43/230V	AC 230V	1 337,-	1	S
			4730	8595188121316	HRN-43/400V	AC 400V	1 440,-	1	S
			4727	8594030338087	HRN-43/24V	AC/DC 24V	1 371,-	1	S
			4733	8594030338216	HRN-43N/230V	AC 230V	1 284,-	1	S
			4734	8595188120258	HRN-43N/400V	AC 400V	1 392,-	1	S
		Hlídací relé pro kompletní kontrolu třífázových sítí. Hlídá přepětí / podpětí, asymetrii, pořadí, výpadek fáze. Spodní úroveň 30-99% Umax, analog, 160-276V (s nulovým vodičem)	4731	8594030338094	HRN-43N/24V	AC/DC 24V	1 321,-	1	S
Hlídací napěťová relé - 3. fázové		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	1M	Monitoruje přepětí a podpětí, sled a výpadek fáze	3720	8595188137201	HRN-54	3x400V/230V, 3x400V	1 047,-	1	S
		Monitoruje přepětí a podpětí, sled a výpadek fáze	3721	8595188137218	HRN-54N	3x400V/230V, 3x400V+N	1 047,-	1	S
		Pro kontrolu - sledu a výpadku fází 3x400V	3722	8595188137225	HRN-55	AC 3x400V	667,-	1	S
		Jako HRN-55, ale kontroluje přerušování nulového vodiče	3723	8595188137232	HRN-55N	3x400/230V AC+ N	667,-	1	S
	1M	Pro kontrolu - sledu a výpadku fází 3x208V	3710	8595188130134	HRN-56/208V	3x208V	662,-	1	S
		Pro kontrolu - sledu a výpadku fází 3x240V	3711	8595188137119	HRN-56/240V	3x240V	681,-	1	S
		Pro kontrolu - sledu a výpadku fází 3x400V	3712	8595188137126	HRN-56/400V	3x400V	715,-	1	S
	3M	Pro kontrolu - sledu a výpadku fází 3x480V	3018	8595188130189	HRN-56/480V	3x480V	1 118,-	1	S
		Pro kontrolu - sledu a výpadku fází 3x575V	3019	8595188130196	HRN-56/575V	3x575V	1 149,-	1	S
	3M	Hlídaní přepětí/podpětí u 3-fázových sítí	3725	8595188137256	HRN-57	AC 3x400V	1 005,-	1	S
		Hlídaní přepětí/podpětí u 3-fázových sítí, náhrada za HRN-52 (ukončen prodej)	3724	8595188137249	HRN-57N	AC 3x400/230V + N	1 005,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

Hlídací relé pro kontrolu účinku		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 3M	Hlídací relé účinku $\cos\phi$, rozsah 0.1 - 0.99, nastavitelná prodleva, funkce paměť, volitelná "HYSTEREZE"	5543	8595188155434	COS-2/230V	AC 230V	1 799,-	1	S
		5228	8595188152280	COS-2/110V	AC 110V	1 904,-	1	ND
		5236	8595188152365	COS-2/400V	AC 400V	1 904,-	1	ND
		5544	8595188155441	COS-2/24V	AC/DC 24V	1 835,-	1	S
Optická signalizace stavu sítě		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 1M	Optická signalizace třífázové sítě - slouží pro optickou signalizaci velikosti napětí ve třech fázích - barevné rozlišení napětíových úrovní: napětí v toleranci +/-15% - zelená; přepětí - červená; podpětí - žlutá; napětí < 50V - LED nesvítil	4597	8595188145978	MPS-1	AC 3x400/230V	521,-	1	S
Hlídací relé frekvence		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 3M	Hlídací relé frekvence Hlídá velikost frekvence střídavého napětí (v 1 fázi). Dvě nastavitelné úrovně frekvence (Fmax, Fmin).	4482 standard	8595188144827	HRF-10	161 - 346 V	1 142,-	1	S
Hladinové relé		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 1M	Hlídaní hladiny s jedno i dvoustavovým hlídáním, nastavitelná citlivost i časová prodleva, měřicí frekv. 10H	5058	8595188136396	HRH-5/UNI	AC/DC 24-240V	737,-	1	S
 3M	Hladinový spínač s až osmi funkcemi - možno zapojit pro 2x hlídání jedné hladiny; 1x hlídání dvou hladin nebo přečerpávání z jedné nádře do druhé - nastavitelná citlivost podle vodivosti kapaliny 5 - 100kΩ - volba zpožděného sepnutí/rozeptnutí	5542	8595188155427	HRH-8/230V	AC 230V	1 151,-	1	S
		5556	8595188155564	HRH-8/24V	AC/DC 24V	1 187,-	1	S
	Hladinový spínač HRH-7, vysoké krytí IP65 jej předurčuje k provozu v náročných podmínkách - spínač hlídá hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, tankerech, zásobnících... - volba funkce dočerpávání nebo odčerpávání	4947	8595188149471	HRH-7	AC/DC 24-240V	912,-	1	S
	Víceúrovňový hladinový spínač, hlídá až 5 úrovní hladiny pomocí 6ti sond, indikace výšky hladiny, chod 1-fáz. i 3-fáz., IP55	3699	8595188136990	HRH-6/AC	AC 230V	1 926,-	1	S
		3740	8595188137409	HRH-6/DC	DC 12..24V	1 925,-	1	S
	Hlídaní hladiny s jedno i dvoustavovým hlídáním, krytí IP55 montáž na zeď, nastavit. citl. i čas. prodleva, měřicí frekv. 10Hz	209970800023	8595188117517	HRH-4/230V	AC/DC 230V	1 663,-	1	S
	Hladinový spínač HRH-5 s instalačním stykačem VS425-40 (25A kontakt)	5069	8595188150699	HRH-VS	AC/DC 230/400V (AC 50 - 60 Hz)	1 699,-	1	S
	Hladinový spínač HRH-5 s instalačním stykačem VS425-40 (25A kontakt) a motorovým spouštěčem MS18 2,5-4 A	5071	8595188150712	HRH-MS-VS-4A	AC 230/400V (AC 50 - 60 Hz)	2 505,-	1	S
Sondy k hladinovému relé a doporučený vodič		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	1ks - hladinová sonda - mosazná elektroda	209970800002	8595188110105	SHR-1-M	-	75,-	1	1
		209970800001	8595188111379	SHR-1-N	-	112,-	1	1
	1ks - hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu	209970800003	8595188111263	SHR-2	-	142,-	1	1
	1 ks - záplavová sonda (podléhá rabatové politice RF Control / příslušenství)	6563	8595188147064	FP-1	-	309,-	1	S
	1ks - hladinová sonda - vodivostní tlaková	209970800004	8595188111270	SHR-3	-	845,-	1	1
	1m - vodič do pitné vody	6594	8595188165945	vodič D05V-K 0,75/3,2	-	5,-	1	1
	1m - třížilový kabel do pitné vody	209970500106	8595188165884	kabel D03VV-F 3x0,75/3,2	-	20,-	1	1

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

Napájecí zdroje		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Výstupní napětí	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Zdroj s pevným výstupním napětím do max. zátěže 8W - zkratová/naproudová ochrana	408	8594030334089	ZNP-10-24V	výstup AC/DC 24V	584,-	1	S
	Spínaný zdroj s pevným výstupním napětím, 12V/10W	3905	8595188139052	PS-10-12V	DC 12V	775,-	1	S
	Spínaný zdroj s pevným výstupním napětím, 24V/10W	3906	8595188139069	PS-10-24V	DC 24V	775,-	1	S
	Spínaný zdroj s pevným výstupním napětím, 12V/30W	5157	8595188137966	PS-30-12V	DC 12V	880,-	1	S
	Spínaný zdroj s pevným výstupním napětím, 24V/30W	5090	8595188139045	PS-30-24V	DC 24V	880,-	1	S
	Regulovaný spínaný zdroj, zkratová i nadproud. ochrana, 12-24V/30W	5158	8595188136655	PS-30-R	DC 12-24V	880,-	1	S
	Regulovatelný stabil. zdroj, zkratová i nadproud. ochrana, 5-24V/8VA	175	8594030331750	ZSR-30	DC 5-24V AC/DC 24V	775,-	1	S
	Spínaný zdroj s pevným výstupním napětím, 12V/100W	4949	8595188137195	PS-100-12V	DC 12V	1 646,-	1	S
	Spínaný zdroj s pevným výstupním napětím, 24V/100W	5022	8595188139021	PS-100-24V	DC 24V	1 646,-	1	S
	Spínaný zdroj, zkratová i nadproudová ochrana, 12V/54W	209990900001	8595188125048	DR-60-12V	DC 12V	1 132,-	1	S
	Spínaný zdroj, zkratová i nadproudová ochrana, 24V/60W	209990900002	8595188125055	DR-60-24V	DC 24V	1 132,-	1	S
	Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím, určené pro montáž do instalační krabice 12V/10W	4502	8595188145022	PSB-10-12	DC 12V	750,-	1	S
	Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím, určené pro montáž do instalační krabice 24V/10W	4378	8595188143783	PSB-10-24	DC 24V	750,-	1	S
	Zvukový transformátor; zkratuvedorný 8V/8VA (3-modul)	3680	8595188136808	ZTR-8-8V	AC 8V	327,-	1	S
	Zvukový transformátor; zkratuvedorný 12V/8VA (3-modul)	3681	8595188136815	ZTR-8-12V	AC 12V	327,-	1	S
	Zvukový transformátor; zkratuvedorný 12V/15VA; 8V/10VA; 4V/5VA (3-modul)	3928	8595188139281	ZTR-15-12V	AC 15V	417,-	1	S

1.1 Regulační termohlavice		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provozní napětí	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Programovatelné regulační zařízení topných těles, manuální a automatický režim, volně nastavitelný časový program, 4 intervaly vytápění a 4 intervaly úsporného režimu	6088	8595188160889	ATV-1	2 x AA baterie	672,-	1	S
	Programovací port pro provádění individuálního nastavení hodnot intervalů vytápění a úsporného provozu přes USB rozhraní Vašeho PC	6099	8595188160995	USB programovací adaptér PROGmatic	-	1 212,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

	Bistabilní relé	Objednávací kód	EAN kód	Typové označení	Provozní napětí	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Spínací zařízení se dvěma stabilními stavy pro spínání všech druhů elektrických zařízení. Pokud relé není aktivováno elektricky nebo manuálně, zůstává ve své pracovní poloze a při aktivaci změni svou provozní polohu. Určeno k řízení světel, elektrických pohonů, topení pro dálkové spínání. Možné manuální ovládání u BR-220 a BR-232.	6885	8595188168854	BR-216-10/230V	AC 230 V / 50 Hz	351,-	1	S
		6886	8595188168861	BR-216-20/230V	AC 230 V / 50 Hz	355,-	1	S
		6887	8595188168878	BR-216-11/230V	AC 230 V / 50 Hz	355,-	1	S
		6888	8595188168885	BR-220-20/230V	AC 230 V / 50 Hz	377,-	1	S
		6889	8595188168892	BR-232-20/230V	AC 230 V / 50 Hz	456,-	1	S

	Instalační stykače	Objednávací číslo	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Instalační stykač 1x20 A, 1 x spínací	2311	8595188123112	VS120-10/230V	AC/DC 230V	329,-	6	S
	Instalační stykač 1x20 A, 1 x spínací	209970700047	8595188129367	VS120-10/24V	AC/DC 24V	329,-	6	S
	Instalační stykač 1x20 A, 1 x rozpínací	2310	8595188123105	VS120-01/230V	AC/DC 230V	329,-	6	S
	Instalační stykač 1x20 A, 1 x rozpínací	2984	8595188129848	VS120-01/24V	AC/DC 24V	329,-	6	S
	Instalační stykač 2x20 A, 2 x spínací	209970700012	8595188121392	VS220-20/230V	AC/DC 230V	387,-	6	S
	Instalační stykač 2x20 A, 2 x spínací	209970700032	8595188125253	VS220-20/24V	AC/DC 24V	387,-	6	S
	Instalační stykač 2x20 A, 1 x spínací, 1x rozpínací	209970700013	8595188121408	VS220-11/230V	AC/DC 230V	387,-	6	S
	Instalační stykač 2x20 A, 1 x spínací, 1x rozpínací	209970700037	8595188129374	VS220-11/24V	AC/DC 24V	387,-	6	S
	Instalační stykač 2x20 A, 2 x rozpínací	209970700014	8595188121422	VS220-02/230V	AC/DC 230V	387,-	6	S
	Instalační stykač 2x20 A, 2 x rozpínací	209970700042	8595188129381	VS220-02/24V	AC/DC 24V	387,-	6	S
	Instalační stykač 4x20 A, 4 x spínací	209970700015	8595188121439	VS420-40/230V	AC 230V	328,-	10	S
	Instalační stykač 4x20 A, 4 x spínací	209970700035	8595188129435	VS420-40/24V	AC 24V	328,-	10	S
	Instalační stykač 4x20 A, 3 x spínací, 1x rozpínací	209970700016	8595188121446	VS420-31/230V	AC 230V	328,-	10	S
	Instalační stykač 4x20 A, 3 x spínací, 1x rozpínací	209970700036	8595188129442	VS420-31/24V	AC 24V	328,-	10	S
	Instalační stykač 4x25 A, 4 x spínací	209970700029	8595188121651	VS425-40/230V	AC/DC 230V	425,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 4 x spínací	209970700033	8595188129480	VS425-40/24V	AC/DC 24V	425,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 3 x spínací, 1 x rozpínací	209970700028	8595188121668	VS425-31/230V	AC/DC 230V	425,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 3 x spínací, 1 x rozpínací	209970700038	8595188129497	VS425-31/24V	AC/DC 24V	425,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 2 x spínací, 2 x rozpínací	209970700027	8595188121675	VS425-22/230V	AC/DC 230V	425,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 2 x spínací, 2 x rozpínací	209970700072	8595188129541	VS425-22/24V	AC/DC 24V	425,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 4 x rozpínací	209970700026	8595188121682	VS425-04/230V	AC/DC 230V	425,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 4 x rozpínací	209970700046	8595188129527	VS425-04/24V	AC/DC 24V	425,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 1x spínací, 3x rozpínací	209970700004	8595188129473	VS425-13/230V	AC/DC 230V	425,-	3	S
	Instalační stykač 4x40 A, 4 x spínací	209970700017	8595188121453	VS440-40/230V	AC/DC 230V	920,-	5	S
	Instalační stykač 4x40 A, 4 x spínací	209970700039	8595188129565	VS440-40/24V	AC/DC 24V	920,-	5	S
	Instalační stykač 4x40 A, 3 x spínací, 1 x rozpínací	209970700018	8595188121460	VS440-31/230V	AC/DC 230V	920,-	5	S
	Instalační stykač 4x40 A, 3 x spínací, 1 x rozpínací	209970700040	8595188129572	VS440-31/24V	AC/DC 24V	920,-	5	S
	Instalační stykač 4x40 A, 2 x spínací, 2 x rozpínací	209970700019	8595188121477	VS440-22/230V	AC/DC 230V	920,-	5	S
	Instalační stykač 4x40 A, 2 x spínací, 2 x rozpínací	209970700075	8595188129787	VS440-22/24V	AC/DC 24V	920,-	5	S
	Instalační stykač 4x40 A, 4 x rozpínací	209970700020	8595188121484	VS440-04/230V	AC/DC 230V	920,-	5	S
	Instalační stykač 4x40 A, 4 x rozpínací	209970700004	8595188129299	VS440-04/24V	AC/DC 24V	920,-	5	S
	Instalační stykač 4x63 A, 4 x spínací	209970700021	8595188121491	VS463-40/230V	AC/DC 230V	1056,-	5	S
	Instalační stykač 4x63 A, 4 x spínací	209970700044	8595188129589	VS463-40/24V	AC/DC 24V	1056,-	5	S
	Instalační stykač 4x63 A, 3 x spínací, 1 x rozpínací	209970700022	8595188121507	VS463-31/230V	AC/DC 230V	1056,-	5	S
	Instalační stykač 4x63 A, 3 x spínací, 1 x rozpínací	209970700099	8595188129596	VS463-31/24V	AC/DC 24V	1056,-	5	S
	Instalační stykač 4x63 A, 2 x spínací, 2 x rozpínací	209970700023	8595188121514	VS463-22/230V	AC/DC 230V	1056,-	5	S
	Instalační stykač 4x63 A, 2 x spínací, 2 x rozpínací	209970700076	8595188129794	VS463-22/24V	AC/DC 24V	1056,-	5	S
	Instalační stykač 2x20 A, 2 x spínací, mechanické ovládání	209970700061	8595188128087	VSM220-20/230V	AC 230V	433,-	6	S
	Instalační stykač 2x20 A, 2 x spínací, mechanické ovládání	209970700064	8595188128117	VSM220-20/24V	AC 24V	433,-	6	S
	Instalační stykač 2x20 A, 1 x spínací, 1 x rozpínací, mechan. ovládání	209970700062	8595188128094	VSM220-11/230V	AC 230V	433,-	6	S
	Instalační stykač 2x20 A, 1 x spínací, 1 x rozpínací, mechan. ovládání	209970700077	8595188129800	VSM220-11/24V	AC 24V	433,-	6	S
	Instalační stykač 2x20 A, 2 x rozpínací, mechanické ovládání	209970700063	8595188128100	VSM220-02/230V	AC 230V	433,-	6	S
	Instalační stykač 2x20 A, 2 x rozpínací, mechanické ovládání	209970700078	8595188129817	VSM220-02/24V	AC 24V	433,-	6	S
	Instalační stykač 4x25 A, 4 x spínací, mechanické ovládání	209970700065	8595188128124	VSM425-40/230V	AC 230V	452,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 4 x spínací, mechanické ovládání	209970700069	8595188128162	VSM425-40/24V	AC 24V	452,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 3 x spínací, 1 x rozpínací, mechan. ovládání	209970700066	8595188128131	VSM425-31/230V	AC 230V	452,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 3 x spínací, 1 x rozpínací, mechan. ovládání	209970700079	8595188129824	VSM425-31/24V	AC 24V	452,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 2 x spínací, 2 x rozpínací, mechan. ovládání	209970700067	8595188128148	VSM425-22/230V	AC 230V	452,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 2 x spínací, 2 x rozpínací, mechan. ovládání	209970700120	8595188129336	VSM425-22/24V	AC 24V	452,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 4 x rozpínací, mechanické ovládání	209970700068	8595188128155	VSM425-04/230V	AC 230V	452,-	3	S
	Instalační stykač 4x25 A, 4 x rozpínací, mechanické ovládání	209970700083	8595188129831	VSM425-04/24V	AC 24V	452,-	3	S

Pozn.: Vybrané modulové stykače VS120, VS220, VS425, VS440, VS463 je možno dodat i v napájecím napětí AC/DC 48V,110V a VS420 v napájecím napětí AC 48V,110V.

Pozn.: Vybrané modulové stykače VSM220 a VSM425 je možno dodat i v napájecím napětí AC 12V, 42V, 48V, 110V, 127V.









	Přídavné kontakty ke stykačům VS220 až VS463 (mimo VS120, VS420), platí i pro VSM	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost			
	2x6A, 2 x zapínací 1/2 modulu	209970700030	8595188121606	VSK-20	-	328,-	10	S
	2x6A, 1 x zapínací, 1 x rozpínací 1/2 modulu	209970700031	8595188121613	VSK-11	-	328,-	10	S
	Krytky šroubů	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	krytka šroubů modulových stykačů VS220, VSM220	209970700024	8595188121576	krytka VS220	-	12,-	1	S
	krytka šroubů modulových stykačů VS425, VSM425	209970700034	8595188121583	krytka VS425	-	12,-	1	S
	krytka šroubů modulových stykačů VS440, VS463	209970700025	8595188121590	krytka VS440, VS463	-	14,-	1	S






Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

1. OVLADAČE		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení *	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Tlačítkový nástěnný ovladač - 2 tlačítka v designu Logus90 - více kombinací viz. str. <i>Komplet: Přístroj, kryt - bílá, rámeček - bílá</i>	4037	8595188140379	RFWB-20/G	LOGUS ⁹⁰ plast	Baterie 3V CR 2032	819,-	1	S
	Tlačítkový nástěnný ovladač - 4 tlačítka v designu Logus90 - více kombinací viz. str. <i>Komplet: Přístroj, kryt - bílá, rámeček - bílá</i>	4060	8595188140607	RFWB-40/G	LOGUS ⁹⁰ plast	Baterie 3V CR 2032	903,-	1	S
	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, WHITE SHARP tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7678	8595188176781	RFGB-20/W	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 450,-	1	07/2020
	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, WHITE ROUND tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7683	8595188176835	RFGB-220/W	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 550,-	1	07/2020
	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, BLACK SHARP tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7679	8595188176798	RFGB-20/B	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 450,-	1	07/2020
	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, BLACK ROUND tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7684	8595188176842	RFGB-220/B	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 550,-	1	07/2020
	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, WHITE SHARP tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7680	8595188176804	RFGB-40/W	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 590,-	1	07/2020
	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, WHITE ROUND tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7685	8595188176859	RFGB-240/W	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 690,-	1	07/2020
	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, BLACK SHARP tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7681	8595188176811	RFGB-40/B	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 590,-	1	07/2020
	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, BLACK ROUND tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7686	8595188176866	RFGB-240/B	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 690,-	1	07/2020
	Skleněný ovladač se stmívačem - 4 tlačítka, WHITE SHARP k regulaci světelných zdrojů (R, L, C, ESL, LED), ovládaných místními tlačítky nebo externími ovladači RF. Stejně tak i tlačítka mohou ovládat další prvky.	5983	8595188159838	RFDW-71/W/230	sklo	AC 230	2 580,-	1	07/2020
	Skleněný ovladač se stmívačem - 4 tlačítka, BLACK SHARP k regulaci světelných zdrojů (R, L, C, ESL, LED), ovládaných místními tlačítky nebo externími ovladači RF. Stejně tak i tlačítka mohou ovládat další prvky.	4178	8595188141789	RFDW-71/B/230	sklo	AC 230	2 580,-	1	07/2020
	4 - tlačítkový ovladač - klíčenka barva BÍLÁ Přenosný vysílač vhodný k ovládání garážových vrat, závor, venkovní brány apod.	4333	8595188143332	RF Key/W	klíčenka	Baterie 3V CR 2032	596,-	1	S
	4 - tlačítkový ovladač - klíčenka barva ČERNÁ Přenosný vysílač vhodný k ovládání garážových vrat, závor, venkovní brány apod.	4375	8595188143752	RF Key/B	klíčenka	Baterie 3V CR 2032	596,-	1	S
	Dálkový ovladač s displejem - barva BÍLÁ Ovládá až 40 prvků, barevný OLED displej, 4 směrový joystick + 2 tlačítka, scény, oblíbené + rozšířené funkce	4376	8595188143769	RF Pilot/W	ovladač	2 x baterie AAA (1,5V)	3 189,-	1	S
	Dálkový ovladač s displejem - barva ANTRACIT Ovládá až 40 prvků, barevný OLED displej, 4 směrový joystick + 2 tlačítka, scény, oblíbené + rozšířené funkce	4516	8595188145169	RF Pilot/A	ovladač	2 x baterie AAA (1,5V)	3 189,-	1	S

Nástěnné ovladače - sestavte si vlastní barevné kombinace !!					
Mechanismy k RFWB			Kryty v designu LOGUS⁹⁰		
Ovladač:	RFWB-20/G	RFWB-40/G	Kryt k přístroji:	RFWB-20/G	RFWB-40/G
Kód přístroje:	RF4037	RF4060			
cena bez DPH	791,-	874,-			
EAN kód	8595188140393	8595188140621			
Příklad objednávání					
vlastních barevných kombinací přístrojů RF Control spolu s výběrem rámečků LOGUS ⁹⁰ najdete v ceníku					
			objednací kód	cena bez DPH	objednací kód
			bílá	99601 TBR	99611 TBR
			slon. kost	99601 TMF	99611 TMF
			ledová	99601 TGE	99611 TGE
			perletová	99601 TPE	99611 TPE
			šedá	99601 TIS	99611 TIS
			hliníková	99601 TAL	99611 TAL
				85,-	89,-

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

2. SPÍNACÍ PRVKY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Jednokanálový spínač prvek - jednofunkční funkce sepnout / vypnout, výstupní kontakt 1x16 A spínač	5000	8595188136839	RFSA-11B/230V	BOX	AC 230V	902,-	1	S
		5139	8595188151399	RFSA-11B/24V	BOX	AC/DC 12-24V	902,-	1	S
	Jednokanálový spínač prvek - multifunkční 6 funkcí: tlačítko, sepnout/vypnout, impulsní relé, zpožděný rozběh, zpožděný návrat. Výstupní kontakt 1x16A spínač	4995	8595188136242	RFSA-61B/230V	BOX	AC 230V	1 261,-	1	S
		5146	8595188151467	RFSA-61B/24V	BOX	AC/DC 12-24V	1 261,-	1	S
	Dvoukanálový spínač prvek - multifunkční každý kanál lze samostatně naprogramovat nezávisle 6 funkcí (funkce jako u RFSA-61B). Výstupní kontakty: 2x8A spínač	4996	8595188142816	RFSA-62B/230V	BOX	AC 230V	1 359,-	1	S
		5189	8595188151894	RFSA-62B/24V	BOX	AC/DC 12-24V	1 359,-	1	S
	Dvoukanálový spínač prvek se vstupy pro externí tlačítka funkce a výstupy jako u RFSA-62B, svorky pro připojení externích bezpotenciálových tlačítek pro místní ovládání	4999	8595188149990	RFSAI-62B/230V	BOX	AC 230V	1 592,-	1	S
	Spínač prvek pro žaluzie (brány, garážové vrata, markýzy..) ve verzi DC bezkontaktní výstup 1A pro řízení motorů změnou polarit. Ve verzi AC 2x nezávislé kontakty 8A vzájemně blokován. Obě verze jsou vybaveny vstupy pro připojení místních ovládacích tlačítek	7466	8595188174664	RFJA-32B/230V	BOX	AC 230V	1 699,-	1	S
	Jednokanálový spínač prvek - multifunkční funkce jako RFSA-61B, výstupní kontakt: 3x spínač a 3x přepínač 8A (interní anténa AN-I je součástí dodávky)	5234	8595188137003	RFSA-61M/230V	1M - DIN	AC 110-230V	1 658,-	1	S
	Šestikanálový spínač prvek - multifunkční funkce jako RFSA-61B, krytím IP 65 je určen pro montáž do náročných prostředí: prašná a vlhká, venkovní prostory sklepy, skleníky, kotelny, jírnky a zásobníky, chladič boxy. Výstupní kontakt: 12A přepínač	5521	8595188142823	RFSA-66M/230V	3M - DIN	AC 110-230V	3 568,-	1	S
		5291	8595188152914	RFSA-66M/24V	3M - DIN	AC/DC 12-24V	3 568,-		S
	Spínač jednokanálový prvek se zvýšeným krytím - multifunkční Se zvýšeným krytím IP 65 - je určen pro montáž do náročných prostředí: prašná a vlhká, venkovní prostory, sklepy, skleníky, kotelny, jírnky a zásobníky, chladič boxy	5853	8595188145268	RFUS-61/230V	IP 65	AC 230V	1 401,-	1	S
	Spínaná zásuvka - multifunkční 6 funkcí: tlačítko, sepnout/vypnout, impulsní relé, zpožděný rozběh, zpožděný návrat, výstupní kontakt 1x16A spínač	4560	8595188145602	RFSC-61_French	do zásuvky	AC 230V	1 390,-	1	S
		4544	8595188145442	RFSC-61_British	do zásuvky	AC 230V	1 390,-	1	S
		4562	8595188145626	RFSC-61_Schuko	do zásuvky	AC 230V	1 390,-	1	S

3. STMÍVACÍ PRVKY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Analogový regulátor - multifunkční převodník RF na spojitý signál 0(1)-10V pro ovládání zařízení vybavené tímto vstupem (předávníky, ventily, hlavice ...). Navíc vybaven relé 1x16A spínající potenciál L pro odpojení předávníku. 6 světelných funkcí + funkce ON/OFF	4993	8595188142809	RFDAC-71B	BOX	AC 110-230V	1 596,-	1	S
	Univerzální stmívač 6 světelných funkcí, funkce ON/OFF Světelné zdroje: R, L, C, LED, ESL. Výstup: 160W	4994	8595188145121	RFDEL-71B/230V	BOX	AC 230V	1 750,-	1	S
	Univerzální stmívač - multifunkční 6 světelných funkcí + funkce ON/OFF Světelné zdroje: R, L, C, LED, ESL. Výstup: 600W. Ovládání možné také signálem 0(1)-10V, potenciometrem nebo tlačítkem proti potenciálu L	4897	8595188148979	RFDEL-71M/230V	3M - DIN	AC 230V	2 907,-	1	S
	Tříkanálový stmívač pro LED (RGB) pásky slouží pro nezávislé ovládání 3 jednobarevných LED pásků nebo jednoho RGB LED pásku. Je možné ho ovládat 32 kanály, potenciometry nebo externím signálem 0(1)-10V. Každý kanál může být zatížen 5A.	4916	8595188146814	RFDA-73M/RGB	3M - DIN	DC 12-24V	2 324,-	1	S
	Stmívaná zásuvka multifunkční 6 světelných funkcí a funkce ON/OFF - nabízí jednoduché řešení stmívání lamp a světel zapojených do zásuvky, snadná instalace - zasunutí do zásuvky, frekvence 868 MHz	4594	8595188145947	RFDCS-71_French	do zásuvky	AC 230V	1 704,-	1	S
		4546	8595188145466	RFDCS-71_British	do zásuvky	AC 230V	1 704,-	1	S
		4595	8595188145954	RFDCS-71_Schuko	do zásuvky	AC 230V	1 704,-	1	S









Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz; číslo - termín dodání v týdnech



4. REGULACE TEPLoty		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
<p>Systémový regulátor teploty</p> <p>RFTC-10/G slouží pro měření teploty (v rozsahu 0 až 55°C) a korekci přednastavené teploty v systémových zařízeních RF Touch nebo eLAN-RF v rozsahu ± 5°C</p> <p><i>Komplet: Přístroj, kryt - bílá, rámeček - bílá</i></p> <p><i>Polokomplet: Přístroj, kryt - barva dle výběru, nutno přibojednat rámeček dle výběru na straně</i></p>	RFTC-10/G/BR/BR	8595188142861	RFTC-10/G komplet	LOGUS ⁹⁰	2 x baterie AAA 1.5V	1 507,-	1	S	
	RFTC-10/G/BR	8595188145329	RFTC-10/G bílá			1 475,-		S	
	RFTC-10/G/MF	8595188145336	RFTC-10/G slonová kost			1 475,-		S	
	RFTC-10/G/GE	8595188145343	RFTC-10/G ledová			1 535,-		S	
	RFTC-10/G/PE	8595188145350	RFTC-10/G perletová			1 535,-		S	
	RFTC-10/G/IS	8595188145374	RFTC-10/G šedá			1 535,-		S	
	RFTC-10/G/AL	8595188145367	RFTC-10/G hliník			1 535,-		S	
<p>Autonomní regulátor teploty</p> <p>RFTC-50/G je samostatný termostat, který umožňuje bezdrátové ovládání až 4 spínacích prvků RFSA-6X/RFUS-61/RFSTI-11B.</p> <p><i>Komplet: Přístroj, kryt - bílá, rámeček - bílá</i></p> <p><i>Polokomplet: Přístroj, kryt - barva dle výběru, nutno přibojednat rámeček dle výběru na straně</i></p>	RFTC-50/G/BR/BR	8595188148641	RFTC-50/G komplet	LOGUS ⁹⁰	2 x baterie AAA 1.5V	1 623,-	1	S	
	RFTC-50/G/BR	8595188148757	RFTC-50/G bílá			1 592,-		S	
	RFTC-50/G/MF	8595188148764	RFTC-50/G slonová kost			1 592,-		S	
	RFTC-50/G/GE	8595188148771	RFTC-50/G ledová			1 652,-		S	
	RFTC-50/G/PE	8595188148788	RFTC-50/G perletová			1 652,-		S	
	RFTC-50/G/IS	8595188148801	RFTC-50/G šedá			1 652,-		S	
	RFTC-50/G/AL	8595188148795	RFTC-50/G hliník			1 652,-		S	
<p>Spínací prvek s externím teplotním senzorem</p> <p>vstup: externí teplotní senzor TC/TZ výstup: spínací kontakt relé 16A pro přímé spínání topného okruhu</p>	5235	8595188135849	RFSTI-11B / 230V	BOX	AC 230V	1 789,-	1	S	
	5241	8595188152419	RFSTI-11B / 24V		DC 12 - 24V			S	
<p>Teplotní senzor</p> <p>měří teplotu v dané zóně a na základě nastaveného programu v systémovém prvku otevírá/zavírá ventil (radiátoru, podlahového okruhu ...).</p>	3175	8595188131759	RFTI-10B	BOX	Baterie 3V CR 2477	1 359,-	1	S	
<p>Bezdrátová termohlavice</p> <p>měří teplotu v dané zóně a na základě nastaveného programu v systémovém prvku otevírá/zavírá ventil (radiátoru, podlahového okruhu ...).</p>	6307	8595188145138	RFATV-1	Hlavice	2 x 1.5V baterie AA	1 623,-	1	S	
<p>Termopohon</p> <p>slouží k regulaci podlahového a radiátorového teplovodního vytápění Provedení: bez napětí otevřené (NO), bez napětí zavřeno (NC)</p>	6602	8595188166027	TELVA / 230V_NO	-	230 V	549,-	1	S	
	6601	8595188166010	TELVA / 230V_NC		230 V			S	
	6604	8595188166041	TELVA / 24V_NO		24 V			S	
	6603	8595188166034	TELVA / 24V_NC		24 V			S	


TEPLOTNÍ SENZORY PRO TERMOSTATY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Rozmezí teploty	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Senzor pro přímé připojení k terminálům, PVC kabel	4563 standard	8595188110075	TC-0	0 .. +70°C	117,-	1	S
	Teplotní senzor 3m, dvojitá izolace, PVC kabel	4564 standard	8595188110617	TC-3	0 .. +70°C	236,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, dvojitá izolace, PVC kabel	209970800012	8595188110082	TC-6	0 .. +70°C	276,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, dvojitá izolace, PVC kabel	4566 standard	8595188110099	TC-12	0 .. +70°C	348,-	1	S
	Senzor pro přímé připojení k terminálům, silikonový kabel	209970800014	8595188140591	TZ-0	-40 .. +125°C	143,-	1	S
	Teplotní senzor 3m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800015	8595188110600	TZ-3	-40 .. +125°C	312,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800016	8595188110594	TZ-6	-40 .. +125°C	349,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800017	8595188110587	TZ-12	-40 .. +125°C	484,-	1	S





5. PŘEVODNÍKY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení *	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
<p>Převodník kontaktu - 2x trvalý kontakt</p> <p>převádí 2 bezpotenciálové vstupy, které mohou být trvale sepnuty (vypínač, kontakt relé) na RF signál.</p>	4175	8595188139274	RFIM-20B	BOX	Baterie 3V CR 2477	917,-	1	S	
<p>Převodník kontaktu - 4x krátkodobý kontakt</p> <p>převádí 4 bezpotenciálové vstupy, které mohou být sepnuty pouze krátkodobě (tlačítka), na RF signál.</p>	4174	8595188137188	RFIM-40B	BOX	Baterie 3V CR 2032	958,-	1	S	
<p>Převodník kontaktu - 1x trvalý nebo krátkodobý kontakt</p> <p>převádí 1 bezpotenciálový vstup, který může být krátkodobě (tlačítko) i trvale (vypínač) sepnut. Možnost externí antény pro prodloužení dosahu.</p>	4284	8595188142847	RFSG-1M/230	1M-DIN	AC 230V	1 651,-	1	S	

Dostupnost: S - skladem; číslo - termín dodání v týdnech

6. DETEKTORY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Hladinový senzor při vodivém spojení vstupních svorek vysílá neprodlené signály ke spínacímu prvku (nebo jednotce RF Touch), který dál spíná čerpadlo nebo uzavírá ventil na potrubí. Vstup pro externí sondu (např. FP-1)	4860	8595188148603	RFSF-1B	BOX	Baterie 3V CR 2477	1 040,-	1	S
	Záplavová sonda příslušenství k RFSF-1B nebo HRH-x	6563	8595188147064	FP-1	kabel 1m s koncovkou	-	309,-	1	S
	Záplavový detektor slouží k detekci úniku vody na podlaze - k aktivaci dochází v momentě zaplavení kontaktů umístěných na spodní straně detektoru. Optická, akustická a vibrační signalizace.	7682	8595188176828	RFSF - 100	Designová krabička	2 x 1,5V AAA baterie	1 350,-	1	ND
	Detektor soumraku soumrakový spínač v rozsahu 1 - 1000lx světelný spínač v rozsahu 100 - 100.000lx, Hodnoty se nastavují potenciometry. Když úroveň osvětlení dosáhne nastavené úrovně, odesílá zprávu do spínacího prvku nebo RF Touch/eLAN-RF.	4707	8595188147071	RFSOU-1	IP 65	2x baterie AAA 1.5V	1 284,-	1	S
	Kouřový detektor slouží pro včasné varování před vznikajícím požárem v bytových i komerčních objektech. Využívá metodu snímání pomocí optické komůrky.	5028	8595188150286	RFSO-100	Designová krabička	4 x 1,5V AA baterie	1 970,-	1	ND
	Kouřový detektor (teplota + vlhkost + osvětlení) jako RFSO-100 + navíc snímání teploty (-20 až 70°C), vlhkosti (0 až 90% RH) a intenzity osvětlení (0.045 až 188.000 Lx)	5963	8595188159630	RFSO-101	Designová krabička	4 x 1,5V AA baterie	2 256,-	1	ND
	Okenní / dveřní detektor skládá se ze dvou částí: vysílače a magnetu. K aktivaci dochází oddálením magnetu od vysílače.	5027	8595188150279	RFWD-100	Designová krabička	3V CR2032 baterie	1 122,-	1	S
	Pohybový detektor slouží k detekci osob pohybujících se v interiéru. Úhel detekce je 105° a max.vzdálenost 12m. V kombinaci se spínacím prvkem může automaticky ovládat světlo a nebo přes eLAN-RF zobrazovat status na chytrém telefonu.	5029	8595188150293	RFMD-100	Designová krabička	2 x 1,5V AA baterie	1 393,-	1	S

7. SYSTÉMOVÉ PRVKY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Opakovač signálu pro zvýšení dosahu RF signálu až o 200 metrů, pro 20.prvků. Provedení do zásuvky, přičemž průchozost zůstane zachována.	4510	8595188145107	RFRP-20_French	do zásuvky	AC 110V - 250V	1 347,-	1	S
		4548	8595188145480	RFRP-20_British	do zásuvky	AC 110V - 250V	1 347,-	1	S
		4547	8595188145473	RFRP-20_Schuko	do zásuvky	AC 110V - 250V	1 347,-	1	S
	Chytrá RF krabička umožňuje připojení do sítě LAN a pak následné ovládání instalace iNELS RF z aplikace chytrého telefonu, tabletu, hodinek, Samsung televize, hlasovým asistentem (Google Home & Alexa) nebo jiným zařízením nebo SW třetí strany.	4684	8595188146845	eLAN-RF-003	-	DC 10 - 27V	4 658,-	1	S

8. MĚŘENÍ ENERGIÍ		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Převodník pulzů detekuje domácí měřidla energií (elektřinu, vodu, plyn) pomocí senzorů a posílá je do bezdrátové jednotky RFPM-2M.	4315	85951881443158	RFTM-1	IP 65	2 x baterie AAA	1 145,-	1	S

SNÍMAČE		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení *	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Proudový transformátor - CT50 otevřít klešičky se otevřou/zavřou na stávající vodič měřené okruhu, nejčastěji na hlavní přívod u elektroměru.	5590	8595188155908	CT50	-	-	347,-	1	S
	LED sensor - LS snímá impulzy LED na měřidle, který blikáním indikuje spotřebu. Snímač senzoru je lepením připevněn nad LED diodu měřidla signalizujícího indikaci spotřeby. Senzor je připevněn na svorce uvnitř převodníku RFTM-1 / AirTM.	5576	8595188155762	LS sensor	-	-	460,-	1	S
	Magnetický sensor - MS snímá pulz, který vytvoří každým otočením magnet umístěný na jednotkovém ciferníku. Snímač senzoru je lepením připevněn nad jednotkovým ciferníkem měřidla. Senzor je připevněn na svorce uvnitř převodníku RFTM-1 / AirTM.	5577	8595188155779	MS sensor	-	-	319,-	1	S
	Magnetický sensor - WS snímá pulz, který vytvoří každým otočením magnet umístěný na jednotkovém ciferníku vodoměru. Je vhodný pro snímání spotřeby z vodoměrů, které podporují magnetické snímání.	5794	8595188157940	WS sensor	-	-	417,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

OVLÁDACÍ DOTYKOVÁ JEDNOTKA

Komplety RF Touch: základní barevné provedení přístroj, rámeček, mezirámeček: (zadní kryt u RF Touch-W)	Napájení	Přístroj	Rámeček	Mezirámeček	Zadní kryt	EAN	Cena bez DPH	Dostupnost
RF Touch B_ bílá/bílá Ovládací dotyková jednotka - pro montáž do instalační krabice	AC 230V	RF Touch-B	bílá	bílá	-	8595188143738	8 064,-	S
RF Touch B_ černá/tmavě šedá Ovládací dotyková jednotka - pro montáž do instalační krabice		RF Touch-B	černá	tmavě šedá	-	8595188143417	8 064,-	S
RF Touch W_ bílá/bílá Ovládací dotyková jednotka - montáž na zeď	AC 85 - 230V ze zadní strany nebo DC 12V adaptér z boční strany	RF Touch-W	bílá	bílá	bílá	8595188131711	8 131,-	S
RF Touch W_ černá/tmavě šedá Ovládací dotyková jednotka - montáž na zeď		RF Touch-W	černá	tmavě šedá	tmavě šedá	8595188177504	8 131,-	S

Dostupnost: S - skladem; číslo - termín dodání v týdnech

SESTAVTE SI VLASTNÍ BAREVNÉ KOMBINACE RF TOUCH!

Přístroj		Rámeček		Mezirámeček		Zadní kryt		Komplet
								 RF Touch_W (na zeď)
+		+		+		=		
Přístroj	Kód	Rámeček	Kód	Mezirámeček	Kód	Zadní kryt	Kód	
RF Touch W	RFTW-	plast bílá	AWH-	bílá	BWH	bílá	-CWH	 RF Touch_B (do KU)
RF Touch B	RFTB-	plast černá	ABL-	tmavě šedá	BDG	slonová kost	-CIV	
		plast červená	ARE-	hliníková metalic	BAL	světle šedá	-CLG	
		sklo	AGL-	perleťová metalic	BPE	tmavě šedá	-CDG	
		kov hliník	AAL-	ledová metalic	BIC			
		kov nikl	ANI-	šedá metalic	BMG			
		kov titan	ATI-					
		kov chrom	ACH-					
						Pouze pro RF Touch-W!		
Jednotlivé části nelze zakoupit samostatně, komplety jsou dodávány již sestaveny!								

Příklad sestavení obj. kódu kompletu Vaší barevné kombinace:

RF Touch pro montáž do zdi černý rámeček, bílý mezirámeček RFTB- + ABL- + BWH RFTB-ABL-BWH Cena kompletu: 8 063,-	RF Touch pro montáž na povrch černý rámeček, bílý mezirámeček, bílý zadní kryt RFTW- + ABL- + BWH + -CWH RFTW-ABL-BWH-CWH Cena kompletu: 8 131,-
--	---

9. HOTELOVÉ ŘEŠENÍ		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
<p>Regulátor teploty RFCT-150/G ovládá RFSA-16MM (fancoil aktor) v teplotním rozsahu 0 až 55°C</p> <p><i>Komplet: Přístroj, kryt - bílá, rámeček - bílá</i></p> <p><i>Polokomplet: Přístroj, kryt - barva dle výběru, nutno přibojednat rámeček Cenik Logus⁹⁰</i></p>	RFCT-150/G/BR/BR	8595188134507	RFCT-150/G komplet	LOGUS ⁹⁰	2 x baterie AAA 1.5V	1 623,-	1	S	
	RFCT-150/G/BR	8595188134576	RFCT-150/G bílá			1 623,-		S	
	RFCT-150/G/MF	8595188134606	RFCT-150/G slonová kost			1 592,-		S	
	RFCT-150/G/GE	8595188134583	RFCT-150/G ledová			1 652,-		S	
	RFCT-150/G/PE	8595188134613	RFCT-150/G perlet'ová			1 652,-		S	
	RFCT-150/G/IS	8595188134590	RFCT-150/G žedá			1 652,-		S	
	RFCT-150/G/AL	8595188134569	RFCT-150/G hliník			1 652,-		S	
<p>Spínací prvek se vstupem pro stávající vypínač Spínací prvek s 1 výstupním kontaktem 12A slouží v kombinaci s pohybovými (RFMD-100) a magnetickými (RFWD-100) detektory pro automatické řízení osvětlení.</p>	4934	8595188149341	RFSAI-161B	BOX	AC 110-230V	1 803,-	1	S	
<p>Spínací prvek s externím teplotním senzorem Teplotní prvek s 1 výstupním kontaktem 12A slouží jako ochrana místnosti proti přehřátí.</p>	4915	8595188149150	RFSTI-111B	BOX	AC 110-230V	2 029,-	1	S	
<p>Spínací prvek Přístroj je podporován pro ovládání Fan Coilu. Má 6 funkcí (jako RFSA-61B), 3 modul 1 kanál = 1 tlačítko, 3 x spínací / 3 x přepínací 8A. Standardně dodávaný s přídatnou interní anténou, možnost objednat přídatnou externí anténu AN-E</p>	3432	8595188134323	RFSFA-166M	3M - DIN	AC 230V	3 175,-	1	S	


10. PŘÍSLUŠENSTVÍ		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
<p>Servisní klíč RFAF/USB pro nastavování prvků INELS RF Control umožňuje: 1) nastavení repeatování prvků INELS RF Control označených jako RFIO2 2) upload and download nastavení RF Touch / RF Pilot a také upgrade FW 3) analyzátor sítě RF komunikací</p>	4503	8595188145039	RFAF/USB	-	USB	844,-	1	S	
<p>Interní anténa GSM průtová úhlová 1dB bez kabelu, SMA (M) náhradní anténa pro multifunkční spínací aktor RFSA-61M, RFSA-66M a vysílací modul RFSG-1M do plastových rozvaděčů</p>	6186	8595188161862	AN-I	-	-	107,-	1	S	
<p>Externí anténa pro použití RFSA-61M, RFSA-66M nebo RFSG-1M do kovového rozvaděče. GSM anténa magnetická 5dB, kabel 3m, SMA</p>	209930606056	8595188190121	AN-E	-	-	256,-	1	S	
<p>Baterie CR 2032 (3V / 220mAh)</p>	209930601515	8595188160629	Baterie CR 2032	baterie knoflíková	3V	13,-	1	S	
<p>Baterie CR 2477 (3V / 1Ah)</p>	209930601511	8595188160636	Baterie CR 2477	baterie knoflíková	3V	44,-	1	S	



RF SETY: základní (značení RFSET - xxxx-Z1)		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení	Obsahuje	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
<p>RF SET / jednofunkční</p> <p>Spínací prvek (1 funkce) + nástěnný ovladač (2 tlačítka)</p>	4155	8595188138901	RFSET-SW2-Z1	Box ----- LOGUS ⁹⁰	(RFSA-11B+ RFBW-20/G)	1 414,-	1	S	
<p>RF SET / jednofunkční</p> <p>Spínací prvek (1 funkce) + klíčenka (4 tlačítka)</p>	4156	8595188138741	RFSET-SK-Z1	Box ----- MINI	(RFSA-11B, RF Key/B)	1 320,-	1	S	
RF SETY: multifunkční (značení RFSET-xxxx-F1)		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení	Obsahuje	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
<p>RF SET / multifunkční</p> <p>Spínací prvek (6 funkcí) + nástěnný ovladač (4 tlačítka)</p>	4165	8595188138772	RFSET-SW-F1	Box ----- LOGUS ⁹⁰	(RFSA-61B, RFBW-40/G)	1 449,-	1	S	
<p>RF SET / multifunkční</p> <p>Spínací prvek (6 funkcí) + klíčenka</p>	4166	8595188138789	RFSET-SK-F1	Box ----- MINI	(RFSA-61B, RF Key/B)	1 449,-	1	S	
<p>RF SET / multifunkční</p> <p>Spínací prvek s přídatnou interní anténou (6 funkcí) + klíčenka</p>	4180	8595188138895	RFSET-SMK-F1	1 Modul ----- MINI	(RFSA-61M, RF Key/B)	1 778,-	1	S	


Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz; číslo - termín dodání v týdnech

INELS[®]



MULTIMÉDIA







5.1 LARA							Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
Popis	Rádio	Hudba	Audiozóna	Videotelefon	Intercom						
	LARA Radio	✓	✓	✓		LARA-R/BR	8595188148719	LARA Radio_bílá	4 941,-	S	
						LARA-R/MF	8595188149242	LARA Radio_slonová kost			
						LARA-R/GE	8595188149228	LARA Radio_ledová			
						LARA-R/PE	8595188149259	LARA Radio_perletová			
						LARA-R/IS	8595188149235	LARA Radio_šedá			
						LARA-R/AL	8595188149211	LARA Radio_hliník			
	LARA Intercom	✓	✓	✓	✓	LARA-IC/BR	8595188149389	LARA Intercom_bílá	6 042,-	S	
						LARA-IC/MF	8595188149419	LARA Intercom_slonová kost			
						LARA-IC/GE	8595188149396	LARA Intercom_ledová			
						LARA-IC/PE	8595188149426	LARA Intercom_perletová			
						LARA-IC/IS	8595188149402	LARA Intercom_šedá			
						LARA-IC/AL	8595188149372	LARA Intercom_hliník			














5.3 Touch Panely						Napájení	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	Inspinia 10" Slim Touch Panel 10" dotykový panel určený k ovládání systému INELS s OS Android. Umožňuje nainstalovat aplikace IHC (INELS home control), vestavné reproduktory a mikrofon lze využít pro funkci interkomu.					12VDC	209990901000	-	Inspinia 10" Slim Touch Panel	23 234,-	S









5.4 Touch Panely						Napájení	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
" data-bbox="80 270 140 305"/>	INELS Touch Panel 10"/>" 10" dotykový panel určený k ovládání systému INELS					aktivní PoE	3538 standard	8595188135382	ITP 10"/>"	21 357,-	S




5.1 Servery						Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	Connection Server Prostředník v komunikaci jednotek INELS BUS System se zařízeními třetích stran, pro které překládá jejich protokoly a umožňuje jejich ovládání z jedné aplikace IHC.					5803 standard	8595188149204	Connection Server	5 492,-	S
	Převodník eLAN-R5485/232 Převodník pro komunikaci prostřednictvím protokolu Modbus RTU. Na převodník můžete připojit klimatizace, vzduchotechniku, zabezpečovací systémy, jejich ovladatelná zařízení atd. kde ovládání probíhá přes chytrý telefon nebo tablet.					7026 standard	8595188170260	eLAN-R5485-232	3 194,-	S

5.1 IR ovládání						Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	Převodník eLAN - IR pro ovládání zařízení třetích stran, v balení 1ks IR čočky zařízení převádí příkaz z LAN sítě na IR signál Napájení DC 10-27 V					3283	8595188132831	eLAN-IR-003	3 291,-	S
	Externí vysílač k chytré IR krabičce, délka 3m, zakončení mono jack 3,5 mm, dosah 8m.					5180	8595188151801	IR vysílač	219,-	S





5.1 Aplikace						Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	iHC-MAIRF Aplikace je prostřednictvím chytrého telefonu spojena s chytrou krabičkou (eLAN-RF/eLAN-IR), která dále komunikuje s prvky INELS RF Control, Vašimi Audio Video zařízeními, dvěma videotelefony, kamerami nebo meteostanicí. Je určena pro OS Android 2.4 a vyšší.					-	8595188158107	iHC-MAIRF	ZDARMA	
	iHC-MIIRF Aplikace pro Android je prostřednictvím chytrého telefonu spojena s chytrou krabičkou (eLAN-RF/eLAN-IR), která dále komunikuje s prvky INELS RF Control, Vašimi Audio Video zařízeními, dvěma videotelefony, kamerami nebo meteostanicí. Určeno pro IOS.					-	8595188150552	iHC-MIIRF	ZDARMA	

5.2 LARA - příslušenství						Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	LARA PoE napájecí adaptér Napájecí PoE adaptér 24V/1A/24W. Slouží k napájení produktů LARA.					6191	8595188161916	Napájecí PoE adaptér 24V/1A/24W	392,-	S
	PoE Switch - 5x RJ45 PoE 5x Gbit LAN, nastavitelný 24V PoE switch - slouží k napájení LARA					6605	8595188166058	PoE Switch - 5x RJ45	2 556,-	S
	PoE Switch - 8x RJ45 PoE switch pro napájení až 8 zařízení					6606	8595188166065	PoE Switch - 8x RJ45	5 246,-	S
	LARA audio kabel Propojovací kabel LARA-externí zdroj hudby					6704	8595188167048	LARA audio kabel	23,-	S
	LARA cinch kabel Propojovací kabel LARA-zesilovač					5208	8595188152082	LARA cinch kabel	89,-	S
	LARA repro kabel Propojovací kabel LARA-repro					5209	8595188152099	LARA repro kabel	118,-	S
	Napájení PoE + WIFI Komplet pro bezdrátové připojení LARA do dutých stěn					5227	8595188152273	Napájení PoE + WIFI	844,-	S
	LARA napájecí adaptér Napájecí adaptér 12V, 1A, 12W					6718	8595188167185	LARA napájecí adaptér	183,-	S
	WiFi propojovací můstek					5210	8595188152105	WiFi propojovací můstek	600,-	S
	Napájení PoE do krabice Komplet pro drátové připojení LARA do instalační krabice					5226	8595188152266	Napájení PoE do krabice	744,-	S
	Napájení PoE + WIFI do krabice Komplet pro bezdrátové připojení LARA do instalační krabice					5224	8595188152242	Napájení PoE + WIFI do krabice	1 211,-	S
	Napájení PoE Komplet pro drátové připojení LARA do instalační krabice s externím adaptérem					5225	8595188152259	Napájení PoE	219,-	S
	PoE injektor					5259	8595188152594	PoE injektor	72,-	S

5.3 IP Dveřní hlásky - Verso		Obj. kód	EAN	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	Tento základní modul 2N Helios IP Verso nabízí HD kameru s infračerveným přísvitem a nočním viděním.	9155101C	859515950382	2N Helios IP Verso základní jednotka s kamerou	25 023,-	S
	Tento základní modul 2N Helios IP Verso nemá integrovanou kameru a jedná se tedy o ekonomičtější provedení.	9155101	859515950381	2N Helios IP Verso základní jednotka (bez kamery)	12 672,-	ND
	Rozšiřující modul je vybaven mechanickými tlačítky pro rychlou volbu uživatelů- Tlačítka jsou podsvětlená a je možné pod ně umístit jmenovky.	9155035	859515950434	2N Helios IP Verso modul 5tlačítek	2 755,-	S
	Modul číselné klávesnice umožňuje volbu uživatele pomocí pozice v telefonním seznamu nebo telefonního čísla. Dále je možno ovládat zámek, případně další funkce pomocí číselného kódu. Číslice a symboly klávesnice jsou podsvíceny.	9155031	859515950429	2N Helios IP Verso modul klávesnice	6 442,-	5
	Modul infopanelu umožňuje umístit do instalace interkomu informaci o čísle domu, otevíracích hodinách a podobně. Infopanel je podsvícen, podsvícení je softwarově říditelné.	9155030	859515950389	2N Helios IP Verso modul infopanel	2 501,-	S
	Dvoumodulový montážní rámeček pro povrchovou instalaci základních a rozšiřujících modulů 2N Helios IP Verso	9155022	859515950387	2N Helios IP Verso Rám pro instalaci na povrch, 2 moduly	1 345,-	S
	Dvoumodulový rámeček pro instalaci základních a rozšiřujících modulů 2N Helios IP Verso do zdi.	9155012	859515950384	2N Helios IP Verso Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly	1 871,-	S
	Zápuštná krabice pro instalaci 2N Helios IP Verso do zdi. Dvoumodulová varianta.	9155015	859515950467	2N Helios IP Verso Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly	712,-	S

5.3 IP Dveřní hlásky - licence		Obj. kód	EAN	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	RTSP streamovací server pro komunikátory 2N Helios IP. Tato licence je vyžadována při integraci komunikátorů 2N s kamerou do systému INELS.	9137906	8595188174275	2N Helios IP - Licence Video	2 282,-	2
	Rozšířená licence pro komunikátory 2N Helios IP Rozšířené ovládání zámku (aktivace hovorem, aktivace tlačítkem rychlé volby, časové profily pro zámky), Picture to email, automatická aktualizace (TFTP), HTTP příkazy pro ovládání zámku. Licence je vyžadována pro možnost ovládání zámku ze zařízení LARA Intercom.	9137907	8595188174213	2N Helios IP - Licence Integrace	1 436,-	2
	Rozšířená licence pro komunikátory 2N Helios IP. Uživatelské zvuky. RTSP streamovací server, rozšířené ovládání zámku (aktivace hovorem, aktivace tlačítkem rychlé volby, časové profily pro zámky), picture to email, automatická aktualizace (TFTP), HTTP příkazy pro ovládání zámku a 802.1x síťový autentifikační protokol.	9137909	8595188174282	2N Helios IP - Gold licence	5 606,-	2


5.3 IP Dveřní hlásky - Base		Obj. kód	EAN	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	2N Helios IP Base s kamerou, černý rám Dveřní komunikátor 2N Helios IP Base pro menší instalace s vestavěnou kamerou, 1 nebo 2 tlačítka, černý odolný rám	9156111CB	-	2N Helios IP Base s kamerou, černý rám	17 804,-	1
	2N Helios IP Base - 125 kHz čtečka RFID karet Modul bezkontaktní RFID čtečky karet 125kHz pro 2N Helios IP	9156030	-	2N Helios IP Base - 125 kHz čtečka RFID karet	2 445,-	1
	2N Helios IP Base - 13.56 MHz čtečka RFID karet, čte UID Modul bezkontaktní RFID čtečky karet 13.56 MHz (se čtením UID) pro 2N Helios IP Base	9156031	-	2N Helios IP Base - 13.56 MHz čtečka RFID karet, čte UID	4 423,-	1
	2N Helios IP Base - montážní podložka Montážní podložka pro 2N Helios IP Base, použít pro nerovné povrchy	9156020	-	2N Helios IP Base - montážní podložka	1 635,-	1

6. LOGUS ⁹⁰ LARA - repro příslušenství		Obj. kód	EAN	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	Reproduktor 2" 32 Ω pro montáž do instalační krabice			21581	805,-	S
	Reproduktor 5" 32 Ω pro montáž do stropu			75023 C	958,-	S
	Reproduktor 5" 16 Ω pro montáž do stropu			75022 C		
	Reproduktor 5" 8 Ω pro montáž do stropu			75021 C		
	2pásmový reproduktor 5" 32 Ω pro povrchovou montáž			75106 C	1 904,-	S
	2pásmový reproduktor 5" 16 Ω pro povrchovou montáž			75105 C		
	2pásmový reproduktor 5" 8 Ω pro povrchovou montáž			75104 C		
	Čtvercový 2pásmový reproduktor 6,5" 32 Ω s montáží na zeď			75083 C	1 137,-	3
	Čtvercový 2pásmový reproduktor 6,5" 16 Ω s montáží na zeď			75082 C		
	Čtvercový 2pásmový reproduktor 6,5" 8 Ω s montáží na zeď			75081 C		











Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz; číslo - termín dodání v týdnech







LOGUS⁹⁰










DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY







mec 21 série




	Jednopolový řazení 1		Dvoupólový řazení 2		Přepínač střídavý řazení 6	
spínač 10A		21011 69,-		21021 123,-		21071 83,-
s orientační LED 10A		21012 106,-		21023 163,-		21072 133,-
se signalizační LED 10A		21013 127,-				21073 132,-
spínač 20A				21024 195,-		21075 107,-




	Přepínač sériový řazení 5		Přepínač dvojitý střídavý řazení 6+6		Přepínač křížový řazení 7	
spínač 10A		21061 110,-		21101 163,-		21051 127,-
s orientační LED 10A						21052 169,-
spínač 20A		21065 152,-		21103 153,-		




				Tlačítka		
				21150	88,-	tlačítko (NO+NC)
				21151	75,-	tlačítko
				21152	107,-	tlačítko s orientační LED (250 V)
				21153	259,-	tlačítko s nezávislou kontrolkou
				21154	160,-	tlačítko dvojitě (2NO+2NC)
				21155	140,-	tlačítko s identifikací
				21156	137,-	tlačítko dvojitě bez el. vodiče
				21159	139,-	tlačítko a převrácený přepínač
				21162	152,-	tlačítko s orientační LED 12 V
				21165	161,-	tlačítko s identifikační LED 12V
				21091	156,-	tlačítko ovládané tahem (šňůrkou)
				21351	525,-	tlačítko jednopólové se zámkem
				21352	548,-	přepínač dvoupólový se zámkem
				21164	268,-	tlačítko čtyřpólové 60mW



				Spínače		
				21031	311,-	spínač kartový
				21990	366,-	zvonek 230V

				Spínací hodiny		
				21041	2 069,-	spínací hodiny digitální jednonanálové
				21042	2 585,-	spínací hodiny digitální dvouanálové


				Digitální termostaty		
				21232	2 520,-	programovatelný kombinovaný termostat
				21233	1 575,-	kombinovaný termostat s infra ovládním
				81900	524,-	univerzální IR ovladač pro přístroje Logus ⁹⁰





				Otočné ovladače		
				21212	1 246,-	přepínač střídavý el. stmívací na 320W
				21301	131,-	přepínač otočný střídavý 16A
				21302	101,-	přepínač otočný 16A
				21219	1 670,-	regulátor otáček pro indukivní zátěže 600VA

				Stmívač		
				21210	935,-	stmívač pro zářivková svítidla, 1-10 V
				21211	830,-	stmívač pro klasické žárovky a halogenová svítidla
				21213	1 565,-	elektronický otočný stmívač
				21214	935,-	stmívač pro stmívatelné LED a úsporné žárovky
				21215	1 355,-	stmívač pro stmívatelné LED žárovky






				Vypínače		
				21088	135,-	vypínač třípólový
				21092	180,-	vypínač dvojpólový ovládaný tahem (šňůrkou)


mec 21 série





Pohybové detektory				
21401		21401	1 682,-	detektor pohybu (PIR) na 1000 W
		21402	752,-	detektor pohybu (PIR) na 400 W




Žaluziové vypínače				
21290		21281	156,-	žaluziový vypínač s mechanickou a el. blokadí
21291		21282	165,-	žaluziový vypínač s mechanickým blokováním
		21281	140,-	žaluziový tlačítkový vypínač s el. Blokadí
		21283	166,-	tlačítko / žaluziový přepínač střídavý
21303		21303	214,-	žaluziový otočný vypínač
		21311	1 811,-	žaluziový ovladač hlavní s IR senzorem
		21312	1 491,-	žaluziový ovladač lokální s IR senzorem
81900		81511	711,-	relé pro ovládání žaluzií, 230V, 6A
		81512	1 491,-	automatické relé pro ovládání žaluzií, 230V, 6A
		81900	524,-	univerzální IR ovladač




Zásuvky


Zásuvky				
21111		21140, 21143	92,-	zásuvka French
21131			96,-	bezšroubová zásuvka French
			92,-	zásuvka Schuko
			96,-	bezšroubová zásuvka Schuko
21110			92,-	zásuvka EURO-USA
21130			92,-	zásuvka typ Saudská Arábie
21121			119,-	jednofázová zásuvka bez zemního kolíku



Příslušenství k zásuvkám			
	6058	779,-	modul přepětové ochrany SPD - typ 3

Datové zásuvky				
21443		21443	156,-	zásuvka datová RJ45 Cat 5e FTP 1 konektor
21445		21445	168,-	zásuvka datová RJ45 Cat 6 FTP 1 konektor
21453		21453	156,-	zásuvka datová RJ45 Cat 5e UTP
21455		21455	168,-	zásuvky datové RJ45 Cat 6 UTP 1 konektor
		21384	908,-	dvojitá USB napájecí zásuvka

R-TV zásuvky				
21555		21533	125,-	R-TV zásuvka pro spojení do hvězdy
21565		21554	160,-	R-TV zásuvka (koncová)
21543		21564	156,-	R-TV zásuvka (průchozí)
		21555	167,-	R-TV -SAT zásuvka
		21543	177,-	R-TV- SAT zásuvka pro spojení do hvězdy
		21565	190,-	R-TV -SAT zásuvka (průchozí)

R TV - SAT / DAT zásuvky				
21545		21545	270,-	R-TV-SAT-RJ45 Cat.6 UTP, SC-APC multimediál. zásuvka
21544		21544	209,-	R-TV-SAT-RJ45 Cat. 6 UTP multimediál. zásuvka
21456		21546	270,-	R-TV-SAT-2xRJ45 Cat.6 UTP multimediál. zásuvka
		21535	268,-	multimediální zásuvka R-TV RJ45 Cat.6 UTP
		21534	207,-	multimediální zásuvka R-TV RJ45 Cat.6 UTP

Ostatní zásuvky				
21411		21411	107,-	telefonní zásuvka French 8 kontaktů
		21220	223,-	zásuvka audio se šroubovací svorkou

Příslušenství - membrána pro krytí			
	21981	58,-	jednoduchý kryt IP 44
	21982	60,-	dvojitý kryt IP 44

mec 21 série

Telefonní a datové zásuvky

	Telefonní zásuvka 4 kontakty		Telefonní zásuvka 6 kontaktů	
<i>bílá</i>	21252 SBR	116,-	x	
<i>slonová kost</i>	21252 SMF	116,-	21253 SMF	118,-
<i>bordó</i>	x		21253 SBD	118,-
<i>hnědá</i>	x		21253 SCT	118,-
<i>šedá</i>	21252 SCZ	116,-	x	
<i>antracitová</i>	21252 SAT	116,-	21253 SAT	118,-
<i>černá</i>	21252 SPT	116,-	21253 SPT	118,-

Kryty

	Kryt zásuvky s clonkou		Kryt zásuvky Schuko		Kryt zásuvky Schuko s clonkou		Kryt dvojité USB zásuvky	
<i>bílá</i>	90652 TBR	25,-	90631 TBR	25,-	90632 TBR	28,-	90673 TBR	47,-
<i>slonová kost</i>	90652 TMF	25,-	90631 TMF	25,-	90632 TMF	28,-	90673 TMF	47,-
LOGUS⁹⁰	90652 TLR	84,-	90631 TLR	84,-	90632 TLR	28,-	x	
Medical	90652 TVM	84,-	90631 TVM	84,-	90632 TVM	28,-	x	
<i>oranžová</i>	90652 TVD	84,-	90631 TVD	84,-	90632 TVD	28,-	x	
<i>modrá</i>	90652 TGE	84,-	90631 TGE	84,-	90632 TGE	87,-	90673 TGE	94,-
<i>zelená</i>	90652 TPE	84,-	90631 TPE	84,-	90632 TPE	87,-	90673 TPE	94,-
<i>ledová</i>	90652 TIS	84,-	90631 TIS	84,-	90632 TIS	87,-	90673 TIS	94,-
<i>perleťová</i>	90652 TPM	84,-	90631 TPM	84,-	90632 TPM	87,-	90673 TPM	94,-
<i>šedá</i>	90652 TDU	84,-	90631 TDU	84,-	90632 TDU	87,-	90673 TDU	94,-
<i>černá</i>	90652 TAL	84,-	90631 TAL	84,-	90632 TAL	87,-	90673 TAL	94,-
<i>zlatá</i>								
<i>hliníková</i>								

	Kryt zásuvky French sklopný, krytí IP44		Kryt zásuvky Schuko sklopný, krytí IP44		Kryt zásuvky EURO-USA		Kryt zásuvky bezpeč. EUR-USA	
<i>bílá</i>	90654 TBR	70,-	90634 TBR	68,-	90841 TBR	29,-	90842 TBR	29,-
<i>slonová kost</i>	90654 TMF	70,-	90634 TMF	68,-	90841 TMF	29,-	90842 TMF	29,-
LOGUS⁹⁰	x		x		90841 TLR	29,-	90842 TLR	29,-
Medical	x		x		90841 TVM	29,-	90842 TVM	29,-
<i>oranžová</i>	x		x		90841 TVD	29,-	90842 TVD	29,-
<i>modrá</i>	90654 TGE	156,-	90634 TGE	152,-	90841 TGE	97,-	90842 TGE	97,-
<i>zelená</i>	90654 TPE	156,-	90634 TPE	152,-	90841 TPE	97,-	90842 TPE	97,-
<i>ledová</i>	90654 TIS	156,-	90634 TIS	152,-	90841 TIS	97,-	90842 TIS	97,-
<i>perleťová</i>	90654 TPM	156,-	90634 TPM	152,-	90841 TPM	97,-	90842 TPM	97,-
<i>šedá</i>	90654 TDU	156,-	90634 TDU	152,-	90841 TDU	97,-	90842 TDU	97,-
<i>černá</i>	90654 TAL	156,-	90634 TAL	152,-	90841 TAL	97,-	90842 TAL	97,-
<i>zlatá</i>								
<i>hliníková</i>								

	Kryt zásuvky telefonní		Kryt zásuvky telefonní T8		Kryt zásuvky datové RJ45		Kryt zásuvky audio	
<i>bílá</i>	90712 TBR	29,-	90718 TBR	29,-	90751 TBR	29,-	90713 TBR	29,-
<i>černá</i>	90712 TMF	29,-	90718 TMF	29,-	90751 TMF	29,-	90713 TMF	29,-
<i>ledová</i>	90712 TGE	79,-	90718 TGE	79,-	90751 TGE	79,-	90713 TGE	79,-
<i>perleťová</i>	90712 TPE	79,-	90718 TPE	79,-	90751 TPE	79,-	90713 TPE	79,-
<i>šedá</i>	90712 TIS	79,-	90718 TIS	79,-	90751 TIS	79,-	90713 TIS	79,-
<i>černá</i>	90712 TPM	79,-	90718 TPM	79,-	90751 TPM	79,-	90713 TPM	79,-
<i>zlatá</i>	90712 TDU	79,-	90718 TDU	79,-	90751 TDU	79,-	90713 TDU	79,-
<i>hliníková</i>	90712 TAL	79,-	90718 TAL	79,-	90751 TAL	79,-	90713 TAL	79,-

mec 21 série

Kryty

	Kryt zásuvky R-TV		Kryt zásuvky R-TV-SAT		Kryt zásuvky pro jednofázovou		Kryt s clonkou pro jednofázovou	
<i>bílá</i>	90776 TBR	24,-	90775 TBR	24,-	90621 TBR	25,-	90622 TBR	37,-
<i>slonová kost</i>	90776 TMF	24,-	90775 TMF	24,-	90621 TMF	25,-	90622 TMF	37,-
<i>ledová</i>	90776 TGE	68,-	90775 TGE	68,-	90621 TGE	84,-	90622 TGE	93,-
<i>perleťová</i>	90776 TPE	68,-	90775 TPE	68,-	90621 TPE	84,-	90622 TPE	93,-
<i>šedá</i>	90776 TIS	68,-	90775 TIS	68,-	90621 TIS	84,-	90622 TIS	93,-
<i>černá</i>	90776 TPM	68,-	90775 TPM	68,-	90621 TPM	84,-	90622 TPM	93,-
<i>zlatá</i>	90776 TDU	68,-	90775 TDU	68,-	90621 TDU	84,-	90622 TDU	93,-
<i>hliníková</i>	90776 TAL	68,-	90775 TAL	68,-	90621 TAL	84,-	90622 TAL	93,-

	Kryt mult. zásuvky R-TV-SAT, 1x RJ45		Kryt mult. zásuvky R-TV-SAT, 2x RJ45		Kryt mult. zásuvky R-TV, 1x RJ45		Kryt dvojité dat. zásuvky pro RJ45	
<i>bílá</i>	90770 TBR	29,-	90773 TBR	29,-	90774 TBR	29,-	90442 SBR	67,-
<i>slonová kost</i>	90770 TMF	29,-	90773 TMF	29,-	90774 TMF	29,-	90442 SMF	67,-
<i>ledová</i>	90770 TGE	79,-	90773 TGE	79,-	90774 TGE	79,-	90442 SGE	120,-
<i>perleťová</i>	90770 TPE	79,-	90773 TPE	79,-	90774 TPE	79,-	90442 SPE	120,-
<i>šedá</i>	90770 TIS	79,-	90773 TIS	79,-	90774 TIS	79,-	90442 SIS	120,-
<i>černá</i>	90770 TPM	79,-	90773 TPM	79,-	90774 TPM	79,-	90442 SPM	120,-
<i>zlatá</i>	90770 TDU	79,-	90773 TDU	79,-	90774 TDU	79,-	90442 SDU	120,-
<i>hliníková</i>	90770 TAL	79,-	90773 TAL	79,-	90774 TAL	79,-	90442 SAL	120,-

	Kryt jednoduchý		Kryt jednoduchý LED		Kryt dvojité		Kryt spínače dvoupólový	
<i>bílá</i>	90601 TBR	21,-	90602 TBR	25,-	90611 TBR	26,-	90608 TBR	25,-
<i>slonová kost</i>	90601 TMF	21,-	90602 TMF	25,-	90611 TMF	26,-	90608 TMF	25,-
<i>ledová</i>	90601 TGE	68,-	90602 TGE	74,-	90611 TGE	75,-	90608 TGE	74,-
<i>perleťová</i>	90601 TPE	68,-	90602 TPE	74,-	90611 TPE	75,-	90608 TPE	74,-
<i>šedá</i>	90601 TIS	68,-	90602 TIS	74,-	90611 TIS	75,-	90608 TIS	74,-
<i>černá</i>	90601 TPM	68,-	90602 TPM	74,-	90611 TPM	75,-	90608 TPM	74,-
<i>zlatá</i>	90601 TDU	68,-	90602 TDU	74,-	90611 TDU	75,-	90608 TDU	74,-
<i>hliníková</i>	90601 TAL	68,-	90602 TAL	74,-	90611 TAL	75,-	90608 TAL	74,-

	Kryt tlačítka symbol KLÍČ		Kryt tlačítka symbol ZVONEK		Kryt tlačítka symbol SLUŽEBNÁ		Kryt tlačítka symbol LAMPA	
<i>bílá</i>	90604 TBR	28,-	90605 TBR	28,-	90606 TBR	28,-	90607 TBR	28,-
<i>slonová kost</i>	90604 TMF	28,-	90605 TMF	28,-	90606 TMF	28,-	90607 TMF	28,-
<i>ledová</i>	90604 TGE	78,-	90605 TGE	78,-	90606 TGE	78,-	90607 TGE	78,-
<i>perleťová</i>	90604 TPE	78,-	90605 TPE	78,-	90606 TPE	78,-	90607 TPE	78,-
<i>šedá</i>	90604 TIS	78,-	90605 TIS	78,-	90606 TIS	78,-	90607 TIS	78,-
<i>černá</i>	90604 TPM	78,-	90605 TPM	78,-	90606 TPM	78,-	90607 TPM	78,-
<i>zlatá</i>	90604 TDU	78,-	90605 TDU	78,-	90606 TDU	78,-	90607 TDU	78,-
<i>hliníková</i>	90604 TAL	78,-	90605 TAL	78,-	90606 TAL	78,-	90607 TAL	78,-

	Kryt jednoduchý LED symbol KLÍČ		Kryt jednoduchý LED symbol ZVONEK		Kryt jednoduchý LED symbol SLUŽEBNÁ		Kryt jednoduchý LED symbol LAMPA	
<i>bílá</i>	90794 TBR	34,-	90795 TBR	34,-	90796 TBR	34,-	90797 TBR	34,-
<i>slonová kost</i>	90794 TMF	34,-	90795 TMF	34,-	90796 TMF	34,-	90797 TMF	34,-
<i>ledová</i>	90794 TGE	85,-	90795 TGE	85,-	90796 TGE	85,-	90797 TGE	85,-
<i>perleťová</i>	90794 TPE	85,-	90795 TPE	85,-	90796 TPE	85,-	90797 TPE	85,-
<i>šedá</i>	90794 TIS	85,-	90795 TIS	85,-	90796 TIS	85,-	90797 TIS	85,-
<i>černá</i>	90794 TPM	85,-	90795 TPM	85,-	90796 TPM	85,-	90797 TPM	85,-
<i>zlatá</i>	90794 TDU	85,-	90795 TDU	85,-	90796 TDU	85,-	90797 TDU	85,-
<i>hliníková</i>	90794 TAL	85,-	90795 TAL	85,-	90796 TAL	85,-	90797 TAL	85,-

	Kryt tlačítkového spínače otočný		Kryt otočného spínače		Kryt pro spínací hodiny 1 kanál		Kryt pro sp. hodiny 2 kanály	
<i>bílá</i>	90761 TBR	47,-	90762 TBR	47,-	90743 TBR	51,-	90744 TBR	51,-
<i>slonová kost</i>	90761 TMF	47,-	90762 TMF	47,-	90743 TMF	51,-	90744 TMF	51,-
<i>ledová</i>	90761 TGE	137,-	90762 TGE	137,-	90743 TGE	131,-	90744 TGE	131,-
<i>perleťová</i>	90761 TPE	137,-	90762 TPE	137,-	90743 TPE	131,-	90744 TPE	131,-
<i>šedá</i>	90761 TIS	137,-	90762 TIS	137,-	90743 TIS	131,-	90744 TIS	131,-
<i>černá</i>	90761 TPM	137,-	90762 TPM	137,-	90743 TPM	131,-	90744 TPM	131,-
<i>zlatá</i>	90761 TDU	137,-	90762 TDU	137,-	90743 TDU	131,-	90744 TDU	131,-
<i>hliníková</i>	90761 TAL	137,-	90762 TAL	137,-	90743 TAL	131,-	90744 TAL	131,-

mec 21 série

Kryty

	Kryt kartového spínače	Kryt tahového spínače	Kryt otočného stmívače	Kryt tlačítka s identifikací
<i>bílá</i>	90731 TBR 40,-	90741 TBR 63,-	90721 TBR 45,-	90603 TBR 28,-
<i>slonová kost</i>	90731 TMF 40,-	90741 TMF 63,-	90721 TMF 45,-	90603 TMF 28,-
<i>ledová</i>	90731 TGE 129,-	90741 TGE 191,-	90721 TGE 135,-	90603 TGE 78,-
<i>perleťová</i>	90731 TPE 129,-	90741 TPE 191,-	90721 TPE 135,-	90603 TPE 78,-
<i>šedá</i>	90731 TIS 129,-	90741 TIS 191,-	90721 TIS 135,-	90603 TIS 78,-
<i>černá</i>	90731 TPM 129,-	90741 TPM 191,-	90721 TPM 135,-	90603 TPM 78,-
<i>zlatá</i>	90731 TDU 129,-	90741 TDU 191,-	90721 TDU 135,-	90603 TDU 78,-
<i>hliníková</i>	90731 TAL 129,-	90741 TAL 191,-	90721 TAL 135,-	90603 TAL 78,-


	Kryt třípolového vypínače	Kryt tlačítka se zámekem	Kryt snímače pohybu (PIR)	Kryt žárovky prosvětlený
<i>bílá</i>	90661 TBR 34,-	90351 TBR 45,-	90401 TBR 45,-	průhled. 90781 TIC 33,-
<i>slonová kost</i>	90661 TMF 34,-	90351 TMF 45,-	90401 TMF 45,-	oranž. 90781 TLR 33,-
<i>ledová</i>	90661 TGE 97,-	90351 TGE 129,-	90401 TGE 129,-	zelená 90781 TVD 33,-
<i>perleťová</i>	90661 TPE 97,-	90351 TPE 129,-	90401 TPE 129,-	červená 90781 TVM 33,-
<i>šedá</i>	90661 TIS 97,-	90351 TIS 129,-	90401 TIS 129,-	
<i>černá</i>	90661 TPM 97,-	90351 TPM 129,-	90401 TPM 129,-	
<i>zlatá</i>	90661 TDU 86,-	90351 TDU 129,-	90401 TDU 129,-	
<i>hliníková</i>	90661 TAL 86,-	90351 TAL 129,-	90401 TAL 129,-	

	Kryt zaslepovací	Kryt vývodu vodičů	Kryt žaluziového dvojtlačítka	Kryt žaluziového spínače
<i>bílá</i>	90677 TBR 27,-	90671 TBR 28,-	90612 TBR 29,-	90613 TBR 29,-
<i>slonová kost</i>	90677 TMF 27,-	90671 TMF 28,-	90612 TMF 29,-	90613 TMF 29,-
<i>ledová</i>	90677 TGE 70,-	90671 TGE 91,-	90612 TGE 79,-	90613 TGE 79,-
<i>perleťová</i>	90677 TPE 70,-	90671 TPE 91,-	90612 TPE 79,-	90613 TPE 79,-
<i>šedá</i>	90677 TIS 70,-	90671 TIS 91,-	90612 TIS 79,-	90613 TIS 79,-
<i>černá</i>	90677 TPM 70,-	90671 TPM 91,-	90612 TPM 79,-	90613 TPM 79,-
<i>zlatá</i>	90677 TDU 70,-	90671 TDU 91,-	90612 TDU 79,-	90613 TDU 79,-
<i>hliníková</i>	90677 TAL 70,-	90671 TAL 91,-	90612 TAL 79,-	90613 TAL 79,-

	Kryt pro spojku SC APC Duplex optický konektor	Kryt pro spojku APC Simplex LC Duplex	Kryt pro prostorový termostat (se spín. hodiny)	Kryt pro prostorový termostat (infra ovládání)
<i>bílá</i>	90448 SBR 80,-	90449 SBR 80,-	90740 TBR 58,-	90742 TBR 60,-
<i>slonová kost</i>	90448 SMF 80,-	90449 SMF 80,-	90740 TMF 58,-	90742 TMF 156,-
<i>ledová</i>	90448 SGE 129,-	90449 SGE 129,-	90740 TGE 155,-	90742 TGE 114,-
<i>perleťová</i>	90448 SPE 129,-	90449 SPE 129,-	90740 TPE 155,-	90742 TPE 114,-
<i>šedá</i>	90448 SIS 129,-	90449 SIS 129,-	90740 TIS 155,-	90742 TIS 156,-
<i>černá</i>	90448 SPM 129,-	90449 SPM 129,-	90740 TPM 155,-	90742 TPM 156,-
<i>zlatá</i>	90448 SDU 129,-	90449 SDU 129,-	90740 TDU 155,-	90742 TDU 156,-
<i>hliníková</i>	90448 SAL 129,-	90449 SAL 129,-	90740 TAL 155,-	90742 TAL 156,-

	Kryž žal. ovladače s IR přijímačem centrální	Kryž žal. ovladače IR (lokální)	Kryt čtyřpólového tlačítka
<i>bílá</i>	90311 TBR 48,-	90312 TBR 48,-	90600 TBR 79,-
<i>slonová kost</i>	90311 TMF 48,-	90312 TMF 48,-	90600 TMF 79,-
<i>ledová</i>	90311 TGE 129,-	90312 TGE 129,-	90600 TGE 147,-
<i>perleťová</i>	90311 TPE 129,-	90312 TPE 129,-	90600 TPE 147,-
<i>šedá</i>	90311 TIS 129,-	90312 TIS 129,-	90600 TIS 147,-
<i>černá</i>	90311 TPM 129,-	90312 TPM 129,-	90600 TPM 147,-
<i>zlatá</i>	90311 TDU 129,-	90312 TDU 129,-	90600 TDU 147,-
<i>hliníková</i>	90311 TAL 129,-	90312 TAL 129,-	90600 TAL 147,-

Jazz
Light
SOUND SYSTEM



Podsvícený LCD displej, indikace funkcí pomocí ikon; hodiny, rádio, atd.

Tlačítko pro nastavení úrovně hlasitosti

Tlačítka pro ladění radio stanic



ON/OFF tlačítko, program funkce
"Spaní" - automatické vypnutí do 90 minut



Tlačítko pro volbu kanálů




IR - infračervený dálkový senzor




Vstup pro CD nebo MP3 přehrávač

OVLÁDÁNÍ AUDIO-SYSTÉMU



Ovládací jednotky	
	
21370	75985 A
4 650,-	1 049,-
jednokanálová stereo ovládací jednotka s FM tunerem, budíkem a IR ovládním	IR dálkové ovládní Jazz light sound systému- pro 21370
21379	4 532,-
jednokanálová stereo ovládací jednotka s FM tunerem, budíkem	

Ovládací jednotky	
	
21391	21392
2 758,-	4 164,-
jednokanálová stereo centrální jednotka	jednokanálová stereo ovládací jednotka s FM tunerem



Ovládací jednotky		
		
21373	21377	21372
2 714,-	3 169,-	2 714,-
1kanálová mono ovládací jednotka s FM tunerem	1kanálová stereo ovládací jednotka s FM tunerem	1kanálová stereo ovládací jednotka
21371	21385	21371
2 261,-	2 261,-	2 261,-
1kanálová mono ovládací jednotka	4kanál stereo přepínač	




Napájecí zdroje		
		
21380	75052	75053
1 677,-	2 542,-	2 153,-
napájecí zdroj do inst. krabice	napájecí zdroj 230V-/15VDC-12W pro instalaci do podhledů	napájecí zdroj 230V-/15VDC-30W na DIN lištu

bilá
slonová kost
bilá
slonová kost
bilá
slonová kost

Reproduktory	
	
75021	75022
958,-	958,-
8 Ω	16 Ω
reproduktor 5" for pro montáž do stropu	
75022	75023
958,-	958,-
32 Ω	32 Ω
reproduktor 2" do instalační krabice	
75023	21581
958,-	805,-


bilá
slonová kost
bilá
slonová kost
bilá
slonová kost
bilá
bilá
bilá

Reroduktory	
	
75081	75082
1 137,-	1 137,-
8 Ω	16 Ω
čtvercový dvoupásmový reproduktor 6,5" rozměry (mm): 204 x 204 x 92. maximální výkon: 60W frekvenční rozsah: 60 - 20000Hz	
75081	75083
1 137,-	1 137,-
32 Ω	32 Ω
dvoupásmový reproduktor, montáž na povrch 5" rozměry (mm): 270 x 183 x 37 max. výkon 15W, frekvenční rozsah 80-19000Hz	
75082	75083
1 137,-	1 137,-
8 Ω	16 Ω
75104	75105
1 904,-	1 904,-
32 Ω	32 Ω
75105	75106
1 904,-	1 904,-


Příslušenství		
		
75032	75983	75984
1 936,-	93,-	105,-
zesilovač - Stereo 5W+5W / Mono 8W	stropní instalační krabice 5" reproduktory	stropní instalační krabice 5" reproduktory pro hlubší montáž
75983	75986	75986
93,-	173,-	173,-
instalační krabice pro montáž čtvercových 2. pásmových reproduktorů		
75984	75999 A	75999 A
105,-	106,-	106,-
instalační krabice pro montáž čtvercových 2. pásmových reproduktorů	víko do předinstalace 5*reproduktoru	


bilá

KRYTY PRO OVLÁDACÍ JEDNOTKY AUDIO SYSTÉMŮ











		Kryt audio systémová jednotka - 1 kanál							
		MONO		STEREO		s FM MONO		s FM STEREO	
<i>bílá</i>		90700 TBR	51,-	90702 TBR	51,-	90703 TBR	51,-	90707 TBR	51,-
<i>slonová kost</i>		90700 TMF	51,-	90702 TMF	51,-	90703 TMF	51,-	90707 TMF	51,-
<i>ledová</i>		90700 TGE	144,-	90702 TGE	144,-	90703 TGE	144,-	90707 TGE	144,-
<i>perleťová</i>		90700 TPE	144,-	90702 TPE	144,-	90703 TPE	144,-	90707 TPE	144,-
<i>šedá</i>		90700 TIS	144,-	90702 TIS	144,-	90703 TIS	144,-	90707 TIS	144,-
<i>černá</i>		90700 TPM	144,-	90702 TPM	144,-	90703 TPM	144,-	90707 TPM	144,-
<i>zlatá</i>		90700 TDU	144,-	90702 TDU	144,-	90703 TDU	144,-	90707 TDU	144,-
<i>hliníková</i>		90700 TAL	144,-	90702 TAL	144,-	90703 TAL	144,-	90707 TAL	144,-

		Kryt audio systémová jednotka - 4 kanál				Kryt aud. sys.jed.se spínací.hod			
		MONO		s FM MONO		STEREO		1 kanál - FM STEREO	
<i>bílá</i>		90704 TBR	56,-	90708 TBR	56,-	90705 TBR	56,-	90709 TBR	56,-
<i>slonová kost</i>		90704 TMF	56,-	90708 TMF	56,-	90705 TMF	56,-	90709 TMF	56,-
<i>ledová</i>		90704 TGE	146,-	90708 TGE	146,-	90705 TGE	146,-	90709 TGE	146,-
<i>perleťová</i>		90704 TPE	146,-	90708 TPE	146,-	90705 TPE	146,-	90709 TPE	146,-
<i>šedá</i>		90704 TIS	146,-	90708 TIS	146,-	90705 TIS	146,-	90709 TIS	146,-
<i>černá</i>		90704 TPM	146,-	90708 TPM	146,-	90705 TPM	146,-	90709 TPM	146,-
<i>zlatá</i>		90704 TDU	146,-	90708 TDU	146,-	90705 TDU	146,-	90709 TDU	146,-
<i>hliníková</i>		90704 TAL	146,-	90708 TAL	146,-	90705 TAL	146,-	90709 TAL	146,-








		Kryt reproduktoru 2" 32ohm		Kryt zdroje napětí	
<i>bílá</i>		90710 TBR	41,-	90670 TBR	59,-
<i>slonová kost</i>		90710 TMF	41,-	90670 TMF	59,-
<i>ledová</i>		90710 TGE	103,-	90670 TGE	150,-
<i>perleťová</i>		90710 TPE	103,-	90670 TPE	150,-
<i>šedá</i>		90710 TIS	103,-	90670 TIS	150,-
<i>černá</i>		90710 TPM	103,-	90670 TPM	150,-
<i>zlatá</i>		90710 TDU	103,-	90670 TDU	150,-
<i>hliníková</i>		90710 TAL	103,-	90670 TAL	150,-

		Kryt centrální jednotky 1 Stereo Sound		Kryt centrální jednotky 1 Stereo Sound FM tuner		Kryt pomocného vstupního modulu 3 Stereo kanály		Kryt centrální jednotky 1 stereo, FM tuner budík, IR ovládání	
<i>bílá</i>		90851 TBR	60,-	90852 TBR	60,-	90853 TBR	60,-	90715 TBR	60,-
<i>slonová kost</i>		90851 TMF	60,-	90852 TMF	60,-	90853 TMF	60,-	90715 TMF	60,-
<i>ledová</i>		90851 TGE	151,-	90852 TGE	151,-	90853 TGE	151,-	90715 TGE	151,-
<i>perleťová</i>		90851 TPE	151,-	90852 TPE	151,-	90853 TPE	151,-	90715 TPE	151,-
<i>šedá</i>		90851 TIS	151,-	90852 TIS	151,-	90853 TIS	151,-	90715 TIS	151,-
<i>černá</i>		90851 TPM	151,-	90852 TPM	151,-	90853 TPM	151,-	90715 TPM	151,-
<i>zlatá</i>		90851 TDU	151,-	90852 TDU	151,-	90853 TDU	151,-	90715 TDU	151,-
<i>hliníková</i>		90851 TAL	151,-	90852 TAL	151,-	90853 TAL	151,-	90715 TAL	151,-

Příslušenství

				21173	85,-	vývodka vodičů - 3 kontakty
				21174	92,-	vývodka vodičů - 4 kontakty
				21222	26,-	držák zaslepovacího krytu
				21360	67,-	osvětlení signal. a orient. (max 5W, E14)
				21989	85,-	příslušenství pro instalaci MEC-21
				21999	21,-	karta pro ovladač
				21971	7,-	kryt pro ochranu mechanismu
				81012	63,-	a E14 -
				81018	64,-	ní LED
				81019	64,-	ní LED

	Krabice pro montáž na povrch	Krabice pro montáž na povrch - DVOJITÁ	Krabice pro montáž na povrch - TROJITÁ	Kryt zásuvky IP 44 s rámečkem
<i>bílá</i>	10976 ABR 53,-	10994 ABR 123,-	10995 ABR 184,-	90961 TBR 120,-
<i>slonová kost</i>	10976 AMF 53,-	10994 AMF 123,-	10995 AMF 184,-	90961 TMF 120,-
<i>ledová</i>	10976 AGE 164,-	10994 AGE 370,-	10995 AGE 555,-	90961 TGE 198,-
<i>perleťová</i>	10976 APE 164,-	10994 APE 370,-	10995 APE 555,-	90961 TPE 198,-
<i>šedá</i>	10976 AIS 164,-	10994 AIS 370,-	10995 AIS 555,-	90961 TIS 198,-
<i>černá</i>	10976 AAL 164,-	10994 AAL 370,-	10995 AAL 555,-	90961 TAL 198,-
<i>zlatá</i>	10976 APM 164,-	10994 APM 370,-	10995 APM 555,-	90961 TPM 198,-
<i>hliníková</i>	10976 ADU 164,-	10994 ADU 370,-	10995 ADU 555,-	90961 TDU 198,-

Konektory			
			
21975	21978	21985	21988
111,-	121,-	179,-	216,-
			21985
			21988
			248,-
			
82211	82210	82213	
108,-	61,-	236,-	
		82025	
		82026	
		8,-	
		8,-	

SETY: kryt + rámeček

	rámeček + kryt zásuvky s clonkou	rámeček + kryt zásuvky Schuko	rámeček + kryt Schuko s clonkou
<i>bílá</i>	90904 TBR 37,-	90902 TBR 37,-	90903 TBR 41,-
<i>slonová kost</i>	90904 TMF 37,-	90902 TMF 37,-	90903 TMF 41,-
<i>ledová</i>	90904 TGE 107,-	90902 TGE 107,-	90903 TGE 139,-
<i>perleťová</i>	90904 TPE 107,-	90902 TPE 107,-	90903 TPE 139,-
<i>šedá</i>	90904 TIS 107,-	90902 TIS 107,-	90903 TIS 139,-
<i>černá</i>	90904 TPM 107,-	90902 TPM 107,-	90903 TPM 139,-
<i>zlatá</i>	90904 TDU 107,-	90902 TDU 107,-	90903 TDU 139,-
<i>hliníková</i>	90904 TAL 107,-	90902 TAL 107,-	90903 TAL 139,-

	rámeček + kryt anténi R + TV	rámeček + kryt satelitní R TV + SAT
<i>bílá</i>	90905 TBR 35,-	90906 TBR 35,-
<i>slonová kost</i>		90906 TAL 104,-
<i>hliník</i>		

SETY: kryt+ rámeček + přístroj

	Komplet zásuvka Schuko		Komplet zásuvka Schuko - bezpečnostní		Komplet dvojjzásuvka Schuko		Komplet dvojjzásuvka Schuko s clonkou	
<i>bílá</i>	90135 CBR	120,-	90138 CBR	125,-	90331 CBR	170,-	90332 CBR	213,-
<i>slonová kost</i>	90135 CMF	120,-	90138 CMF	125,-	90331 CMF	170,-	90332 CMF	213,-
<i>ledová</i>	90135 CGE	204,-	90138 CGE	214,-	90331 CGE	297,-	90332 CGE	309,-
<i>perlet'ová</i>	90135 CPE	204,-	90138 CPE	214,-	90331 CPE	297,-	90332 CPE	309,-
<i>šedá</i>	90135 CIS	204,-	90138 CIS	214,-	90331 CIS	297,-	90332 CIS	309,-
<i>černá</i>	90135 CPM	204,-	90138 CPM	214,-	90331 CPM	297,-	90332 CPM	309,-
<i>zlatá</i>	90135 CDU	204,-	90138 CDU	214,-	90331 CDU	297,-	90332 CDU	309,-
<i>hliníková</i>	90135 CAL	204,-	90138 CAL	214,-	90331 CAL	297,-	90332 CAL	309,-

	Komplet zásuvka Britisch		Komplet zásuvka Britisch s kontrolkou		Komplet 2zásuvka vodorovná Britisch s kontrolkou		Komplet 2zásuvka vodorovná Britisch	
<i>bílá</i>	90184 CBR	223,-	90183 CBR	224,-	90344 CBR	343,-	90343 CBR	337,-
<i>slonová kost</i>	90184 CMF	223,-	90183 CMF	224,-	90344 CMF	343,-	90343 CMF	337,-
<i>ledová</i>	90184 CGE	332,-	90183 CGE	359,-	90344 CGE	440,-	90343 CGE	490,-
<i>perlet'ová</i>	90184 CPE	332,-	90183 CPE	332,-	90344 CPE	440,-	90343 CPE	490,-
<i>šedá</i>	90184 CIS	332,-	90183 CIS	359,-	90344 CIS	440,-	90343 CIS	490,-
<i>černá</i>	90184 CPM	332,-	90183 CPM	359,-	90344 CPM	440,-	90343 CPM	490,-
<i>zlatá</i>	90184 CDU	332,-	90183 CDU	359,-	90344 CDU	440,-	90343 CDU	490,-
<i>hliníková</i>	90184 CAL	332,-	90183 CAL	359,-	90344 CAL	440,-	90343 CAL	490,-

	Komplet dvoucestný stmívač 320W elektronický		Komplet bezšroub. Zásuvky iko s clonkou	
<i>bílá</i>	90212 CBR	1 212,-	90139 CBR	130,-
<i>slonová kost</i>	90212 CMF	1 212,-	90139 CMF	130,-
<i>ledová</i>	90212 CGE	1 325,-	90139 CGE	216,-
<i>perlet'ová</i>	90212 CPE	1 325,-	90139 CPE	216,-
<i>šedá</i>	90212 CIS	1 325,-	90139 CIS	216,-
<i>černá</i>	90212 CPM	1 325,-	90139 CPM	216,-
<i>zlatá</i>	90212 CDU	1 325,-	90139 CDU	216,-
<i>hliníková</i>	90212 CAL	1 325,-	90139 CAL	216,-

RÁMEČKY

PŘÍKLAD PRO SESTAVU



Přístroj MEC21

obj. číslo: 21 ...
např:
21011 = spínač 1 pólový
21111 = zásuvka



Rámeček

obj. číslo: 909 ..T x x
např:
90910 TBR = 1 rámeček, plast/ bílá
90930 TCS = 3 rámeček, sklo/šedá



Kryt

obj. číslo: 90 ... T x x
např:
90601 TBR = kryt jednoduchý, bílá
90652 TAL = kryt zásuvky, hliníková




Kompletní přístroj





obj. čísla: ...
např:
21011, 90910 TBR, 90601 TBR
přístroj, rámeček, kryt

Rámeček	Odstín mezirámečku	5-rámeček	
BASE			
bílá		90950 TBR	119,-
slon.kost		90950 TMF	119,-
AQUARELLA			
ledová		90950 TGE	321,-
perlet'ová		90950 TPE	321,-
šedá		90950 TIS	321,-
černá		90950 TPM	321,-
zlatá		90950 TDU	321,-
hliníková		90950 TAL	321,-

Horizontální nebo
vertikální poloha
rámu je možná.











Rámečky





Rámeček	odstín mezirámečku	1-rámeček		2-rámečky		3-rámečky		4-rámečky	
									
BASE									
bílá		90910 TBR	27,-	90920 TBR	38,-	90930 TBR	65,-	90940 TBR	103,-
slon. kost		90910 TMF	27,-	90920 TMF	38,-	90930 TMF	65,-	90940 TMF	103,-
AQUARELLA									
ledová		90910 TGE	80,-	90920 TGE	125,-	90930 TGE	191,-	90940 TGE	255,-
perleťová		90910 TPE	80,-	90920 TPE	125,-	90930 TPE	191,-	90940 TPE	255,-
šedá		90910 TIS	80,-	90920 TIS	125,-	90930 TIS	191,-	90940 TIS	255,-
hliníková		90910 TAL	80,-	90920 TAL	125,-	90930 TAL	191,-	90940 TAL	255,-
černá		90910 TPM	80,-	90920 TPM	125,-	90930 TPM	191,-	90940 TPM	255,-
zlatá		90910 TDU	80,-	90920 TDU	125,-	90930 TDU	191,-	90940 TDU	255,-
ANIMATO									
hliníková	<i>hliníková</i>	90910 TAA	97,-	90920 TAA	169,-	90930 TAA	257,-	90940 TAA	343,-
hliníková	<i>šedá</i>	90910 TAS	97,-	90920 TAS	169,-	90930 TAS	257,-	90940 TAS	343,-
bílá	<i>bílá</i>	90910 TBB	50,-	90920 TBB	88,-	90930 TBB	133,-	90940 TBB	179,-
vínová	<i>šedá</i>	90910 TBS	97,-	90920 TBS	169,-	90930 TBS	257,-	90940 TBS	343,-
zelená	<i>ledová</i>	90910 TDG	97,-	90920 TDG	169,-	90930 TDG	257,-	90940 TDG	343,-
ledová	<i>ledová</i>	90910 TEE	97,-	90920 TEE	169,-	90930 TEE	257,-	90940 TEE	343,-
orange	<i>ice</i>	90910 TJG	97,-	90920 TJG	169,-	90930 TJG	257,-	90940 TJG	343,-
slon.kost	<i>slon.kost</i>	90910 TMM	50,-	90920 TMM	88,-	90930 TMM	133,-	90940 TMM	179,-
perleťová	<i>perleťová</i>	90910 TPP	97,-	90920 TPP	169,-	90930 TPP	257,-	90940 TPP	343,-
žlutá	<i>ledová</i>	90910 TRG	97,-	90920 TRG	169,-	90930 TRG	257,-	90940 TRG	343,-
šedá	<i>šedá</i>	90910 TSS	97,-	90920 TSS	169,-	90930 TSS	257,-	90940 TSS	343,-
cihlová	<i>šedá</i>	90910 TTS	97,-	90920 TTS	169,-	90930 TTS	257,-	90940 TTS	343,-
červená	<i>ledová</i>	90910 TVG	97,-	90920 TVG	169,-	90930 TVG	257,-	90940 TVG	343,-
modrá	<i>ledová</i>	90910 TZG	97,-	90920 TZG	169,-	90930 TZG	257,-	90940 TZG	343,-
černá	<i>ledová</i>	90910 TPG	97,-	90920 TPG	169,-	90930 TPG	257,-	90940 TPG	343,-
černá	<i>hliníková</i>	90910 TPA	97,-	90920 TPA	169,-	90930 TPA	257,-	90940 TPA	343,-
černá	<i>šedá</i>	90910 TPS	97,-	90920 TPS	169,-	90930 TPS	257,-	90940 TPS	343,-
černá	<i>černá</i>	90910 TRR	97,-	90920 TRR	169,-	90930 TRR	257,-	90940 TRR	343,-
zlatá	<i>ledová</i>	90910 TUG	97,-	90920 TUG	169,-	90930 TUG	257,-	90940 TUG	343,-
zlatá	<i>zlatá</i>	90910 TUU	97,-	90920 TUU	169,-	90930 TUU	257,-	90940 TUU	343,-
METALLO									
inox	<i>hliníková</i>	90910 TIA	240,-	90920 TIA	395,-	90930 TIA	672,-	90940 TIA	831,-
hliníková	<i>šedá</i>	90910 TUS	240,-	90920 TUS	395,-	90930 TUS	672,-	90940 TUS	831,-
nikl	<i>šedá</i>	90910 TQS	282,-	90920 TQS	464,-	90930 TQS	718,-	90940 TQS	906,-
zlatá	<i>perleťová</i>	90910 TOP	240,-	90920 TOP	395,-	90930 TOP	672,-	90940 TOP	831,-
chrom	<i>šedá</i>	90910 TRS	240,-	90920 TRS	395,-	90930 TRS	672,-	90940 TRS	831,-
zlatá	<i>zlatá</i>	90910 TOU	240,-	90920 TOU	395,-	90930 TOU	672,-	90940 TOU	831,-
titan	<i>perleťová</i>	90910 TTP	240,-	90920 TTP	395,-	90930 TTP	672,-	90940 TTP	831,-
CRYSTAL									
sklo	<i>ledová</i>	90910 TCG	418,-	90920 TCG	600,-	90930 TCG	970,-	90940 TCG	1 389,-
sklo	<i>perleťová</i>	90910 TCP	418,-	90920 TCP	600,-	90930 TCP	970,-	90940 TCP	1 389,-
sklo	<i>šedá</i>	90910 TCS	418,-	90920 TCS	600,-	90930 TCS	970,-	90940 TCS	1 389,-
sklo	<i>hliníková</i>	90910 TCA	418,-	90920 TCA	600,-	90930 TCA	970,-	90940 TCA	1 389,-
sklo černá	<i>perleťová</i>	90910 EEC	546,-	90920 EEC	874,-	90930 EEC	1 256,-	90940 EEC	1 611,-
sklo černá	<i>ledová</i>	90910 TEG	418,-	90920 TEG	874,-	90930 EED	1 256,-	90940 EED	1 611,-
sklo černá	<i>šedá</i>	90910 TES	418,-	90920 TES	874,-	90930 TES	1 256,-	90940 TES	1 611,-
sklo černá	<i>černá</i>	90910 TEP	418,-	90920 TEP	600,-	90930 TEP	970,-	90940 TEP	1 389,-
ARBORE									
buk	<i>perleťová</i>	90910 TFP	475,-	90920 TFP	804,-	90930 TFP	1 145,-	90940 TFP	1 525,-
třešeň	<i>perleťová</i>	90910 TJP	475,-	90920 TJP	804,-	90930 TJP	1 145,-	90940 TJP	1 525,-
ořech	<i>hliníková</i>	90910 TNA	475,-	90920 TNA	804,-	90930 TNA	1 145,-	90940 TNA	1 525,-
mahagon	<i>šedá</i>	90910 TMS	475,-	90920 TMS	804,-	90930 TMS	1 145,-	90940 TMS	1 525,-
PETRA									
žula	<i>ledová</i>	90910 TGG	756,-	90920 TGG	1 184,-	90930 TGG	1 725,-	90940 TGG	2 161,-
žula	<i>perleťová</i>	90910 TGP	756,-	90920 TGP	1 184,-	90930 TGP	1 725,-	90940 TGP	2 161,-
žula	<i>šedá</i>	90910 TGS	756,-	90920 TGS	1 184,-	90930 TGS	1 725,-	90940 TGS	2 161,-
žula	<i>hliníková</i>	90910 TGA	756,-	90920 TGA	1 184,-	90930 TGA	1 725,-	90940 TGA	2 161,-

WATERPROOF 48 série





Ovládací přístroje

	jednopolový spínač, řaz. 1	jednopolový s orientační LED	jednopolový se signalizační LED	přepínač křížový řaz. 7
<i>bílá</i>	 48011 CBR 119,-	 48012 CBR 146,-	 48013 CBR 146,-	 48051 CBR 146,-
<i>šedá</i>	48011 CCZ 119,-	48012 CCZ 146,-	48013 CCZ 146,-	48051 CPM 146,-

	přepínač sériový řaz. 5	spínač dvoupólový řaz. 2	spínač dvoupólový se signalizační LED	přepínač křížový s orientační LED
<i>bílá</i>	 48061 CBR 156,-	 48021 CBR 156,-	 48023 CBR 168,-	 48052 CBR 171,-
<i>šedá</i>	48061 CCZ 156,-	48021 CCZ 156,-	48023 CCZ 168,-	48052 CCZ 171,-



	přepínač střídavý řaz. 6	přepínač střídavý s orientační LED	přepínač střídavý se signalizační LED	přepínač dvojité střídavý řaz 6+6 (5b)
<i>bílá</i>	 48071 CBR 126,-	 48072 CBR 152,-	 48073 CBR 152,-	 48101 CBR 178,-
<i>šedá</i>	48071 CCZ 126,-	48072 CCZ 152,-	48073 CCZ 152,-	48101 CCZ 178,-

Tlačítka


	tlačítko 16 A - 250 V	tlačítko s orientační LED (250V)	tlačítko s orientační LED (12V)	žaluziový tlačítkový vypínač dvojité
<i>bílá</i>	 48151 CBR 124,-	 48152 CBR 156,-	 48162 CBR 156,-	 48281 CBR 184,-
<i>šedá</i>	48151 CCZ 124,-	48152 CCZ 156,-	48162 CCZ 156,-	48281 CCZ 184,-

	žaluziový tlačítkový vypínač - pro ovládání více míst
<i>bílá</i>	 48283 CBR 192,-
<i>šedá</i>	48283 CCZ 192,-

Zásuvky

	zásuvka French s clonkami	zásuvka bez zemnění s clonkami	zásuvka Schuko	zásuvka s clonkami Schuko type
<i>bílá</i>	 48112 CBR 119,-	 48122 CBR 108,-	 48131 CBR 119,-	 48132 CBR 119,-
<i>šedá</i>	48112 CCZ 119,-	48122 CCZ 108,-	48131 CCZ 119,-	48132 CCZ 119,-

Fakta a statistiky




JSME



VÝVOJÁŘI

V novém výzkumném centru vyvíjí více než 30 inženýrů nové výrobky a rozšiřuje funkčnost stávajících.



VÝROBCI

Probíhá v moderních antistatických prostorech, 2 plně automatické SMD výrobní linky, 2 směnný provoz.



PODPORA

24 hodin / 7 dnů v týdnu / 365 dní v roce Vám poskytujeme podporu nejen technickou, ale i logistickou.



PRODEJCI

Osobní přístup více než 70 obchodních zástupců v ELKO EP Holding zajišťuje dokonalý servis a komfort našim zákazníkům.

ELKO EP Holding



www.elkoep.cz

Vydáno: 04/2020 | I. Vydání
Změna parametrů vyhrazena.