

CENÍK PRODUKTŮ

platný od 1. 7. 2021



www.elkoep.cz

ELKO
ep[®]

ELKO EP



ELKO EP je tradiční, inovativní a ryze český výrobce elektronických zařízení a je vaším partnerem v oblasti elektroinstalace již více než 28 let.

ELKO EP zaměstnává 330 lidí, vyváží své produkty do více než sedmdesáti zemí světa a své zástupce má v patnácti zahraničních pobočkách. Firma roku Zlínského kraje, Vizionář roku, Globální exportér roku, účast v Czech TOP 100, to jsou jen některá z obdržovaných ocenění. Stále ale nejsme v cíli. Neustále se snažíme kráčet dopředu na poli inovace a vývoje. To je naše primární starost.

Miliony relé, tisíce spokojených zákazníků, stovky vlastních zaměstnanců, dvacet sedm let výzkumu, vývoje a výroby, patnáct zahraničních poboček, jedna firma. ELKO EP, inovativní ryze česká společnost sídlící v Holešově, kde jdou vývoj, výroba, logistika, servis a podpora ruku v ruce. Primárně se zaměřujeme na vývoj a výrobu systémů pro automatizaci budov v residenčním, komerčním a průmyslovém sektoru, široké škály zařízení pro chytrá města a takzvaného Internetu věcí (IoT).



Změny - aktuálně vydané k. 25. 08. 2021

EAN	Název	Popis	Status	Poznámka
1. RELE				
1. RELÉ / Časové relé				Dostupnost/Náhrada
dle typu	CRM-81J dle typu	Jednofunkční časová relé - modulové	Do vyprodání zásob !	CRM-181J
dle typu	CRM-83J dle typu	Jednofunkční časová relé - modulové	Vyřazeno z prodeje	CRM-183J
8595188175548	CRM-111H/UNI	Multifunkční časové relé s potlačením zpoždění	NOVINKA!	Skladem
8595188176880	CRM-113H/UNI	Multifunkční časové relé s potlačením zpoždění	NOVINKA!	Skladem
8595188175555	CRM-121H/UNI	Multifunkční časové relé s galvanicky odděleným ovládacím vstupem	NOVINKA!	Skladem
8595188175562	CRM-131H/UNI	Multifunkční časové relé se třemi ovládacími vstupy	NOVINKA!	Skladem
8595188116008	CRM-9S/UNI	Multifunkční časové relé s bezkontaktním výstupem	Do vyprodání zásob !	
8595188181617	CRM-161	Multifunkční časové relé - ekonomická verze	NOVINKA!	Skladem
8595188181327	CRM-101	Časové relé úspory energie	NOVINKA!	Skladem
8595188145305	CRM-2T/24-480V	Zpožděný rozběh hvězda /trojúhelník, výstup 2x16A	Do vyprodání zásob !	
8598188181892	CB-17-8	Příslušenství k relé - propojovací lišta	NOVINKA!	Skladem
8595188135511	PRM-91H-8/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	Vyřazeno z prodeje	bez náhrady
8595188175579	PTRM-216K/UNI	Multifunkční časová relé s bezpotenciálovým ovládacím vstupem	NOVINKA!	Skladem
8595188175586	PTRM-216T/UNI	Multifunkční časová relé s bezpotenciálovým ovládacím vstupem	NOVINKA!	Skladem
8595188178617	PTRM-216KP/UNI	Multifunkční časové relé s potlačením zpoždění	NOVINKA!	Skladem
8595188179386	PTRM-216TP/UNI	Multifunkční časové relé s potlačením zpoždění	NOVINKA!	Skladem
8595188175593	PTRA-216K/UNI	Multifunkční časové relé se třemi ovládacími vstupy	NOVINKA!	Skladem
8595188175609	PTRA-216T/UNI	Multifunkční časové relé se třemi ovládacími vstupy	NOVINKA!	Skladem
1. RELÉ / Digitální spínací hodiny				
8595188148382	SHT-6 + DCFR-1	Digitální spínací hodiny se synchronizací času pomocí DCF77	Vyřazeno z prodeje	SHT-6 + GPSR-1
8595188148412	DCFR-1	Přijímač DCF77 k SHT-6	Vyřazeno z prodeje	
8595188182379	GPSR-1	Přijímač signálu GPS k SHT-6	NOVINKA!	09/2021
8595188182393	SHT-6 + GPSR-1	Digitální spínací hodiny se synchronizací času pomocí GPS	NOVINKA!	09/2021
1. RELÉ / Analogové spínací hodiny				
8595188182119	ATS-1DR	Analogové spínací hodiny s denním programem a rezervou chodu	NOVINKA!	10/2021
8595188182126	ATS-2D	Analogové spínací hodiny s denním programem	NOVINKA!	Skladem
8595188182133	ATS-2DR	Analogové spínací hodiny s denním programem a rezervou chodu	NOVINKA!	Skladem
8595188182140	ATS-2WR	Analogové spínací hodiny s týdenním programem a rezervou chodu	NOVINKA!	Skladem
1. RELÉ / Soumrakové a světelné spínače				
8595188182348	SOU-2 /230V + fotosenzor	Komplet digitálního soumrakového a světelného spínače + fotosenzoru	INOVACE !	11/2021
8594030337288	SKS-100	Fotosenzoru k výrobku SOU-1, LIC-1 a LIC-2	INOVACE !	Skladem
8595188182331	SKS-200	Fotosenzor k výrobku SOU-2	INOVACE !	11/2021
1. RELÉ / Stmívače a regulátory intenzity osvětlení				
8595188182058	RFDEL-76M	Univerzální stmívač, 6-kanálový	NOVINKA!	09/2021
8595188115612	DIM-5/230V	Stmívač zátěží R, L, C, LED ¹	Do vyprodání zásob !	DIM-15/230V
8595188135955	DIM-14/230V	Stmívač zátěží R, L, C, LED ²	Vyřazeno z prodeje	DIM-15/230V
8595188130738	SMR-UJ/230	Stmívač zátěží R, L, C, LED ²	Vyřazeno z prodeje	SMR-M
1. 3. MONITOROVACÍ RELÉ				
dle typu	PRI-34/ (2A, 5A, 16A)	Multifunkční hlídací proudové relé	NOVINKA!	11/2021
8595188182713	PRI-35	Podproudové hlídací relé v 1F - AC pomocí externího PT	NOVINKA!	09/2021
8595188142083	PRI-50	Hlídací proudové relé	Do vyprodání zásob !	
8595188171229	HRN-100	Multifunkční hlídací napětíové relé v 3F s LCD displejem	NOVINKA!	Skladem
8595188181334	HRH-9	Univerzální hladinový spínač pro monitorování 1 až 6 hladin	NOVINKA!	Skladem
8595188181853	HRH-9/S	Přídavná signalizace k HRH-9	NOVINKA!	Skladem
2. INELS RF Control				
2. INELS RF Control - ovladače				Dostupnost/Náhrada
8595188176798	RFGB-20/B	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka - BLACK SHARP	NOVINKA!	Skladem
8595188176842	RFGB-220/B	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka - BLACK ROUND	NOVINKA!	Skladem
8595188176781	RFGB-20/W	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka - WHITE SHARP	NOVINKA!	Skladem
8595188176835	RFGB-220/W	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka - WHITE ROUND	NOVINKA!	Skladem


















Změny - aktuálně vydané k 25. 08. 2021

2. INELS RF Control				Dostupnost/Náhrada
2. INELS RF Control - Ovladače				
8595188176811	RFGB-40/B	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka - BLACK SHARP	NOVINKA!	Skladem
8595188176866	RFGB-240/B	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka - BLACK ROUND	NOVINKA!	Skladem
8595188176804	RFGB-40/W	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka - WHITE SHARP	NOVINKA!	Skladem
8595188176859	RFGB-240/W	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka - WHITE ROUND	NOVINKA!	Skladem
8595188159838	RFDW-71/W/230	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka - WHITE SHARP	NOVINKA!	09/2021
8595188141789	RFDW-71/B/230	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka - BLACK SHARP	NOVINKA!	09/2021
8595188143332	RF Key/W	Ovladač - klíčenka, 4 tlačítková	Do vyprodání zásob !	RF-KEY 40W
8595188143752	RF Key/B	Ovladač - klíčenka, 4 tlačítková	Do vyprodání zásob !	RF-KEY 40B
8595188180757	RF Key-40/W	Ovladač - klíčenka, 4 tlačítková	NOVINKA!	Skladem
8595188143752	RF Key-40/B	Ovladač - klíčenka, 4 tlačítková	NOVINKA!	Skladem
8595188180764	RF Key-60/W	Ovladač - klíčenka, 6 tlačítková	NOVINKA!	Skladem
8595188180771	RF Key-60/B	Ovladač - klíčenka, 6 tlačítková	NOVINKA!	Skladem
8595188140379	RFWB-20/G	Tlačítkový nástěnný ovladač - 2 tlačítková	INOVACE !	Skladem
8595188140607	RFWB-40/G	Tlačítkový nástěnný ovladač - 4 tlačítková	INOVACE !	Skladem
8595188181471	RFOWB-20	Venkovní ovladač, 2-tlačítkový	NOVINKA!	Skladem
2. INELS RF Control - spínací a stmívací prvky				Dostupnost/Náhrada
8595188181549	RFSA-61MI/230V	Spínací prvek, 1-kanálový	NOVINKA!	Skladem
8595188181556	RFSA-66MI/230V	Spínací prvek, 6-kanálový	NOVINKA!	Skladem
8595188182058	RFDEL-76M	Univerzální stmívač, 6-kanálový	NOVINKA!	09/2021
2. INELS RF Control - Systémové prvky				Dostupnost/Náhrada
8595188180849	eLAN-RF-Wifi-103	Chytrá RF krabička (gateway) s WIFI	NOVINKA!	12/2021
8595188180443	eLAN-RF-103	Chytrá RF krabička (gateway)	NOVINKA!	12/2021
8595188148726	eLAN-RF-Wifi-003	Chytrá RF krabička (gateway) s WIFI	Do vyprodání zásob !	elan RF wifi-103
8595188146845	eLAN-RF-003	Chytrá RF krabička (gateway)	Do vyprodání zásob !	elan RF -103
2. INELS RF Control - Regulace teploty				Dostupnost/Náhrada
8595188166027	TELVA/230V_NO	Termopohon	Do vyprodání zásob !	TELVA-2
8595188181976	TELVA-2 230 V_NC	Termopohon	NOVINKA!	Skladem
8595188166041	TELVA/24V_NO	Termopohon	Do vyprodání zásob !	TELVA-2
8595188166034	TELVA/24V_NC	Termopohon	Do vyprodání zásob !	TELVA-2
2. INELS RF Control - Příslušenství				Dostupnost/Náhrada
8595188182195	AN-E3	Externí anténa	NOVINKA!	Skladem
8955188181191	prodlužka AN-E	Prodlužovací kabel pro externí anténu	NOVINKA!	Skladem
MULTIMEDIA				
8595188135382		iNELS Touch Panel 10"/A	Do vyprodání zásob !	
LOGUS				
5603011638924	21033	Kartový časový spínač	NOVINKA!	
5603011630300	21040	Časový spínač	NOVINKA!	
	21403/21404	Detektor pohybu PIR na 1 000 W	NOVINKA!	
5603011630416	21234	Otočný termostat	NOVINKA!	
5603011630409	21218	Stmívač RLC	NOVINKA!	
	21388/2389	Bílé orientační světlo	NOVINKA!	
5603011628116	21384	Dvojitá USB zásuvka typu A s výstupem 20°	NOVINKA!	













 **rele**

RELÉ










Jednofunkční časová relé - modulové		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	1 funkce, časový rozsah podle zvoleného typu, 1x 16A přepínací	dle typu	dle typu	CRM-81J/230V	AC 230V	533,-	1	Do vyp. zásob
		dle typu	dle typu	CRM-81J/UNI	AC/DC 12-240V	592,-	1	Do vyp. zásob
1M	Kombinace parametrů jednotlivých typů Funkce: ZR - zpožděný rozběh, ZN - zpožděný návrat, BL - blikáč 1:1 Časové rozsahy: 0.1s - 1s, 1s - 10s, 6s - 60s		Příklad objednání: CRM-81J/230V, ZR 10s napájení 230V, zpožděný rozběh, 1-10s, 1x přepínací		Příklad objednání: CRM-83J/UNI, BL 1h napájení UNI, blikáč, 6min-1hod, 3x přepínací			
	1 funkce; čas 0.1s - 100hod; výstup: 1x16A přepínací	dle typu	dle typu	CRM-181J/UNI	AC/DC 12-240V	616,-	1	S
	1 funkce; čas 0.1s - 100hod; výstup: 1x16A + 2x8A přepínací	dle typu	dle typu	CRM-183J/UNI	AC/DC 12-240V	703,-	1	S
Funkce podle zvoleného typu: (funkce ZR, ZN, BL mají navíc možnost pozastavit probíhající zpoždění - tzv. Inhibit) ZR - zpožděný rozběh (ON DELAY), ZN - zpožděný návrat (INTERVAL ON), BL - cyklovač 1:1 začínající impulzem (FLASHER - ON first) OD - okamžitě sepnutí výstupu po sepnutí ovl. kontaktu a zpožděný návrat po jeho rozpojení (OFF DELAY)								
Multifunkční časová relé - modulové		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	11 funkcí; čas 50ms - 30dní; výstup: 1x16A přepínací funkce potlačení zpoždění	7554	8595188175548	CRM-111H/UNI	AC/DC 12-240V	740,-	1	S
	10 funkcí; čas 50ms - 30dní; výstup: 1x16A + 2x8A přepínací funkce potlačení zpoždění a režimů výstupních kontaktů	8063	8595188180634	CRM-113H/UNI	AC/DC 12-240V	890,-	1	S
	11 funkcí; čas 50ms - 30dní; výstup: 1x16A přepínací; třmenové svorky - gal. oddělený ovládací vstup; funkce potlačení zpoždění	7555	8595188175555	CRM-121H/UNI	AC/DC 12-240V	778,-	1	S
	11 funkcí; čas 50ms - 30 dní; výstup: 1x16A přepínací - 3 ovládací vstupy START/INHIBIT/RESET	7556	8595188175562	CRM-131H/UNI	AC/DC 12-240V	804,-	1	S
	6 funkcí; čas 0.1s - 10hod; výstup: 1x8A přepínací	8161	8595188181617	CRM-161	AC 24-240V, DC 24V	650,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A přepínací	7078	8595188112444	CRM-91H/230V	AC 230V	678,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A přepínací	7521	8595188112420	CRM-91H/UNI	AC/DC 12-240V	740,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A + 2x8A přepínací	7562	8595188112789	CRM-93H/230V	AC 230V	802,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A + 2x8A přepínací	7561	8595188112468	CRM-93H/UNI	AC/DC 12-240V	890,-	1	S
	Komplet: CRM-91HE a externího potenciometru (47kΩ, lineární) 10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A přepínací - jemné doladění nastaveného časového rozsahu pomocí ext. potenciometru	8216	8595188142052	CRM-91HE/UNI + potenciometr	AC/DC 12-240V	1 109,-	1	S
	Komplet: CRM-2HE a 2ks externích potenciometrů (47kΩ, lineární) 1 funkce: asymetrický cyklovač; čas 0.1s - 100dní; výstup: 1x16A přepínací - z funkce začínající impulzem nebo mezerou - jemné doladění nastavených časových rozsahů pomocí ext. potenciometrů	8215	8595188142069	CRM-2HE/UNI + 2 x potenciometr	AC/DC 12-240V	1 579,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A přepínací	8145	8595188118958	CRM-91HE/UNI	AC/DC 12-240V	865,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A přepínací	8144	8595188124553	CRM-2HE/UNI	AC/DC 12-240V	1 089,-	1	S
	Potenciometr (47kΩ, lineární)	209970900005	8595188125215	Potenciometr k CRM-91HE, CRM-2HE		245,-	1	S
	Multifunkční časové relé s LCD displejem 17 funkcí; čas 0.1s - 999hod; výstup: 1x8A přepínací - přesné nastavení času, bez vlivů mechanické tolerance	7453	8595188174534	CRM-100	AC/DC 24-240V	999,-	1	S
	Časové relé úspory energie 1 funkce; čas t1: 1 - 60min, čas t2: 0.5s - 2min; výstup: 1x16A přepínací - relé řídí stykač např. hotelového pokoje nebo veřejných WC, pomocí zpětné vazby od připojených senzorů (dveřního kontaktu a detektoru pohybu)	8132	8595188181327	CRM-101	AC/DC 12-240V	1 144,-	1	S
	Zpožděný návrat po odpojení napájecího napětí 2 funkce; čas 0.1s - 10min; výst. 2x8A přepínací; navíc funkce zpožděného rozběhu	7580	8595188137614	CRM-82TO/UNI	AC/DC 12-240V	891,-	1	S
	Zpožděný rozběh hvězda/trojúhelník - STAR/DELTA timer 1 funkce; čas t1: 0.1s - 100 dní, t2: 0.1 - 1s; 2x16A přepínací	1229	8595188112291	CRM-2T/230V	AC 230V	829,-	1	S
		7669	8595188112437	CRM-2T/UNI	AC/DC 12-240V	903,-	1	S
	4530	8595188145305	CRM-2T/24-480V	AC/DC 24-480V	1 304,-	1	Do vyp. zásob	
	Asymetrický blikáč 1 funkce; čas 0.1s - 100dní; výstup: 1x16A přepínací - funkce začínající impulzem nebo mezerou	2420	8595188124201	CRM-2H/230V	AC 230V	768,-	1	S
		7668	8595188113007	CRM-2H/UNI	AC/DC 12-240V	868,-	1	S
	Dvoukánalová zpožďovací jednotka 1 funkce; čas 0.1s - 10dní; výstup: 2x16A přepínací	1601	8595188116015	SJR-2/230V	AC 230V	768,-	1	S
		7670	8595188117401	SJR-2/UNI	AC/DC 12-240V	841,-	1	S
	Schodišťový automat; 1 funkce; čas 0.5s - 10min; výstup: 1x16A přepínací	7077	8595188170772	CRM-4/230V	AC 230V	606,-	1	S
	Inteligentní schodišťový automat s možností prodloužení zpoždění 6 funkcí; čas 0.5s - 30min; výstup: 1x16A spíná potenciál A1 možnost volby signalizace (problíknutím) výstupu před vypnutím INOVACE původních CRM-42 a CRM-42F	7491	8595188174916	CRM-46/230V	AC 230V	677,-	1	S
	Programovatelné digitální relé 16 funkcí; čas 0.01s - 100hod; výstup: 2x16A přepínací - ovládací vstup start a stop; možnost nastavení dvou nezávislých časů t1; t2	303	8594030333037	PDR-2A/230V	AC 230V	1 415,-	1	S
		304	8594030333044	PDR-2A/UNI	AC/DC 12-240V	1 531,-	1	S
	Programovatelné digitální relé 10 funkcí; čas 0.01s - 100hod; výstup: 2x16A přepínací - ovládací vstup start pro oba výstupy; každý výstup může vykonávat jinou funkci	305	8594030333051	PDR-2B/230V	AC 230V	1 419,-	1	S
		306	8594030333068	PDR-2B/UNI	AC/DC 12-240V	1 533,-	1	S
Příslušenství k modulovým přístrojům		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Propojovací lišta CB-17-8 vhodná k propojení až osmi kontaktů A1, A2 u 1-modulových výrobků o šířce 17,5mm	8189	8598188181892	CB-17-8	x	551,-	10	S









Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

Super multifunkční časové relé - do instalační krabice		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	3-vodičové zapojení; 9 funkcí; čas 0.1s - 10 dní; 10 - 160VA (triak) - umožňuje připojit doutnavky k ovládacím tlačítkům	2910	8595188129107	SMR-T/230V	AC 230V	345,-	1	S	
	4-vodičové zapojení; 9 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 0 - 200VA (triak)	2911	8595188129114	SMR-H/230V	AC 230V	345,-	1	S	
	3-vodičové zapojení; 9 funkcí; čas 0.1s - 10 dní; 10 - 160VA (triak) umožňuje připojit ESL nebo LED zátěž k ovládacímu vstupu	4517	8595188145176	SMR-K/230V	AC 230V	345,-	1	S	
	4-vodičové zapojení; 10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A spínací	3556	8595188135566	SMR-B/230V	AC 230V	558,-	1	S	
Multifunkční časové relé - do patice		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	Multifunkční časové relé s bezpotenciálovým ovládacím kontaktem 10 funkcí; čas 0.05s - 30dní; výstup: 2x16A přepínací - funkce potlačení zpoždění a režimu výstupních kontaktů	7557	8595188175579	PTRM-216K	AC/DC 12-240V	947,-	1	S	
		7558	8595188175586	PTRM-216T	AC/DC 12-240V	894,-	1	S	
	Multifunkční časové relé s potlačěným zpožděním 10 funkcí; čas 0.05s - 30dní; výstup: 2x16A přepínací - funkce potlačení zpoždění a režimu výstupních kontaktů	7861	8595188178617	PTRM-216KP	AC/DC 12-240V	959,-	1	S	
		7938	8595188179386	PTRM-216TP	AC/DC 12-240V	906,-	1	S	
	Multifunkční časové relé se třemi ovládacími vstupy 10 funkcí; čas 0.05s - 30dní; výstup: 2x16A přepínací - funkce potlačení zpoždění a režimu výstupních kontaktů	7559	8595188175593	PTRA-216K	AC/DC 12-240V	1 013,-	1	S	
		7560	8595188175609	PTRA-216T	AC/DC 12-240V	960,-	1	S	
Příslušenství		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	11-pinová patice - včetně popisovacího štítku, max. zatížení 10A	20997090002	8595188129879	ES11	x	74,-	1	S	
Digitální spínací hodiny		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	Digitální spínací hodiny; 1x16A přepínací kontakt denní a týdenní program ; rezerva chodu při odpojení napětí - 100 paměťových míst; podsvícený LCD displej	1-kanál	3042	8595188130424	SHT-1/230V	AC 230V	1 076,-	1	S
			3043	8595188130431	SHT-1/UNI	AC/DC 12-240V	1 264,-	1	S
	Digitální spínací hodiny; 2x16A přepínací kontakt denní a týdenní program ; rezerva chodu při odpojení napětí - 100 paměťových míst; podsvícený LCD displej	2-kanál	3040	8595188130400	SHT-1/2/230V	AC 230V	1 163,-	1	S
			3041	8595188130417	SHT-1/2/UNI	AC/DC 12-240V	1 350,-	1	S
	Jako SHT-1, navíc s ročním programem	1-kanál	3676	8595188136761	SHT-3/230V	AC 230V	1 277,-	1	S
			3675	8595188136754	SHT-3/UNI	AC/DC 12-240V	1 462,-	1	S
	Jako SHT-1/2, navíc s ročním programem	2-kanál	2901	8595188129015	SHT-3/2/230V	AC 230V	1 319,-	1	S
			2904	8595188129046	SHT-3/2/UNI	AC/DC 12-240V	1 531,-	1	S
	Digitální spínací hodiny s astroprogramem denní, týdenní a roční program; 2x 16A přepínací slouží pro ovládání osvětlení bez použití světelných senzorů, zadáním zeměpisných souřadnic - řízené spínání dle východu a západu slunce - možnost i manuálního nastavení zeměpisných souřadnic - k východu a západu slunce lze při programování přidat nebo odebrat 120 minut - 100 paměťových míst; podsvícený LCD displej; vyměnitelná baterie	4475	8595188144759	SHT-4	AC 230V	1 692,-	1	S	
	Digitální spínací hodiny se synchronizací času pomocí GPS denní, týdenní a roční program ; výstup: 1x16A přepínací - komplet dig. spínacích hodin SHT-6 a radiového přijímače GPSR-1 - s vysokou přesností kdekoli na zemi díky přijímači GPSR-1 - podsvícený LCD displej; vyměnitelná baterie; počítačlo provozních hodin	8239	8595188182393	SHT-6 + GPSR-1	AC/DC 85-260V	2 877,-	1	09/2021	
	Digitální spínací hodiny s NFC ; 2x16A přepínací denní, týdenní a roční program - nastavením prostřednictvím chytrého telefonu podporujícího NFC přenos (android) - jednoduché a intuitivní nastavení přes aplikaci a kopírování režimů nastavení přináší časovou úsporu. - 100 paměťových míst; podsvícený LCD displej; vyměnitelná baterie	3549	8595188135498	SHT-7	AC/DC 85-260V	1 622,-	1	S	
Analogové spínací hodiny		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	denní program, výstup: 1x16A spínací - minimální interval sepnutí 15 minut - rezerva chodu až 100 hodin - přepínač provozních režimů > AUTO / SEPNUTO	8211	8595188182119	ATS-1DR	AC 230V	644,-	1	10/2021	
	denní program, výstup: 1x16A přepínací - minimální interval sepnutí 30 minut - bez rezervy chodu - přepínač provozních režimů > AUTO / SEPNUTO / ROZEPNUTO	8212	8595188182126	ATS-2D	AC 230V	718,-	1	S	
	denní program, výstup: 1x16A spínací - minimální interval sepnutí 30 minut - rezerva chodu až 150 hodin - přepínač provozních režimů > AUTO / SEPNUTO / ROZEPNUTO	8213	8595188182133	ATS-2DR	AC 230V	893,-	1	S	
	týdenní program, výstup: 1x 16A přepínací - minimální interval sepnutí 210 minut - rezerva chodu až 150 hodin - přepínač provozních režimů > AUTO / SEPNUTO / ROZEPNUTO	8214	8595188182140	ATS-2WR	AC 230V	948,-	1	S	

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

Soumrakové spínače		Obj.kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 1M	Komplet: Soumrakový spínač SOU-1 a fotosenzor SKS-100 slouží pro ovládání osvětlení na základě intenzity okolního světla a reálného času (SOU-1 a SHT-3 v jednom) - 1x16A přepínací; možnost zpoždění 0 - 2min	2100	8595188121002	SOU-1/230V + fotosenzor SKS -100	AC 230V	671,-	1	S
		7551	8595188175517	SOU-1/230V + fotosenzor SKS-100	AC 230V	671,-	1	09/2021
		2101	8595188121019	SOU-1/UNI + fotosenzor SKS-100	AC/DC 12-240V	705,-	1	S
 2M	Komplet: Digitální soumrakový spínač SOU-2 a fotosenzor SKS slouží pro ovládání osvětlení na základě intenzity okolního světla a reálného času (SOU-1 a SHT-3 v jednom) - 1x16A přepínací; možnost blokování funkce soumrakového spínače	4835	8595188130523	SOU-2/230V + fotosenzor SKS	AC 230V	1 794,-	1	Do vyprodání zásob
 2M		8234	8595188182348	SOU-2/230V + fotosenzor SKS-200	AC 230V	1 794,-	1	11/2021
 1M	Soumrakový spínač - analogový -1x16A přepínací, červená LED,	1582	8595188115827	SOU-1/230V	AC 230V	547,-	1	S
		1583	8595188115834	SOU-1/UNI	AC/DC 12-240V	612,-	1	S
 2M	Soumrakový a světelný digitální spínač s integrovanými spínacími hodinami slouží k ovládání osvětlení v závislosti na úrovni intenzity okolního světla - 1x16A přepínací; možnost volby mezi funkcí soumraku/světelného spínače	4215	8595188121644	SOU-2/230V	AC 230V	1 660,-	1	S
 1M	Senzor k SOU-1, LIC-1, LIC-2	8073	8594030337288	SKS-100	-	202,-	1	S
		8233	8595188182331	SKS-200	-	202,-	1	11/2021
 1M	Soumrakový a světelný spínač s integrovaným senzorem ve zvýšeném krytí slouží k ovládání zařízení v závislosti na úrovni intenzity okolního světla - 1x12A spínací; možnost volby mezi funkcí soumraku/světelného spínače	4056	8595188140560	SOU-3/230V	AC 230V	768,-	1	S

Paměťová (impulsní) relé		Obj.kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 1M	1x16A přepínací; pamatují si svůj stav před výpadkem napájení	8248	8595188115889	MR-41/230V	AC 230V	458,-	1	S
		8224	8595188115896	MR-41/UNI	AC/DC 12-240V	570,-	1	S
		8249	8595188182492	MR-42/230V	AC 230V	593,-	1	S
		8225	8595188182256	MR-42/UNI	AC/DC 12-240V	718,-	1	S








Stmívače		Obj.kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 1M	Stmívač s funkcí schodišťového automatu pro zátěže R, L, LED1; max. zátěž 500VA, funkce postupného rozběhu/zpoždění/návratu, čas 1-40s; možnost ovládat tlačítkem i spínačem	1247	8595188112475	DIM-2/230V	AC 230V	608,-	1	S
		3574	8595188135740	DIM-2-1h/230V	AC 230V	704,-	1	S
 6M	Řízený univerzální stmívač; pro zátěže R, L, C a LED2; max. zátěž 2 000VA - modulové rozšiřitelný až do 10kVA; včetně ochrany přetížení, zkratu, nadproudové ochrany a teploty uvnitř přístroje	3691	8595188136914	DIM-6/230V	AC 230V	3 670,-	1	S
		3910	8595188139106	DIM-6-3M-P	AC 230V	2 960,-	1	S
 6M	Univerzální stmívač, 6-kanálový zátěží R, L, C, ESL a LED na každý z výstupů může být připojena max. zátěž o velikosti 150VA výstupy stmívače je možné propojit paralelně a zvýšit tak max. zatížení až na 900VA možnost nastavení min. jasu a typu zátěže pomocí tlačítek PROG pro každý kanál je možné ovládat samostatně pomocí šesti galv. oddělených vstupů	8205	8595188182058	RFDEL-76M	AC 230V	7 245,-	1	09/2021
 1M	Univerzální stmívač pro zátěže (R, L, C, ESL, LED) s možností stmívání 90% stmívatelných světelných zdrojů na trhu. Minimální nastavení jasu potenciometrem -> eliminace blikání světelného zdroje. Možnost připojení 15ks tlačítek s doutnavkami.	4069	8595188140690	DIM-15/230V	AC 230V	962,-	1	S
 box	Řízený stmívač; pro zátěže R, L, LED1; max. zátěž 300VA; 3-vodičové zapojení; vyměnitelná pojistka; - ochrana proti překročení teploty uvnitř přístroje	2351	8595188123518	SMR-S/230V	AC 230V	345,-	1	S
 box	Univerzální stmívač; pro zátěže R, L, C, ESL, LED2 - max. 160VA; 4-vodičové zapojení; připojení až 15ks doutnavek k ovl. vstupu - možnosti nastavení minimálního jasu potenciometrem, tj. eliminace blikání světelného zdroje a stmívání až 90% stmívatelných světelných zdrojů na trhu	4377	8595188143776	SMR-M/230V	AC 230V	962,-	1	S
 1M	Komplet: Regulátor intenzity osvětlení s přímým výstupem pro zátěže R, L, C, ESL, LED2; max. zátěž 300VA automaticky reguluje intenzitu osvětlení v místnosti v závislosti na externím senzoru osvětlení	4493	8595188144933	LIC-1 + fotosenzor	AC 230V	1 252,-	1	S
 1M	Komplet: Regulátor intenzity osvětlení s analogovým výstupem slouží jako řídicí jednotka pro stmívače nebo elektronické předřadníky s analogovým řízením 0-10V / 1-10V - jedna řídicí jednotka LIC-2 dokáže ovládat až 50 elektronických předřadníků	4531	8595188145312	LIC-2 + fotosenzor	AC 230V	1 084,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

Ovládací a signalizační moduly (USS)		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	ZM-základní modul Do základního modulu lze "nacvaknout" různé typy spínačů a signalizačních jednotek	2457	8595188124577	USS-ZM	-	302,-	1	S
	Záslepka	2461	8595188124614	USS-00	-	5,-	1	S
	Spínač O/I	2462	8595188124621	USS-01	max. 250V	38,-	1	S
	Přepínač I/II	2463	8595188124638	USS-02	max. 250V	42,-	1	S
	Přepínač I/O/II	2464	8595188124645	USS-03	max. 250V	55,-	1	S
	Spínač/tlačítko I/O/II	2465	8595188124652	USS-04	max. 250V	74,-	1	S
	Přepínač tlačítko I/O/II	2466	8595188124669	USS-05	max. 250V	59,-	1	S
	Spínač tlačítko I/O	2467	8595188124676	USS-06/S	max. 250V	62,-	1	S
	Rozpínací tlačítko I/II	3637	8595188136372	USS-06/R	max. 250V	69,-	1	S
	Prosvětlený spínač/červený	2468	8595188124683	USS-07	max. 250V	94,-	1	S
	Prosvětlený spínač/zelený	2469	8595188124690	USS-08	max. 250V	92,-	1	S
Prosvětlený spínač/žlutý	2470	8595188124706	USS-09	max. 250V	94,-	1	S	
	Signálka červená	2433	8595188124331	USS-10	AC 230V, AC/DC 24V	73,-	1	S
	Signálka zelená	2434	8595188124348	USS-11	AC 230V, AC/DC 24V	70,-	1	S
	Signálka žlutá	2435	8595188124355	USS-12	AC 230V, AC/DC 24V	72,-	1	S
	Signálka bílá	2436	8595188124362	USS-13	AC 230V, AC/DC 24V	77,-	1	S
	Signálka blikací červená	2489	8595188124898	USS-14	AC 230V, AC/DC 24V	86,-	1	S
Signálka modrá	2437	8595188124379	USS-15	AC 230V, AC/DC 24V	75,-	1	S	

Ovládací a signalizační přístroje



Pomocná (instalační) relé		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje červená LED	2460	8595188124607	VS116U/červená	AC/DC 12-240V	396,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje zelená LED	3643	8595188136433	VS116U/zelená	AC/DC 12-240V	396,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje bílá LED	3848	8595188138482	VS116U/bílá	AC/DC 12-240V	384,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje modrá LED	3847	8595188138475	VS116U/modrá	AC/DC 12-240V	396,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje červená LED	2259	8595188122597	VS116K/červená	AC 230, AC/DC 24V	297,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje zelená LED	2261	8595188122610	VS116K/zelená	AC 230, AC/DC 24V	297,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje bílá LED	2257	8595188122573	VS116K/bílá	AC 230, AC/DC 24V	284,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje modrá LED	2260	8595188122603	VS116K/modrá	AC 230, AC/DC 24V	297,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje červená LED	3010	8595188130103	VS308U/červená	AC/DC 12-240V	434,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje zelená LED	3644	8595188136440	VS308U/zelená	AC/DC 12-240V	484,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje bílá LED	3851	8595188138512	VS308U/bílá	AC/DC 12-240V	458,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje modrá LED	3850	8595188138505	VS308U/modrá	AC/DC 12-240V	470,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje červená LED	2269	8595188122696	VS308K/červená	AC 230, AC/DC 24V	334,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje zelená LED	2271	8595188122719	VS308K/zelená	AC 230, AC/DC 24V	371,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje bílá LED	2267	8595188122672	VS308K/bílá	AC 230, AC/DC 24V	359,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje modrá LED	2270	8595188122702	VS308K/modrá	AC 230, AC/DC 24V	371,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje červená LED	4471	8595188135559	VS316/230 červená	AC 230V	528,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje zelená LED	4472	8595188136075	VS316/230 zelená	AC 230V	574,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje bílá LED	4470	8595188136051	VS316/230 bílá	AC 230V	560,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje modrá LED	4474	8595188136068	VS316/230 modrá	AC 230V	564,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje červená LED	3577	8595188135771	VS316/24 červená	AC/DC 24V	544,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje zelená LED	3610	8595188136105	VS316/24 zelená	AC/DC 24V	583,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje bílá LED	3609	8595188136099	VS316/24 bílá	AC/DC 24V	564,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje modrá LED	3611	8595188136112	VS316/24 modrá	AC/DC 24V	520,-	1	S
	Určeno pro montáž do instalační krabice, slouží jako posílení kontaktu stávajícího zařízení; výstupní kontakt: 1x přepínací 16 A, stav výstupu indikuje červená LED	4754	8595188147545	VS116B/230	AC 230V	433,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

1. RELÉ / Elektronické modulové přístroje



Jednoúrovňové termostaty s rozsahy		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Hlídní a regulace teploty -30..+10°C, nastavitelná hystereze	3839	8595188138390	TER-3A	AC/DC 24-240V	1 487,-	1	S
	Hlídní a regulace teploty 0..+40°C, nastavitelná hystereze	3840	8595188138406	TER-3B	AC/DC 24-240V	1 487,-	1	S
	Hlídní a regulace teploty +30..+70°C, nastavitelná hystereze	3841	8595188138413	TER-3C	AC/DC 24-240V	1 487,-	1	S
	Hlídní a regulace teploty 0..+60°C, nastavitelná hystereze	3842	8595188138420	TER-3D	AC/DC 24-240V	1 487,-	1	S
	Hlídní a regulace teploty 0..+60°C, nastavitelná hystereze	3845	8595188138451	TER-3G	AC/DC 24-240V	1 487,-	1	S
	Hlídní a regulace teploty -15..+45°C, nastavitelná hystereze	3846	8595188138468	TER-3H	AC/DC 24-240V	1 487,-	1	S
	Hlídní a regulace teploty 0..+60°C, pevně nastavená hystereze	3843	8595188138437	TER-3E	AC/DC 24-240V	718,-	1	S
	Hlídní a regulace teploty 0..+60°C, pevně nastavená hystereze, vestavěný teplotní senzor	3844	8595188138444	TER-3F	AC/DC 24-240V	768,-	1	S
	Dvojitý termostat s rozsahem -40 .. +110°C	5539	8594030337806	TER-4/230V	AC 230V	2 093,-	1	S
		4749	8594030338148	TER-4/24V	AC/DC 24V	2 059,-	1	S
	Termostat pro kontrolu teploty vinutí motoru s pevně nastavenými úrovněmi spínání.	3716	8595188137164	TER-7	AC 24-230V, DC 24V	785,-	1	S
	Digitální termostat s integrovanými spínacími hodinami s denním a týdenním programem - teplotní rozsah -40 .. +110°C 2 termostaty v 1, nastavitelná paměť a čas, inovace: vyměnitelná baterie	4698	8595188124478	TER-9/230V	AC 230V	2 668,-	1	S
		4699	8595188129190	TER-9/24V	AC/DC 24V	2 668,-	1	S
	Dvoúrovňový termostat, teplotní rozsah -20..+20°C	2912	8595188129121	TEV-1	AC 230V	1 154,-	1	S
	Jednoúrovňový termostat, teplotní rozsah -20..+20°C	2925	8595188129251	TEV-2	AC 230V	1 290,-	1	S
	Jednoúrovňový termostat, teplotní rozsah +5..+35°C	2926	8595188129268	TEV-3	AC 230V	1 293,-	1	S
	Jednoúrovňový termostat s krytím IP 65, 3 teplotní rozsahy -30..+60°C	4057	8595188140577	TEV-4	AC 230V	1 213,-	1	S

Hygrostaty		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Hygrotermostat s rozsahem teploty Hlídní a regulace teploty 0..+60 C a relativní vlhkosti 50..90%, hyster.	8208	8595188137263	RHT-1	AC/DC 24-240V	1 548,-	1	S
	Hygrostat s rozsahem vlhkosti 0 až 90% ve zvýšeném krytí pro hlídání a regulaci relativní vlhkosti, vestavěný vlhkostní senzor	8207	8595188140584	RHV-1	AC 230V	1 935,-	1	S

1. RELÉ / Elektronické modulové přístroje


















Teplotní senzory pro termostaty		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Rozmezí teploty	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Senzor pro přímé připojení k terminálům, PVC kabel	209970800010	8595188110075	TC-0	0 .. +70°C	122,-	1	S
	Teplotní senzor 3m, dvojitá izolace, PVC kabel	209970800011	8595188110617	TC-3	0 .. +70°C	198,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, dvojitá izolace, PVC kabel	209970800012	8595188110082	TC-6	0 .. +70°C	259,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, dvojitá izolace, PVC kabel	209970800013	8595188110099	TC-12	0 .. +70°C	362,-	1	S
	Senzor pro přímé připojení k terminálům, silikonový kabel	209970800014	8595188140591	TZ-0	-40 .. +125°C	149,-	1	S
	Teplotní senzor 3m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800015	8595188110600	TZ-3	-40 .. +125°C	324,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800016	8595188110594	TZ-6	-40 .. +125°C	363,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800017	8595188110587	TZ-12	-40 .. +125°C	503,-	1	S
	Teplotní senzor 3m, stíněná dvojitá izolace, silikonový kabel	3613	8595188136136	PT100-3	-30 .. +200°C	537,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, stíněná dvojitá izolace, silikonový kabel	3614	8595188136143	PT100-6	-30 .. +200°C	726,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, stíněná dvojitá izolace, silikonový kabel	3615	8595188136150	PT100-12	-30 .. +200°C	1 106,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

1.3 MONITOROVACÍ RELÉ



Hlídací proudová relé		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	1M	Rozsah 2-6 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá podproud	4208	8595188142083	PRI-50	AC/DC 24-240V	1 082,-	1	do vyprodání zásob
	1M	Rozsah 0.1-10 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7072	8595188155717	PRI-51/0,1A-10A	AC 24-230V, DC 24V	662,-	1	S
		Rozsah 0.05-0.5 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7037	8595188142885	PRI-51/0,5A	AC 24-230V, DC 24V	662,-	1	S
		Rozsah 0.1-1 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7038	8595188124904	PRI-51/1A	AC 24-230V, DC 24V	662,-	1	S
		Rozsah 0.2-2A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7039	8595188124911	PRI-51/2A	AC 24-230V, DC 24V	662,-	1	S
		Rozsah 0.5-5 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7040	8595188124928	PRI-51/5A	AC 24-230V, DC 24V	662,-	1	S
		Rozsah 0.8-8 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7041	8595188124935	PRI-51/8A	AC 24-230V, DC 24V	662,-	1	S
		Rozsah 1.6-16 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7045	8595188124942	PRI-51/16A	AC 24-230V, DC 24V	662,-	1	S
	1M	Jednofázové proudové relé. Integrovaný proudový transformátor v těle přístroje - rozsah 0,5-25 A AC, nastavitelná prodleva	3655	8595188136556	PRI-52	AC 230V	1 172,-	1	S
	1M	Jednofázové proudové relé. Integrovaný proudový transformátor v těle přístroje - rozsah 1-20 A AC, nepřímé měření, analog	2196	8595188121965	PRI-32	AC 24-230V, DC 24V	1 236,-	1	S
	1M	Chrání motor čerpadla (ponorného čerpadla) proti chodu naprázdno. Hlídá proud motoru pomocí proudového transformátoru (PT) X/5A. Hlídaný proud ISET a zpoždění TRIP delay lze nastavit potenciometry.	8271	8595188182713	PRI-35	AC/DC 24-240V	622,-	1	09/2021
	3M	Jednofázové proudové relé analogové 0.4 - 1.6A, 1.25 - 5A, 4 - 16A, funkce "HYSTEREZE"	4743	8595188140485	PRI-41/230V	AC 230V	1 315,-	1	S
			4741	8595188140492	PRI-41/24V	AC/DC 24V	1 352,-	1	S
		Jednofázové proudové relé analogové 0.4 - 1.6A, 1.25 - 5A, 4 - 16A, funkce "OKNO"	4747	8595188140515	PRI-42/230V	AC 230V	1 325,-	1	S
			4745	8595188140522	PRI-42/24V	AC/DC 24V	1 360,-	1	S
	6M	Třífázové proudové relé, nastavitelný rozsah 40% - 120% In, jmenovitý proud 1A	4213	8595188142137	PRI-53/1A	AC/DC 24-240V	2 044,-	1	S
		Třífázové proudové relé, nastavitelný rozsah 40% - 120% In, jmenovitý proud 5A	4214	8595188142144	PRI-53/5A	AC/DC 24-240V	2 044,-	1	S
Hlídací napěťová relé - 1. fázové		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	1M	Hlídaný rozsah Umax160-276V, Umin30-95% z hodnoty Umax, analog	1563	8595188115636	HRN-33	AC 48-276V	670,-	1	S
		Hlídaný rozsah Umax18-30V DC, Umin35-95% z hodnoty Umax, analog	1564	8595188115643	HRN-34	DC 6-30V	772,-	1	S
		Hlídaný rozsah Umax160-276V, Umin 30-95% z hodnoty Umax, analog	1565	8595188115650	HRN-35	AC 24-276V, DC 24V	757,-	1	S
		Hlídaný rozsah Umax80-150V, Umin 30-95% z hodnoty Umax, analog	3061	8595188130615	HRN-37	AC 24-150V	670,-	1	S
		Hlídaný rozsah Umax160-276V, Umin 30-95% z hodnoty Umax, analog	3062	8595188130622	HRN-63	AC 48-276V	670,-	1	S
		Hlídaný rozsah Umax 18-30V DC, Umin 35-95% z hodnoty Umax, analog	3063	8595188130639	HRN-64	DC 6-30V	772,-	1	S
		Hlídaný rozsah Umax80-150V, Umin 30-95% z hodnoty Umax, analog	3064	8595188130646	HRN-67	AC 24-150V	670,-	1	S
			3M	Hlídaný rozsah 12,5 - 50V, 40 - 160V, 125 - 500V AC/DC, analog galvanicky oddělné napájení od měřících vstupů funkce "HYSTEREZE"	4721	8595188140409	HRN-41/230V	AC 230V	1 548,-
	4722			8595188140423	HRN-41/400V	AC 400V	1 609,-	1	S
Hlídaný rozsah 12,5 - 50V, 40 - 160V, 125 - 500V AC/DC, analog funkce "OKNO"	4725			8595188140447	HRN-42/230V	AC 230V	1 548,-	1	S
	4723			8595188140454	HRN-42/24V	AC/DC 24V	1 585,-	1	S
Hlídací napěťová relé - 3. fázové		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	2M	Multifunkční hlídací napěťové relé v 3F s LCD displejem umožňuje monitorovat výpadek, pořadí asymetrií fází vč. přerušení nulového vodiče (pouze u 4 vodičové zapojení). Volba 3 nebo 4 vodičového zapojení. Hlídá nastavenou horní a spodní úroveň napětí a frekvence. Má dva výstupní kontakty, které mohou být nastaveny individuálně.	7122	8595188171229	HRN-100	ULL = 3 ~ 155-500 V ULN = 3 ~ 90-288 V	1 442,-	1	S
	1M	Monitoruje přepětí a podpětí, sled a výpadek fáze	7498	8595188137201	HRN-54	AC 3 x 300 - 500V	1 089,-	1	S
		Jako HRN-54, ale kontroluje přerušení nulového vodiče	7511	8595188137218	HRN-54N	AC 3 x 172 - 287V	1 089,-	1	S
		Pro kontrolu - sledu a výpadku fází 3x400V	7512	8595188137225	HRN-55	AC 3 x 300 - 500V	694,-	1	S
		Jako HRN-55, ale kontroluje přerušení nulového vodiče	7513	8595188137232	HRN-55N	AC 3 x 172 - 287V	694,-	1	S
	1M	Pro kontrolu - sledu a výpadku fází 3x208V	3710	8595188130134	HRN-56/208V	AC 3 x 125 - 276V	688,-	1	S
		Pro kontrolu - sledu a výpadku fází 3x240V	3711	8595188137119	HRN-56/240V	AC 3 x 144 - 276V	708,-	1	S
		Pro kontrolu - sledu a výpadku fází 3x400V	3712	8595188137126	HRN-56/400V	AC 3 x 240 - 460V	744,-	1	S
	3M	Pro kontrolu - sledu a výpadku fází 3x480V	3018	8595188130189	HRN-56/480V	AC 3 x 228 - 550V	1 163,-	1	S
		Pro kontrolu - sledu a výpadku fází 3x575V	3019	8595188130196	HRN-56/575V	AC 3 x 345 - 660V	1 195,-	1	S
	1M	Hlídaní přepětí/podpětí u 3-fázových sítí	7514	8595188137256	HRN-57	AC 3 x 300 - 500V	1 045,-	1	S
		Hlídaní přepětí/podpětí u 3-fázových sítí, Jako HRN-57, ale kontroluje přerušení nulového vodiče	7515	8595188137249	HRN-57N	AC 3 x 172 - 287V	1 045,-	1	S
	3M	Hlídací relé pro kompletní kontrolu třífázových sítí vč. asymetrie.	4729	8594030337660	HRN-43/230V	AC 230V	1 390,-	1	S
		Hlídá přepětí / podpětí, asymetrii, pořadí, výpadek fáze. Spodní úroveň 30-99% Umax, analog, 3x400V(bez nulového vodiče), 138-276V nebo 240-480V,	4730	8595188121316	HRN-43/400V	AC 400V	1 498,-	1	S
			4727	8594030338087	HRN-43/24V	AC/DC 24V	1 426,-	1	S
		Hlídací relé pro kompletní kontrolu třífázových sítí vč. asymetrie.	4733	8594030338216	HRN-43N/230V	AC 230V	1 335,-	1	S
		Hlídá přepětí / podpětí, asymetrii, pořadí, výpadek fáze. Spodní úroveň 30-99% Umax, analog, 160-276V (s nulovým vodičem)	4734	8595188120258	HRN-43N/400V	AC 400V	1 448,-	1	S
	4731	8594030338094	HRN-43N/24V	AC/DC 24V	1 374,-	1	S		


Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech









1.3 MONITOROVACÍ RELÉ








Hlídací relé účinníku		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	nastavitelný cos ϕ , rozsah 0.1 - 0.99, nastavitelná prodleva, funkce paměť, volitelná "HYSTEREZE"	5543	8595188155434	COS-2/230V	AC 230V	1 871,-	1	S
		5228	8595188152280	COS-2/110V	AC 110V	1 980,-	1	S
		5236	8595188152365	COS-2/400V	AC 400V	1 980,-	1	S
		5544	8595188155441	COS-2/24V	AC/DC 24V	1 908,-	1	S

Optická signalizace napětí v 3F		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	slouží pro optickou signalizaci velikosti napětí ve třech fázích (4 vodičové zapojení) barevné rozlišení napětových úrovní: napětí v toleranci +/-15% - zelená; přepětí - červená; podpětí - žlutá; napětí < 50V - LED nesvíří	4597	8595188145978	MPS-1	AC 3x400/230V	542,-	1	S



Hlídací relé frekvence		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	jmenovitá frekvence střídavého napětí (v 1 fázi). dvě nastavitelné úrovně frekvence (Fmax, Fmin). volitelná prepínač 50/60/400 Hz	5011	8595188144827	HRF-10	161 - 500 V	1 188,-	1	S

Hladinové relé		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Hladinový spínač pro monitorování 1 nebo 2 hladin Hlídaní hladiny s jedno i dvoustavovým hlídáním, nastavitelná citlivost i časová prodleva, měřicí frekv. 10Hz	8093	8595188136396	HRH-5/UNI	AC/DC 24-240V	766,-	1	S
	Multifunkční hladinový spínač pro monitorování 1 nebo 2 hladin - možno zapojit pro 2x hlídání jedné hladiny; 1x hlídání dvou hladin nebo přečerpávání z jedné nádrže do druhé - nastavitelná citlivost podle vodivosti kapaliny 5 - 100k Ω - volba zpožděného sepnutí/rozeprnutí	5542	8595188155427	HRH-8/230V	AC 230V	1 197,-	1	S
		5556	8595188155564	HRH-8/24V	AC/DC 24V	1 234,-	1	S
	Univerzální hladinový spínač pro monitorování 1 až 6 hladin - umožňuje kontrolovat až 6 úrovní hladiny v jedné nádrži nebo stejný počet hladin ve více nádržích. Každá úroveň hladiny má svůj vlastní výstupní kontakt, který může spínat nebo rozpínat při zaplavení odpovídající sondy	8133	8595188181334	HRH-9	AC/DC 24-240V	2 590,-	1	S
	Přídavná signalizace k hladinovému spínači HRH-9	8185	8595188181853	HRH-9/S	z HRH-9	1 030,-	1	S
	Hladinový spínač pro monitorování 1 nebo 2 hladin ve zvýšeném krytí jej předurčuje k provozu v náročných podmínkách - spínač hlídá hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, tankerech, zásobnících... - volba funkce dočerpávání nebo odčerpávání	4947	8595188149471	HRH-7	AC/DC 24-240V	948,-	1	S
	Hladinový spínač pro monitorování 1 nebo 2 hladin hlídá až 5 úrovní hladiny pomocí 6ti sond, indikace výšky hladiny, chod 1-fáz. i 3-fáz.,	3699	8595188136990	HRH-6/AC	AC 230V	2 003,-	1	S
		3740	8595188137409	HRH-6/DC	DC 12 - 24V	2 002,-	1	S
	Hlídaní hladiny s jedno i dvoustavovým hlídáním, montáž na zeď, nastavit. citl. i čas, prodleva, měřicí frekv. 10Hz	209970800023	8595188117517	HRH-4/230V	AC/DC 230V	1 730,-	1	S
	Hladinový spínač HRH-5 s instalačním stykačem VS425-40 (25A kontakt) a motorovým spouštěčem MS18 2,5-4 A	5071	8595188150712	HRH-MS-VS-4A	AC 230/400V	2 605,-	1	S

Sondy k hladinovému relé a doporučené vodiče		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	1ks - hladinová sonda - mosazná elektroda	209970800002	8595188110105	SHR-1-M	-	78,-	1	S
	1ks - hladinová sonda - nerezová elektroda	209970800001	8595188111379	SHR-1-N	-	116,-	1	S
	1ks - hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu	209970800003	8595188111263	SHR-2	-	148,-	1	S
	1 ks - záplavová sonda (podléhá rabatové politice RF Control / příslušenství)	6563	8595188147064	FP-1	-	321,-	1	S
	1ks - hladinová sonda - vodivostní tlaková	209970800004	8595188111270	SHR-3	-	879,-	1	S
	1m - vodič do pitné vody	6594	8595188165945	vodič D05V-K 0,75/3,2	-	5,-	1	S
	1m - třížilový kabel do pitné vody	209970500106	8595188165884	kabel D03VV-F 3x0,75/3,2	-	21,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

Napájecí zdroje		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Výstupní napětí	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Zdroj s pevným výstupním napětím do max. zátěže 8W - zkratová/naproudová ochrana	408	8594030334089	ZNP-10-24V	výstup AC/DC 24V	607,-	1	S
	Regulovaný spínaný zdroj, zkratová i nadproud. ochrana, 12-24V/30W	5158	8595188136655	PS-30-R	DC 12-24V	915,-	1	S
	Regulovatelný stabil. zdroj, zkratová i nadproud. ochrana, 5-24V/8VA	175	8594030331750	ZSR-30	DC 5-24V AC/DC 24V	806,-	1	S
	Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím, určené pro montáž do instalační krabice 12V/10W	4502	8595188145022	PSB-10-12	DC 12V	780,-	1	S
	Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím, určené pro montáž do instalační krabice 24V/10W	4378	8595188143783	PSB-10-24	DC 24V	780,-	1	S
	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím DC 12V/15W	8047	8595188180474	PS1M-15/12V	DC 12V	411,-	1	S
	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím DC 24V/15W	8048	8595188180481	PS1M-15/24V	DC 24V	411,-	1	S
	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím DC 12V/24W	8049	8595188180498	PS2M-24/12V	DC 12V	634,-	1	S
	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím DC 24V/30W	8050	8595188180504	PS2M-30/24V	DC 24V	571,-	1	S
	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím DC 12V/54W	8051	8595188180511	PS3M-54/12V	DC 12V	723,-	1	S
	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím DC 24V/60W	8052	8595188180528	PS3M-60/24V	DC 24V	723,-	1	S
	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím DC 12V/85W	8053	8595188180535	PS4M-85/12V	DC 12V	931,-	1	S
	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím DC 24V/92W	8054	8595188180542	PS4M-92/24V	DC 24V	931,-	1	S
	Zvukový transformátor; zkratuvedorný 8V/8VA (2-modul)	3680	8595188136808	ZTR-8-8V	AC 8V	340,-	1	S
	Zvukový transformátor; zkratuvedorný 12V/8VA (2-modul)	3681	8595188136815	ZTR-8-12V	AC 12V	340,-	1	S
	Zvukový transformátor; zkratuvedorný 12V/15VA; 8V/10VA; 4V/5VA (3-modul)	3928	8595188139281	ZTR-15-12V	AC 4V, 8V, 12V	434,-	1	S

1.1 Regulační termohlavice		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provozní napětí	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Úsporná digitální termohlavice, - manuální a automatický režim; volně nastavitelný časový program; 4 intervaly vytápění a 4 intervaly úsporného režimu	6088	8595188160889	ATV-1	2 x AA baterie	699,-	1	S
	Programovací port - umožňuje individuální nastavení hodnot intervalů vytápění a úsporného režimu přes USB rozhraní Vašeho PC	6099	8595188160995	USB programovací adaptér PROGmatic	-	1 260,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

1.2 BISTABILNÍ RELÉ A INSTALAČNÍ STYKAČE



	Bistabilní impulzní relé	Objednávací kód	EAN kód	Typové označení	Provozní napětí	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Bistabilní (impulzní) relé 1x16A, 1 x spínací	6885	8595188168854	BR-216-10/230V	AC 230 V / 50 Hz	365,-	1	S
	Bistabilní (impulzní) relé 2x16A, 2 x spínací	6886	8595188168861	BR-216-20/230V	AC 230 V / 50 Hz	369,-	1	S
	Bistabilní (impulzní) relé 2x16A, 1 x spínací, 1 x rozpnací	6887	8595188168878	BR-216-11/230V	AC 230 V / 50 Hz	369,-	1	S
	Bistabilní (impulzní) relé 2x20A, 2 x spínací	6888	8595188168885	BR-220-20/230V	AC 230 V / 50 Hz	392,-	1	S
	Bistabilní (impulzní) relé 2x32A, 2 x spínací	6889	8595188168892	BR-232-20/230V	AC 230 V / 50 Hz	474,-	1	S

	Instalační stykače	Objednávací číslo	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Instalační stykač 1x20A, 1 x spínací	2311	8595188123112	VS120-10/230V	AC/DC 230V	342,-	6	S
	Instalační stykač 1x20A, 1 x spínací	209970700047	8595188129367	VS120-10/24V	AC/DC 24V	342,-	6	S
	Instalační stykač 1x20A, 1 x rozpnací	2310	8595188123105	VS120-01/230V	AC/DC 230V	342,-	6	S
	Instalační stykač 1x20A, 1 x rozpnací	2984	8595188129848	VS120-01/24V	AC/DC 24V	342,-	6	S
	Instalační stykač 2x20A, 2 x spínací	209970700012	8595188121392	VS220-20/230V	AC/DC 230V	402,-	6	S
	Instalační stykač 2x20A, 2 x spínací	209970700032	8595188125253	VS220-20/24V	AC/DC 24V	402,-	6	S
	Instalační stykač 2x20A, 1 x spínací, 1x rozpnací	209970700013	8595188121408	VS220-11/230V	AC/DC 230V	402,-	6	S
	Instalační stykač 2x20A, 1 x spínací, 1x rozpnací	209970700037	8595188129374	VS220-11/24V	AC/DC 24V	402,-	6	S
	Instalační stykač 2x20A, 2 x rozpnací	209970700014	8595188121422	VS220-02/230V	AC/DC 230V	402,-	6	S
	Instalační stykač 2x20A, 2 x rozpnací	209970700042	8595188129381	VS220-02/24V	AC/DC 24V	402,-	6	S
	Instalační stykač 4x20A, 4 x spínací	209970700015	8595188121439	VS420-40/230V	AC 230V	341,-	10	S
	Instalační stykač 4x20A, 4 x spínací	209970700035	8595188129435	VS420-40/24V	AC 24V	341,-	10	S
	Instalační stykač 4x20A, 3 x spínací, 1x rozpnací	209970700016	8595188121446	VS420-31/230V	AC 230V	341,-	10	S
	Instalační stykač 4x20A, 3 x spínací, 1x rozpnací	209970700036	8595188129442	VS420-31/24V	AC 24V	341,-	10	S
	Instalační stykač 4x25A, 4 x spínací	209970700029	8595188121651	VS425-40/230V	AC/DC 230V	442,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 4 x spínací	209970700033	8595188129480	VS425-40/24V	AC/DC 24V	442,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 3 x spínací, 1 x rozpnací	209970700028	8595188121668	VS425-31/230V	AC/DC 230V	442,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 3 x spínací, 1 x rozpnací	209970700038	8595188129497	VS425-31/24V	AC/DC 24V	442,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 2 x spínací, 2 x rozpnací	209970700027	8595188121675	VS425-22/230V	AC/DC 230V	442,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 2 x spínací, 2 x rozpnací	209970700072	8595188129541	VS425-22/24V	AC/DC 24V	442,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 4 x rozpnací	209970700026	8595188121682	VS425-04/230V	AC/DC 230V	442,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 4 x rozpnací	209970700046	8595188129527	VS425-04/24V	AC/DC 24V	442,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 1x spínací, 3x rozpnací	209970700004	8595188129473	VS425-13/230V	AC/DC 230V	442,-	3	S
	Instalační stykač 4x40A, 4 x spínací	209970700017	8595188121453	VS440-40/230V	AC/DC 230V	957,-	5	S
	Instalační stykač 4x40A, 4 x spínací	209970700039	8595188129565	VS440-40/24V	AC/DC 24V	957,-	5	S
	Instalační stykač 4x40A, 3 x spínací, 1 x rozpnací	209970700018	8595188121460	VS440-31/230V	AC/DC 230V	957,-	5	S
	Instalační stykač 4x40A, 3 x spínací, 1 x rozpnací	209970700040	8595188129572	VS440-31/24V	AC/DC 24V	957,-	5	S
	Instalační stykač 4x40A, 2 x spínací, 2 x rozpnací	209970700019	8595188121477	VS440-22/230V	AC/DC 230V	957,-	5	S
	Instalační stykač 4x40A, 2 x spínací, 2 x rozpnací	209970700075	8595188129787	VS440-22/24V	AC/DC 24V	957,-	5	S
	Instalační stykač 4x40A, 4 x rozpnací	209970700020	8595188121484	VS440-04/230V	AC/DC 230V	957,-	5	S
	Instalační stykač 4x40A, 4 x rozpnací	209970700004	8595188129299	VS440-04/24V	AC/DC 24V	957,-	5	S
	Instalační stykač 4x63A, 4 x spínací	209970700021	8595188121491	VS463-40/230V	AC/DC 230V	1 098,-	5	S
	Instalační stykač 4x63A, 4 x spínací	209970700044	8595188129589	VS463-40/24V	AC/DC 24V	1 098,-	5	S
	Instalační stykač 4x63A, 3 x spínací, 1 x rozpnací	209970700022	8595188121507	VS463-31/230V	AC/DC 230V	1 098,-	5	S
	Instalační stykač 4x63A, 3 x spínací, 1 x rozpnací	209970700099	8595188129596	VS463-31/24V	AC/DC 24V	1 098,-	5	S
	Instalační stykač 4x63A, 2 x spínací, 2 x rozpnací	209970700023	8595188121514	VS463-22/230V	AC/DC 230V	1 098,-	5	S
	Instalační stykač 4x63A, 2 x spínací, 2 x rozpnací	209970700076	8595188129794	VS463-22/24V	AC/DC 24V	1 098,-	5	S
	Instalační stykač 2x20A, 2 x spínací, manuální ovládání	209970700061	8595188128087	VSM220-20/230V	AC 230V	450,-	6	S
	Instalační stykač 2x20A, 2 x spínací, manuální ovládání	209970700064	8595188128117	VSM220-20/24V	AC 24V	450,-	6	S
	Instalační stykač 2x20A, 1 x spínací, 1 x rozpnací, manuální ovládání	209970700062	8595188128094	VSM220-11/230V	AC 230V	450,-	6	S
	Instalační stykač 2x20A, 1 x spínací, 1 x rozpnací, manuální ovládání	209970700077	8595188129800	VSM220-11/24V	AC 24V	450,-	6	S
	Instalační stykač 2x20A, 2 x rozpnací, manuální ovládání	209970700063	8595188128100	VSM220-02/230V	AC 230V	450,-	6	S
	Instalační stykač 2x20A, 2 x rozpnací, manuální ovládání	209970700078	8595188129817	VSM220-02/24V	AC 24V	450,-	6	S
	Instalační stykač 4x25A, 4 x spínací, manuální ovládání	209970700065	8595188128124	VSM425-40/230V	AC 230V	470,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 4 x spínací, manuální ovládání	209970700069	8595188128162	VSM425-40/24V	AC 24V	470,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 3 x spínací, 1 x rozpnací, manuální ovládání	209970700066	8595188128131	VSM425-31/230V	AC 230V	470,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 3 x spínací, 1 x rozpnací, manuální ovládání	209970700079	8595188129824	VSM425-31/24V	AC 24V	470,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 2 x spínací, 2 x rozpnací, manuální ovládání	209970700067	8595188128148	VSM425-22/230V	AC 230V	470,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 2 x spínací, 2 x rozpnací, manuální ovládání	209970700120	8595188129336	VSM425-22/24V	AC 24V	470,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 4 x rozpnací, manuální ovládání	209970700068	8595188128155	VSM425-04/230V	AC 230V	470,-	3	S
	Instalační stykač 4x25A, 4 x rozpnací, manuální ovládání	209970700083	8595188129831	VSM425-04/24V	AC 24V	470,-	3	S

Pozn.: Vybrané modulové stykače VS120, VS220, VS425, VS440, VS463 je možno dodat i v napájecím napětí **AC/DC 48V,110V** a VS420 v napájecím napětí **AC 48V,110V**.

Pozn.: Vybrané modulové stykače VSM220 a VSM425 je možno dodat i v napájecím napětí **AC 12V, 42V, 48V, 110V, 127V**.

	Přídavné kontakty ke stykačům VS220 až VS463 (mimo VS120, VS420), platí i pro VSM	Objednávací kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	2x6A, 2 x spínací	209970700030	8595188121606	VSK-20	-	341,-	10	S
	2x6A, 1 x spínací, 1 x rozpnací	209970700031	8595188121613	VSK-11	-	341,-	10	S
	Krytky šroubů	Objednávací kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	krytka šroubů modulových stykačů VS220, VSM220	209970700024	8595188121576	krytka VS220	-	12,-	1	S
	krytka šroubů modulových stykačů VS425, VSM425	209970700034	8595188121583	krytka VS425	-	12,-	1	S
	krytka šroubů modulových stykačů VS440, VS463	209970700025	8595188121590	krytka VS440, VS463	-	15,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech



1. OVLADAČE		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení *	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Tlačítkový nástěnný ovladač - 2 tlačítka v designu Logus ⁹⁰ . RFIO2 protokol, RF adresa ve spodní části základny <i>Komplet: Přístroj, kryt - bílá, rámeček - bílá</i>	8136	8595188140379	RFWB-20/G	LOGUS ⁹⁰ plast	Baterie 3V CR 2032	852,-	1	S
	Tlačítkový nástěnný ovladač - 4 tlačítka v designu Logus ⁹⁰ . RFIO2 protokol, RF adresa ve spodní části základny <i>Komplet: Přístroj, kryt - bílá, rámeček - bílá</i>	8098	8595188140607	RFWB-40/G	LOGUS ⁹⁰ plast	Baterie 3V CR 2032	939,-	1	S
	Venkovní ovladač - 2 tlačítka Bezdrátový tlačítkový ovladač v provedení IP krytí slouží k ovládání iNELS RF prvků z venkovního prostředí. 2 tlačítkový	8147	8595188181471	RFOWB-20	IP65	Baterie 3V CR 2032	1 134,-	1	S
	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, WHITE SHARP tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7678	8595188176781	RFGB-20/W	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 508,-	1	S
	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, WHITE ROUND tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7683	8595188176835	RFGB-220/W	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 612,-	1	S
	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, BLACK SHARP tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7679	8595188176798	RFGB-20/B	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 508,-	1	S
	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, BLACK ROUND tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7684	8595188176842	RFGB-220/B	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 612,-	1	S
	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, WHITE SHARP tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7680	8595188176804	RFGB-40/W	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 654,-	1	S
	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, WHITE ROUND tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7685	8595188176859	RFGB-240/W	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 758,-	1	S
	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, BLACK SHARP tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7681	8595188176811	RFGB-40/B	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 654,-	1	S
	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, BLACK ROUND tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů.	7686	8595188176866	RFGB-240/B	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 758,-	1	S
	Skleněný ovladač se stmívačem - 4 tlačítka, WHITE SHARP k regulaci světelných zdrojů (R, L, C, ESL, LED), ovládaných místními tlačítky nebo externími ovladači RF. Stejně tak i tlačítka mohou ovládat další prvky.	5983	8595188159838	RFDW-71/W/230	sklo	AC 230	2 683,-	1	09/2021
	Skleněný ovladač se stmívačem - 4 tlačítka, BLACK SHARP k regulaci světelných zdrojů (R, L, C, ESL, LED), ovládaných místními tlačítky nebo externími ovladači RF. Stejně tak i tlačítka mohou ovládat další prvky.	4178	8595188141789	RFDW-71/B/230	sklo	AC 230	2 683,-	1	09/2021










Nástěnné ovladače - sestavte si vlastní barevné kombinace !!				
Mechanismy k RFWB			Kryty v designu LOGUS⁹⁰	
Ovladač:	RFWB-20/G	RFWB-40/G	Kryt k přístroji:	RFWB-20/G RFWSB3-20/G
Kód přístroje:	RF4037	RF8098		RFWB-40/G RFSB3-40/G
cena bez DPH	823,-	909,-		
EAN kód	8595188140393	8595188140621		
Příklad objednání	vlastních barevných kombinací přístrojů RF Control spolu s výběrem rámečků LOGUS ⁹⁰ najdete v ceníku			
			objednací kód	cena bez DPH
bílá	99601 TBR	34,-	99611 TBR	36
slon. kost	99601 TMF		99611 TMF	
ledová	99601 TGE		99611 TGE	
perlet'ová	99601 TPE		99611 TPE	
černá	99601 TPM	88,-	99611 TPM	93
šedá	99601 TIS		99611 TIS	
hliníková	99601 TAL		99611 TAL	






2. iNELS RF Control / Bezdrátová elektroinstalace



1. OVLADAČE		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení *	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	4 - tlačítkový ovladač - klíčenka barva BÍLÁ Přenosný vysílač vhodný k ovládání garážových vrat, závor, venkovní brány apod.	8074	8595188180740	RF Key-40/W	klíčenka	Baterie 3V CR 2032	620,-	1	S
	4 - tlačítkový ovladač - klíčenka barva ČERNÁ Přenosný vysílač vhodný k ovládání garážových vrat, závor, venkovní brány apod.	8075	8595188180740	RF Key-40/B	klíčenka	Baterie 3V CR 2032	620,-	1	S
	6 - tlačítkový ovladač - klíčenka barva BÍLÁ Přenosný vysílač vhodný k ovládání garážových vrat, závor, venkovní brány apod.	8076	8595188180764	RF Key-60/W	klíčenka	Baterie 3V CR 2032	644,-	1	S
	6 - tlačítkový ovladač - klíčenka barva ČERNÁ Přenosný vysílač vhodný k ovládání garážových vrat, závor, venkovní brány apod.	8077	8595188180771	RF Key-60/B	klíčenka	Baterie 3V CR 2032	644,-	1	S
	Dálkový ovladač s displejem - barva BÍLÁ Ovládá až 40 prvků, barevný OLED displej, 4 směrový joystick + 2 tlačítka, scény, oblíbené + rozšířené funkce	4376	8595188143769	RF Pilot/W	ovladač	2 x baterie AAA (1,5V)	3 317,-	1	S
	Dálkový ovladač s displejem - barva ANTRACIT Ovládá až 40 prvků, barevný OLED displej, 4 směrový joystick + 2 tlačítka, scény, oblíbené + rozšířené funkce	4516	8595188145169	RF Pilot/A	ovladač	2 x baterie AAA (1,5V)	3 317,-	1	S

2. SPÍNACÍ PRVKY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Spínací prvek, 1-kanalový funkce sepnout / vypnout, výstupní kontakt 1x16 A spínací	5000	8595188136839	RFSA-11B/230V	BOX	AC 230V	938,-	1	S
		5139	8595188151399	RFSA-11B/24V	BOX	AC/DC 12-24V	938,-	1	S
	Spínací prvek, 1-kanalový 6 funkcí: tlačítko, sepnout/vypnout, impulsní relé, zpožděný rozběh, zpožděný návrat. Výstupní kontakt 1x16A spínací	4995	8595188136242	RFSA-61B/230V	BOX	AC 230V	1 311,-	1	S
		5146	8595188151467	RFSA-61B/24V	BOX	AC/DC 12-24V	1 311,-	1	S
	Spínací prvek, 2-kanalový každý kanál lze samostatně naprogramovat nezávisle 6 funkcí (funkce jako u RFSA-61B). Výstupní kontakty: 2x8A spínací	4996	8595188142816	RFSA-62B/230V	BOX	AC 230V	1 413,-	1	S
		5189	8595188151894	RFSA-62B/24V	BOX	AC/DC 12-24V	1 413,-	1	S
	Spínací prvek se vstupy pro externí tlačítka, 2 - kanalový funkce a výstupy jako u RFSA-62B, svorky pro připojení externích bezpečnostních tlačítek pro místní ovládání	4999	8595188149990	RFSAI-62B/230V	BOX	AC 230V	1 656,-	1	S
	Spínací prvek pro žaluzie (brány, garážové vrata, markýzy...) ve verzi DC bezkontaktní výstup 1A pro řízení motorů změnou polarity. Ve verzi AC 2x nezávislé kontakty 8A vzájemně blokováné. Obě verze jsou vybaveny vstupy pro připojení místních ovládacích tlačítek	7466	8595188174664	RFJA-32B/230V	BOX	AC 230V	1 767,-	1	S
	Spínací prvek, 1-kanalový funkce jako RFSA-61B, výstupní kontakt: 1x přepínací 16A (interní anténa AN-I je součástí dodávky)	7721	8595188137003	RFSA-61M/230V	1M - DIN	AC 110-230V	1 724,-	1	S
	Spínací prvek, 1-kanalový s integrovanou anténou funkce jako RFSA-61B, výstupní kontakt: 1x přepínací 16A	8154	8595188181549	RFSA-61MI/230V	1M - DIN	AC 110-230V	1 204,-	1	S
	Spínací prvek, 6-kanalový spínací prvek se 6 výstupními kontakty 8 A slouží pro nezávislé ovládání až 6 spotřebičů, zásuvek nebo světel. - 3 modulové provedení prvku s montáží do rozvaděče	7723	8595188142823	RFSA-66M/230V	3M - DIN	AC 110-230V	3 110,-	1	S
		5291	8595188152914	RFSA-66M/24V	3M - DIN	AC/DC 12-24V	3 711,-	1	S
	Spínací prvek, 6-kanalový s integrovanou anténou stejně provedení a funkce jako RFSA-66M, ale s integrovanou anténou. Je vhodný pro umístění do rozvaděčů s plastovými dveřmi.	8155	8595188181556	RFSA-66MI/230V	3M - DIN	AC 110-230V	2 590,-	1	S
	Spínací zásuvka 6 funkcí: tlačítko, sepnout/vypnout, impulsní relé, zpožděný rozběh, zpožděný návrat, výstupní kontakt 1x16A spínací	4560	8595188145602	RFSC-61_French		AC 230V	1 446,-	1	S
		4544	8595188145442	RFSC-61_British		AC 230V	1 446,-	1	S
		4562	8595188145626	RFSC-61_Schuko		AC 230V	1 446,-	1	S




Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz; číslo - termín dodání v týdnech







3. STMÍVAČÍ PRVKY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Analogový regulátor, výstup (01) - 10V převodník RF na spojitý signál 0(1)-10V pro ovládní zařízení vybavené tímto vstupem (předřadník, ventil, hlavice ...). Navíc vybaven relé 1x16A spínající potenciál L pro odpojení předřadníku. 6 světelných funkcí + funkce ON/OFF	4993	8595188142809	RFDAC-71B	BOX	AC 110-230V	1660,-	1	S
	Univerzální stmívač, 1-kanalový 6 světelných funkcí, funkce ON/OFF Světelné zdroje: R, L, C, LED, ESL. Výstup: 160W	4994	8595188145121	RFDEL-71B/230V	BOX	AC 230V	1 820,-	1	S
	Univerzální stmívač, 1-kanalový 6 světelných funkcí + funkce ON/OFF Světelné zdroje: R, L, C, LED, ESL. Výstup: 600W. Ovládní možné také signálem 0(1)-10V, potenciometrem nebo tlačítkem proti potenciálu L	4897	8595188148979	RFDEL-71M/230V	3M - DIN	AC 230V	3 023,-	1	S
	Stmívač pro LED (RGB) pásy, 3-kanalový slouží pro nezávislé ovládní 3 jednobarevných LED pásků nebo jednoho RGB LED pásu. Stmívač může být ovládán 32 kanály, potenciometry nebo externím signálem 0(1)-10V. Každý kanál může být zatížen 5A.	4916	8595188146814	RFDA-73M/RGB	3M - DIN	DC 12-24V	2 417,-	1	S
	Univerzální stmívač, 6-kanalový slouží k ovládní intenzity, jasů stmívatelných světelných zdrojů. Každý z výstupních kanálů je samostatně ovladatelný a adresovatelný. Dosah až 160 m. Světelné zdroje: R, L, C, LED, ESL.	8205	8595188182058	RFDEL-76M	6M-DIN	AC 230V	7 176,-	1	09/2021
	Stmívač zásuvka 6 světelných funkcí a funkce ON/OFF - nabízí jednoduché řešení stmívání lamp a světel zapojených do zásuvky, snadná instalace - zasunutí do zásuvky, frekvence 868 MHz. Světelné zdroje: R, L, C, LED, ESL.	4594	8595188145947	RFDSC-71_French		AC 230V	1 772,-	1	S
		4546	8595188145466	RFDSC-71_British		AC 230V	1 772,-	1	S
		4595	8595188145954	RFDSC-71_Schuko		AC 230V	1 772,-	1	S







4. REGULACE TEPLOTY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Systémový regulátor teploty RFTC-10/G slouží pro měření teploty (v rozsahu 0 až 55°C) a korekci přednastavené teploty v systémových zařízeních RF Touch nebo eLAN-RF v rozsahu ± 5°C <i>Komplet: Přístroj, kryt - bílá, rámeček - bílá</i> <i>Polokomplet: Přístroj, kryt - barva dle výběru, nutno přibojednat rámeček dle výběru v sortimentu LOGUS⁹⁰</i>	RFTC-10/G/BR/BR	8595188142861	RFTC-10/G komplet	LOGUS ⁹⁰	2 x baterie AAA 1.5V	1 567,-	1	S
		RFTC-10/G/BR	8595188145329	RFTC-10/G bílá			1 534,-		S
		RFTC-10/G/MF	8595188145336	RFTC-10/G slonová kost			1 534,-		S
		RFTC-10/G/GE	8595188145343	RFTC-10/G ledová			1 596,-		S
		RFTC-10/G/PE	8595188145350	RFTC-10/G perletová			1 596,-		S
		RFTC-10/G/IS	8595188145374	RFTC-10/G šedá			1 596,-		S
		RFTC-10/G/AL	8595188145367	RFTC-10/G hliník			1 596,-		S
	Autonomní regulátor teploty RFTC-50/G je samostatný termostat, který umožňuje bezdrátové ovládní až 4 spínacích prvků RFSA-6x/RFUS-61/RFSTI-11B. <i>Komplet: Přístroj, kryt - bílá, rámeček - bílá</i> <i>Polokomplet: Přístroj, kryt - barva dle výběru, nutno přibojednat rámeček dle výběru v sortimentu LOGUS⁹⁰</i>	RFTC-50/G/BR/BR	8595188148641	RFTC-50/G komplet	LOGUS ⁹⁰	2 x baterie AAA 1.5V	1 688,-	1	S
		RFTC-50/G/BR	8595188148757	RFTC-50/G bílá			1 656,-		S
		RFTC-50/G/MF	8595188148764	RFTC-50/G slonová kost			1 656,-		S
		RFTC-50/G/GE	8595188148771	RFTC-50/G ledová			1 718,-		S
		RFTC-50/G/PE	8595188148788	RFTC-50/G perletová			1 718,-		S
		RFTC-50/G/IS	8595188148801	RFTC-50/G šedá			1 718,-		S
		RFTC-50/G/AL	8595188148795	RFTC-50/G hliník			1 718,-		S
	Spínací prvek s externím teplotním senzorem vstup: externí teplotní senzor TC/TZ výstup: spínací kontakt relé 16A pro přímé spínání topného okruhu	5235	8595188135849	RFSTI-11B/230V	BOX	AC 230V	1 550,-	1	S
		5241	8595188152419	RFSTI-11B/24V		DC 12 - 24V			
	Teplotní senzor měří teplotu v dané zóně a na základě nastaveného programu v systémovém prvku otevírá/zavírá ventil (radiátoru, podlahového okruhu ...).	3175	8595188131759	RFSTI-10B	BOX	Baterie 3V CR 2477	1 030,-	1	S
	Termopohon slouží k regulaci podlahového a radiátorového teplovodního vytápění Provedení: bez napětí otevřené (NO), bez napětí zavřeno (NC)	8196	8595188181969	TELVA-2/230V_NO	-	230 V	549,-	1	S
		8197	8595188181976	TELVA-2/230V_NC		230 V			S
		8198	8595188181983	TELVA-2/24V_NO		24 V			S
		8199	8595188181990	TELVA-2/24V_NC		24 V			S


TEPLOTNÍ SENZORY PRO TERMOSTATY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Rozmezí teploty	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Senzor pro přímé připojení k terminálům, PVC kabel	209970800010	8595188110075	TC-0	0 .. +70°C	122,-	1	S
	Teplotní senzor 3m, dvojitá izolace, PVC kabel	209970800011	8595188110617	TC-3	0 .. +70°C	198,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, dvojitá izolace, PVC kabel	209970800012	8595188110082	TC-6	0 .. +70°C	259,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, dvojitá izolace, PVC kabel	209970800013	8595188110099	TC-12	0 .. +70°C	362,-	1	S
	Senzor pro přímé připojení k terminálům, silikonový kabel	209970800014	8595188140591	TZ-0	-40 .. +125°C	149,-	1	S
	Teplotní senzor 3m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800015	8595188110600	TZ-3	-40 .. +125°C	324,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800016	8595188110594	TZ-6	-40 .. +125°C	363,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800017	8595188110587	TZ-12	-40 .. +125°C	503,-	1	S




Dostupnost: S - skladem; číslo - termín dodání v týdnech

5. PŘEVODNÍKY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení *	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Převodník kontaktu - 2x trvalý kontakt převádí 4 bezpotenciálové vstupy, které mohou být trvale sepnuty (vypínač, kontakt relé) na RF signál.	8281	8595188139274	RFIM-20B	BOX	Baterie 3V CR 2477	954,-	1	S
	Převodník kontaktu - 4x krátkodobý kontakt převádí 4 bezpotenciálové vstupy, které mohou být sepnuty pouze krátkodobě (tlačítka), na RF signál.	8134	8595188137188	RFIM-40B	BOX	Baterie 3V CR 2032	996,-	1	S
	Převodník kontaktu - 1x trvalý nebo krátkodobý kontakt převádí 1 bezpotenciálový vstup, který může být krátkodobě (tlačítka) i trvale (vypínač) sepnut. Možnost externí antény pro prodloužení dosahu.	4284	8595188142847	RFSG-1M/230	1M-DIN	AC 230V	1 717,-	1	S

6. DETEKTORY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Hladinový senzor při vodivém spojení vstupních svorek vysílá neprotlené signál ke spínacímu prvku (nebo jednotce RF Touch), který dál spíná čerpadlo nebo uzavírá ventil na potrubí. Vstup pro externí sondu (např. FP-1)	4860	8595188148603	RFSF-1B	BOX	Baterie 3V CR 2477	1 082,-	1	S
	Sonda k hladinovému senzoru příslušenství k RFSF-1B nebo HRH-x	6563	8595188147064	FP-1	kabel 1m s koncovkou	-	321,-	1	S
	Záplavový detektor slouží k detekci úniku vody na podlaze - k aktivaci dochází v momentě zaplavení kontaktů umístěných na spodní straně detektoru. Optická, akustická a vibrační signalizace.	7682	8595188176828	RFSF - 100	Designová krabice	2 x 1,5V AAA baterie	1 404,-	1	S
	Detektor soumraku soumrakový spínač v rozsahu 1 - 1000lx světelný spínač v rozsahu 100 - 100.000lx, Hodnoty se nastavují potenciometry. Když úroveň osvětlení dosáhne nastavené úrovně, odesílá zprávu do spínacího prvku nebo RF Touch/eLAN-RF.	4707	8595188147071	RFSOU-1	IP 65	2x baterie AAA 1.5V	1 335,-	1	S
	Okenní / dveřní detektor (magnetický) skládá se ze dvou částí: vysílače a magnetu. K aktivaci dochází oddálením magnetu od vysílače.	5027	8595188150279	RFWD-100	Designová krabice	3V CR2032 baterie	1 167,-	1	S
	Pohybový detektor slouží k detekci osob pohybujících se v interiéru. Úhel detekce je 105° a max.vzdálenost 12m. V kombinaci se spínacím prvkem může automaticky ovládat světlo a nebo přes eLAN-RF zobrazovat status na chytrém telefonu.	5029	8595188150293	RFMD-100	Designová krabice	2 x 1,5V AA baterie	1 449,-	1	S





7. SYSTÉMOVÉ PRVKY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Opakovač signálu pro zvýšení dosahu RF signálu až o 200 metrů, pro 20.prvků. Provedení do zásuvky, přičemž průchodnost zůstane zachována.	4510	8595188145107	RFRP-20_French		AC 110V - 250V	1 401,-	1	S
		4548	8595188145480	RFRP-20_British		AC 110V - 250V	1 401,-	1	S
		4547	8595188145473	RFRP-20_Schuko		AC 110V - 250V	1 401,-	1	S
	Chytrá RF krabice (Gateway) umožňuje připojení do sítě LAN a pak následné ovládání instalace iNELS RF z aplikace chytrého telefonu, tabletu, hodinek, Samsung televize, hlasovým asistentem (Google Home & Alexa) nebo jiným zařízením nebo SW třetí strany.	8044	8595188180443	eLAN-RF-103	designová krabice	AC 100 - 230V	HOT PRICE! 2 079,-	1	12/2021
	Chytrá RF krabice s WIFI (Gateway) umožňuje připojení do sítě LAN s WIFI v režimu AP nebo v režimu klient a pak následné ovládání instalace iNELS RF z aplikace chytrého telefonu, tabletu, hodinek, Samsung televize, hlasovým asistentem (Google Home & Alexa) nebo jiným zařízením nebo SW třetí strany.	8084	8595188180498	eLAN-RF-Wi-103	designová krabice	5V DC/1A	HOT PRICE! 2 288,-	1	12/2021

8. MĚŘENÍ ENERGIÍ		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Převodník pulzů detekuje domácí měřidla energií (elektrinu, vodu, plyn) pomocí senzorů a posílá je do bezdrátové jednotky.	4315	85951881443158	RFTM-1	IP 65	2 x baterie AAA	1 191,-	1	S

SNÍMAČE		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení *	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	LED sensor - LS snímá impulzy LED na měřidle, který blikáním indikuje spotřebu. Snímač senzoru je lepením připevněn nad LED diodu měřidla signalizujícího indikaci spotřeby. Senzor je připevněn na svorce uvnitř převodníku RFTM-1 / AirTM.	5576	8595188155762	LS sensor	-	-	478,-	1	S
	Magnetický sensor - MS snímá pulz, který vytvoří každým otočením magnet umístěný na jednotkovém ciferníku. Snímač senzoru je lepením připevněn nad jednotkovým ciferníkem měřidla. Senzor je připevněn na svorce uvnitř převodníku RFTM-1 / AirTM.	5577	8595188155779	MS sensor	-	-	348,-	1	S
	Magnetický sensor - WS snímá pulz, který vytvoří každým otočením magnet umístěný na jednotkovém ciferníku vodoměru. Je vhodný pro snímání spotřeby z vodoměrů, které podporují magnetické snímání.	5794	8595188157940	WS sensor	-	-	434,-	1	S






Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

OVĽADACÍ DOTYKOVÁ JEDNOTKA

Komplety RF Touch: základní barevné provedení přístroj, rámeček, mezirámeček: (zadní kryt u RF Touch-W)		Napájení	Přístroj	Rámeček	Meziráám.	Zadní kryt	EAN	Cena bez DPH	Dostupnost
	RF Touch B_ bílá/bílá Ovládací dotyková jednotka - pro montáž do instalační krabice	AC 230V	RF Touch-B	bílá	bílá	-	8595188143738	8 386,-	S
	RF Touch B_ černá/tmavě šedá Ovládací dotyková jednotka - pro montáž do instalační krabice		RF Touch-B	černá	tmavě šedá	-	8595188143417	8 386,-	S
	RF Touch W_ bílá/bílá Ovládací dotyková jednotka - montáž na zeď	AC 85 - 230V ze zadní strany nebo DC 12V adaptér z boční strany	RF Touch-W	bílá	bílá	bílá	8595188131711	8 456,-	S
	RF Touch W_ černá/tmavě šedá Ovládací dotyková jednotka - montáž na zeď		RF Touch-W	černá	tmavě šedá	tmavě šedá	8595188177504	8 456,-	S

Dostupnost: S - skladem; číslo - termín dodání v týdnech

SESTAVTE SI VLASTNÍ BAREVNÉ KOMBINACE RF TOUCH!

Přístroj		Rámeček		Mezirámeček		Zadní kryt		Komplet
	+		+		+		=	
Přístroj	Kód	Rámeček	Kód	Mezirámeček	Kód	Zadní kryt	Kód	
RF Touch W	RFTW-	plast bílá	AWH-	bílá	BWH	bílá	-CWH	
RF Touch B	RFTB-	plast černá	ABL-	tmavě šedá	BDG	slonová kost	-CIV	
		plast červená	ARE-	hliníková metallic	BAL	světle šedá	-CLG	
		sklo	AGL-	perleťová metallic	BPE	tmavě šedá	-CDG	
		kov hliník	AAL-	ledová metallic	BIC			
		kov nikl	ANI-	šedá metallic	BMG			
		kov titan	ATI-					
		kov chrom	ACH-					

Pouze pro RF Touch-W!

Jednotlivé části nelze zakoupit samostatně, komplety jsou dodávány již sestaveny!

Příklad sestavení obj. kódu kompletu Vaší barevné kombinace:

RF Touch pro montáž do zdi
černý rámeček, bílý mezirámeček
RFTB- + ABL- + BWH
RFTB-ABL-BWH

RF Touch pro montáž na povrch
černý rámeček, bílý mezirámeček, bílý zadní kryt
RFTW- + ABL- + BWH + -CWH
RFTW-ABL-BWH-CWH

2. iNELS RF Control / Systém bezdrátového ovládání

9. HOTELOVÉ ŘEŠENÍ		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
<p>Regulátor teploty</p> <p>RFTC-150/G ovládá RFSA-16MM (fancoil aktor) v teplotním rozsahu 0 až 55°C</p> <p><i>Komplet: Přístroj, kryt - bílá, rámeček - bílá</i></p> <p><i>Polokomplet: Přístroj, kryt - barva dle výběru, nutno připojovat rámeček Ceník Logus⁹⁰</i></p>	RFTC-150/G/BR/BR	8595188134507	RFTC-150/G komplet	LOGUS ⁹⁰	2 x baterie AAA 1.5V	1 688,-	1	S	
	RFTC-150/G/BR	8595188134576	RFTC-150/G bílá			1 656,-		S	
	RFTC-150/G/MF	8595188134606	RFTC-150/G slonová kost			1 656,-		S	
	RFTC-150/G/GE	8595188134583	RFTC-150/G ledová			1 718,-		S	
	RFTC-150/G/PE	8595188134613	RFTC-150/G perleťová			1 718,-		S	
	RFTC-150/G/IS	8595188134590	RFTC-150/G šedá			1 718,-		S	
	RFTC-150/G/AL	8595188134569	RFTC-150/G hliník			1 718,-		S	
<p>Světelný aktor s předřazenými detektory a vstupem pro tlačítko</p> <p>Spínací prvek s 1 výstupním kontaktem 12A slouží v kombinaci s pohybovými (RFMD-100) a magnetickými (RFWD-100) detektory pro automatické řízení osvětlení.</p>	4934	8595188149341	RFSAI-161B	BOX	AC 110-230V	1 550,-	1	S	
<p>Spínací prvek s rozšířenou kontrolou teploty</p> <p>Teplotní prvek s 1 výstupním kontaktem 12A slouží jako ochrana místnosti proti přehřátí.</p>	4915	8595188149150	RFSTI-111B	BOX	AC 110-230V	1 550,-	1	S	
<p>Spínací prvek pro ovládání fancoilu, 6-kanálový</p> <p>Přístroj je podporován pro ovládání Fan Coilu. Má 6 funkcí (jako RFSA-61B), 3 modul 1 kanál = 1 tlačítko, 3 x spínací / 3 x přepínací 8A. Standardně dodáván s přídatnou interní anténou, možnost objednat externí anténu AN-E</p>	3432	8595188134323	RFSA-166M	3M - DIN	AC 230V	3 302,-	1	S	


10. PŘÍSLUŠENSTVÍ		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
<p>Servisní klíč RFAF/USB</p> <p>pro nastavování prvků iNELS RF Control umožňuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nastavení repeatování prvků iNELS RF Control označených jako RFIO2 2) upload and download nastavení RF Touch / RF Pilot a také upgrade FW 3) analyzátor sítě RF komunikací 	4503	8595188145039	RFAF/USB	-	USB	878,-	1	S	
<p>Interní anténa s SMA konektorem</p> <p>GSM prutová úhlová 1dB bez kabelu, SMA (M) náhradní anténa pro multifunkční spínací aktor RFSA-61M, RFSA-66M vysílací modul RFSG-1M do plastových rozvaděčů</p>	6180	8595188161862	AN-I	-	-	111,-	1	S	
<p>Externí anténa s magnet. základnou</p> <p>pro použití RFSA-61M, RFSA-66M nebo RFSG-1M do kovového rozvaděče. GSM anténa magnetická 5dB, kabel 3m, SMA</p>	209930606056	8595188190121	AN-E	-	-	266,-	1	S	
<p>Externí anténa s magnet. základnou v krytí IP67</p> <p>polarizace: lineární, zisk: 3dBi, barva černá, kable 3m, rozměr Ø 30x 280 mm</p>	8219	8595188182195	AN-E3	-	-	207,-	1	S	
<p>Prodlužovací kabel</p> <p>prodlužovací kabel pro externí antény 10m typ konektury: SMA</p>	8191	895518818191	prodlužka AN-E	10 m bílá	-	514,-	1	S	
<p>Baterie CR 2032 (3V / 220mAh)</p>	209930601515	8595188160629	Baterie CR 2032	baterie knoflíková		14,-	1	S	
<p>Baterie CR 2477 (3V / 1Ah)</p>	209930601511	8595188160636	Baterie CR 2477	baterie knoflíková	3V	46,-	1	S	

RF SETY: základní (značení RFSET - xxxx-Z1)	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení	Obsahuje	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
<p>RF SET / jednofunkční</p> <p>Spínací prvek (1 funkce) + nástěnný ovladač (2 tlačítka)</p>	4155	8595188138901	RFSET-SW2-Z1	Box LOGUS ⁹⁰	(RFSA-11B+ RFWB-20/G)	1 417,-	1	S
<p>RF SET / jednofunkční</p> <p>Spínací prvek (1 funkce) + klíčenka (4 tlačítka)</p>	4156	8595188138741	RFSET-SK-Z1	Box MINI	(RFSA-11B, RF Key/B)	1 373,-	1	S
RF SETY: multifunkční (značení RFSET-xxxx-F1)	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení	Obsahuje	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
<p>RF SET / multifunkční</p> <p>Spínací prvek (6 funkcí) + nástěnný ovladač (4 tlačítka)</p>	4165	8595188138772	RFSET-SW-F1	Box LOGUS ⁹⁰	(RFSA-61B, RFWB-40/G)	1 507,-	1	S
<p>RF SET / multifunkční</p> <p>Spínací prvek (6 funkcí) + klíčenka</p>	4166	8595188138789	RFSET-SK-F1	Box MINI	(RFSA-61B, RF Key/B)	1 507,-	1	S
<p>RF SET / multifunkční</p> <p>Spínací prvek s přídatnou interní anténou (6 funkcí) + klíčenka</p>	4180	8595188138895	RFSET-SMK-F1	1 Modul MINI	(RFSA-61M, RF Key/B)	1 849,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz; Číslo - termín dodání v týdnech

iNELS[®]

MULTIMÉDIA







5. Multimedia



MULTIMEDIA













5.1 LARA							Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	LARA Radio	✓	✓	✓			LARA-R/BR	8595188148719	LARA Radio_bílá	5 139,-	S
							LARA-R/MF	8595188149242	LARA Radio_slonová kost		
							LARA-R/GE	8595188149228	LARA Radio_ledová		
							LARA-R/PE	8595188149259	LARA Radio_perleťová		
							LARA-R/IS	8595188149235	LARA Radio_šedá		
							LARA-R/AL	8595188149211	LARA Radio_hlínik		
	LARA Intercom	✓	✓	✓	✓	✓	LARA-IC/BR	8595188149389	LARA Intercom_bílá	6 284,-	S
							LARA-IC/MF	8595188149419	LARA Intercom_slonová kost		
							LARA-IC/GE	8595188149396	LARA Intercom_ledová		
							LARA-IC/PE	8595188149426	LARA Intercom_perleťová		
							LARA-IC/IS	8595188149402	LARA Intercom_šedá		
							LARA-IC/AL	8595188149372	LARA Intercom_hlínik		

5.4 Touch Panely				Napájení	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	Inspinia 10" Slim Touch Panel 10" dotykový panel určený k ovládní systému INELS s OS Android. Umožňuje nainstalovat aplikace iHC (INELS home control), vestavěné reproduktory a mikrofon lze využít pro funkci interkomu.			12VDC	209990910169	-	Inspinia 10" Slim Touch Panel	24 164,-	ND
5.4 Touch Panely				Napájení	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
" data-bbox="55 260 125 290"/>	iNELS Touch Panel 10"/>"A 10" dotykový panel určený k ovládní systému INELS s OS Android. Umožňuje nainstalovat aplikace iHC (INELS home control), vestavěné reproduktory a mikrofon lze využít pro funkci interkomu.			aktivní PoE	3538 standard	8595188135382	iTP 10"/>"A	VÝPRODEJ ! 7 640,-	S

5.1 Servery		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	Connection Server Prostředník v komunikaci jednotek INELS BUS System se zařízeními třetích stran, pro které překládá jejich protokoly a umožňuje jejich ovládní z jedné aplikace iHC.	5803 standard	8595188149204	Connection Server	4 570,-	S
	Převodník eLAN-RS485/232 Převodník pro komunikaci prostřednictvím protokolu Modbus RTU. Na převodník můžete připojit klimatizace, vzduchotechniku, zabezpečovací systémy, jejich ovladatelná zařízení atd. kde ovládní probíhá přes chytrý telefon nebo tablet.	7026 standard	8595188170260	eLAN-RS485-232	3 322,-	S


5.1 IR ovládání		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	Převodník eLAN - IR pro ovládní zařízení třetích stran, v balení 1ks IR čočky zařízení převádí příkaz z LAN sítě na IR signál Napájení DC 10-27 V	3283	8595188132831	eLAN-IR-003	3 423,-	S
	Externí vysílač k chytré IR krabičce, délka 3m, zakončení mono jack 3,5 mm, dosah 8m.	5180	8595188151801	IR vysílač	228,-	S

5.1 Aplikace		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	iHC-MAIRF Aplikace je prostřednictvím chytrého telefonu spojena s chytrou krabičkou (eLAN-RF/eLAN-IR), která dál komunikuje s prvky iNELS RF Control, Vašimi Audio Video zařízeními, dveřním videotelefonem, kamerami nebo meteostanicí. Je určena pro OS Android 2.4 a vyšší.	-	8595188158107	iHC-MAIRF	ZDARMA	
	iHC-MIIRF Aplikace je prostřednictvím chytrého telefonu spojena s chytrou krabičkou (eLAN-RF/eLAN-IR), která dál komunikuje s prvky iNELS RF Control, Vašimi Audio Video zařízeními, dveřním videotelefonem, kamerami nebo meteostanicí. Určeno pro iOS.	-	8595188150552	iHC-MIIRF	ZDARMA	

5.2 LARA - příslušenství		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	LARA PoE napájecí adaptér Napájecí PoE adaptér 24V/1A/24W. Slouží k napájení produktů LARA a iTP	6191	8595188161916	Napájecí PoE adaptér 24V/1A/24W	878,-	S
	PoE Switch - 5x RJ45 PoE 5x Gbit LAN, nastavitelný 24V PoE switch - slouží k napájení LARA a iTP	6605	8595188166058	PoE Switch - 5x RJ45	2 658,-	S
	PoE Switch - 8x RJ45 PoE switch pro napájení až 8 zařízení	6606	8595188166065	PoE Switch - 8x RJ45	5 456,-	S
	LARA audio kabel Propojovací kabel LARA-externí zdroj hudby	6704	8595188167048	LARA audio kabel	24,-	S
	LARA cinch kabel Propojovací kabel LARA-zesilovač	5208	8595188152082	LARA cinch kabel	93,-	S
	LARA repro kabel Propojovací kabel LARA-repro	5209	8595188152099	LARA repro kabel	123,-	S
	Napájení PoE + WiFi Komplet pro bezdrátové připojení LARA do dutých stěn	5227	8595188152273	Napájení PoE + WiFi	878,-	S
	WiFi propojovací můstek	5210	8595188152105	WiFi propojovací můstek	624,-	S
	Napájení PoE do krabice Komplet pro drátové připojení LARA do instalační krabice	5226	8595188152266	Napájení PoE do instalační krabice	774,-	S
	Napájení PoE + WiFi do krabice Komplet pro bezdrátové připojení LARA do instalační krabice	5224	8595188152242	Napájení PoE + WiFi do instalační krabice	1 259,-	S
	Napájení PoE Komplet pro drátové připojení LARA do instalační krabice s externím adaptérem	5225	8595188152259	Napájení PoE	228,-	S
	PoE injektor	5259	8595188152594	PoE injektor	75,-	S

LOGUS⁹⁰











DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY














6. DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY





LOGUS⁹⁰



mec 21 série





	Jednopolový řazení 1		Dvoupolový řazení 2		Přepínač střídavý řazení 6	
spínač 10A	 21011	72,-	 21021	128,-	 21071	86,-
s orientační LED 10A	 21012	110,-	 21023	170,-	 21072	138,-
se signalizační LED 10A	 21013	132,-			 21073	137,-
spínač 20A			 21024	203,-	 21075	111,-




	Přepínač sériový řazení 5		Přepínač dvojitý střídavý řazení 6+6		Přepínač křížový řazení 7	
spínač 10A	 21061	114,-	 21101	170,-	 21051	132,-
s orientační LED 10A	 21065	158,-	 21103	159,-	 21052	176,-
spínač 20A						





Tlačítka						
 21151	 21152	 21155	 21156	21150	92,-	tlačítko (NO+NC)
				21151	78,-	tlačítko
				21152	111,-	tlačítko s orientační LED (250 V)
				21153	269,-	tlačítko s nezávislou kontrolkou
				21154	166,-	tlačítko dvojitě (2NO+2NC)
				21155	146,-	tlačítko s identifikací
				21156	142,-	tlačítko dvojitě bez el. vodiče
 21159	 21162	 21165	 21091	21159	145,-	tlačítko a převrácený přepínač
				21162	158,-	tlačítko s orientační LED 12 V
				21165	167,-	tlačítko s identifikační LED 12V
				21091	156,-	tlačítko ovládané tahem (šňůrkou)
 21351	 21352	 21164		21351	546,-	tlačítko jednopólové se zámkem
				21352	570,-	přepínač dvoupólový se zámkem
				21164	279,-	tlačítko čtyřpólové 60mW



Spínače						
 21031	 21033	 21990	 21040	21031	323,-	spínač kartový
				21033	1 019,-	kartový časový spínač - NOVINKA!
				21040	1 357,-	časový spínač - NOVINKA!
				21990	370,0 €	zvonek 230V



Spínací hodiny						
 21041	 21042			21041	2 152,-	spínací hodiny digitální jednonábové
				21042	2 688,-	spínací hodiny digitální dvoukanábové

Digitální termostaty						
 21232	 21233	 21234	 81900	21232	2 621,-	programovatelný kombinovaný termostat
				21234	1 341,-	otočný termostat - NOVINKA!
				21233	1 628,-	kombinovaný termostat s infra ovládním
				81900	545,-	univerzální IR ovladač pro přístroje Logus ⁹⁰



Otočné ovladače						
 21212	 21301	 21302		21212	1 296,-	přepínač střídavý el. stmívací na 320W
				21301	136,-	přepínač otočný střídavý 16A
				21302	105,-	přepínač otočný 16A
				21219	1 737,-	regulátor otáček pro indukční zátěže 600VA




Stmívač						
 21210	 21214	 21211	 21218	21210	1 229,-	stmívač pro zářivková svítidla, 1-10 V
				21211	863,-	stmívač pro klasické žárovky a halogenová svítidla
				21213	1 628,-	elektronický otočný stmívač
				21214	972,-	stmívač pro stmívatelné LED a úsporné žárovky
				21215	1 409,-	stmívač pro stmívatelné LED žárovky
				21218	1 426,-	stmívač RLC - NOVINKA!

Orientační světlo						
 21389	 21388			21388	378,-	bílé orientační světlo - NOVINKA!
				21389	754,-	bílé orientační světlo s baterií - NOVINKA!






Vypínače						
 21088	 21092			21088	140,-	vypínač třípólový
				21092	187,-	vypínač dvojpólový ovládaný tahem (šňůrkou)


mec 21 série


		Pohybové detektory		
21403	21404	21401	1 749,-	detektor pohybu (PIR) na 1000 W
		21402	782,-	detektor pohybu (PIR) na 400 W
		21403	1 288,-	detektor pohybu, instalace na zeď - NOVINKA!
		21404	936,-	detektor pohybu - NOVINKA!

		Žaluziové vypínače		
21290	21281	21290	162,-	žaluziový vypínač s mechanickou a el. blokadí
21291	21282	21291	172,-	žaluziový vypínač s mechanickým blokováním
		21281	146,-	žaluziový tlačítkový vypínač s el. Blokadí
		21283	173,-	tlačítko / žaluziový přepínač střídavý
21303	21311	21303	223,-	žaluziový otočný vypínač
		21311	1 883,-	žaluziový ovladač hlavní s IR senzorem
	21312	21312	1 525,-	žaluziový ovladač lokální s IR senzorem
81900	81511	81511	756,-	relé pro ovládání žaluzií, 230V, 6A
	81512	81512	2 045,-	automatické relé pro ovládání žaluzií, 230V, 6A
		81900	545,-	univerzální IR ovladač


Zásuvky



		Zásuvky		
21111	21131	21140, 21143	96,-	zásuvka French
			21110	100,-
			21131	96,-
			21130	100,-
			21140	96,-
21110	21130	21121	96,-	zásuvka EURO-USA
			21143	96,-
			21121	124,-
				zásuvka typ Saudská Arábie
				jednofázová zásuvka bez zemního kolíku



		Příslušenství k zásuvkám		
		6058	810,-	modul přepětové ochrany SPD - typ 3

		Datové zásuvky		
21443	21384	21443	162,-	zásuvka datová RJ45 Cat 5e FTP 1 konektor
21445		21445	175,-	zásuvka datová RJ45 Cat 6 FTP 1 konektor
21453		21453	162,-	zásuvka datová RJ45 Cat 5e UTP
21455		21455	175,-	zásuvky datová RJ45 Cat 6 UTP 1 konektor
		21384	781,-	dvojitá USB zásuvka typu A - NOVINKA!

		R-TV zásuvky		
21555	21554	21533	146,-	R-TV zásuvka pro spojení do hvězdy
21565	21564	21554	166,-	R-TV zásuvka (koncová)
21543	21533	21564	162,-	R-TV zásuvka (průchozí)
		21555	174,-	R-TV -SAT zásuvka
		21543	184,-	R-TV- SAT zásuvka pro spojení do hvězdy
		21565	198,-	R-TV -SAT zásuvka (průchozí)

		R TV - SAT /DAT zásuvky		
21545	21535	21545	290,-	R-TV-SAT-RJ45 Cat.6 UTP, SC-APC multimediál. zásuvka
21544	21534	21544	217,-	R-TV-SAT-RJ45 Cat. 6 UTP multimediál. zásuvka
21456		21546	281,-	R-TV-SAT-2xRJ45 Cat.6 UTP multimediál. zásuvka
		21535	279,-	multimediální zásuvka R-TV RJ45 Cat.6 UTP
		21534	225,-	multimediální zásuvka R-TV RJ45 Cat.6 UTP

		Ostatní zásuvky		
21411	21220	21411	111,-	telefonní zásuvka French 8 kontaktů
		21220	232,-	zásuvka audio se šroubovací svorkou

		Příslušenství - membrána pro krytí		
		21981	60,-	jednoduchý kryt IP 44
		21982	62,-	dvojitý kryt IP 44

mec 21 série

Telefonní a datové zásuvky

	Telefonní zásuvka 4 kontakty		Telefonní zásuvka 6 kontaktů	
<i>bílá</i>	21252 SBR	111,-	x	
<i>slonová kost</i>	21252 SMF	111,-	21253 SMF	123,-
<i>bordó</i>	x		21253 SBD	123,-
<i>hnědá</i>	x		21253 SCT	123,-
<i>šedá</i>	21252 SCZ	111,-	x	
<i>antracitová</i>	21252 SAT	111,-	21253 SAT	123,-
<i>černá</i>	21252 SPT	111,-	21253 SPT	123,-

Kryty

	Kryt zásuvky s clonkou		Kryt zásuvky Schuko		Kryt zásuvky Schuko s clonkou		Kryt dvojitě USB zásuvky	
<i>bílá</i>	90652 TBR	26,-	90631 TBR	26,-	90632 TBR	29,-	90673 TBR	49,-
<i>slonová kost</i>	90652 TMF	26,-	90631 TMF	26,-	90632 TMF	29,-	90673 TMF	49,-
LOGUS⁹⁰ Medical	90652 TLR	87,-	90631 TLR	87,-	90632 TLR	29,-	x	
<i>oranžová</i>	90652 TVM	87,-	90631 TVM	87,-	90632 TVM	29,-	x	
<i>modrá</i>	90652 TVD	87,-	90631 TVD	87,-	90632 TVD	29,-	x	
<i>zelená</i>	90652 TGE	87,-	90631 TGE	87,-	90632 TGE	90,-	90673 TGE	119,-
<i>ledová</i>	90652 TPE	87,-	90631 TPE	87,-	90632 TPE	90,-	90673 TPE	119,-
<i>perlet'ová</i>	90652 TIS	87,-	90631 TIS	87,-	90632 TIS	90,-	90673 TIS	119,-
<i>šedá</i>	90652 TPM	87,-	90631 TPM	87,-	90632 TPM	90,-	90673 TPM	119,-
<i>černá</i>	90652 TPU	87,-	90631 TPU	87,-	90632 TPU	90,-	90673 TPU	119,-
<i>zlatá</i>	90652 TDU	87,-	90631 TDU	87,-	90632 TDU	90,-	90673 TDU	119,-
<i>hliníková</i>	90652 TAL	87,-	90631 TAL	87,-	90632 TAL	90,-	90673 TAL	119,-

	Kryt zásuvky French sklopný, krytí IP44		Kryt zásuvky Schuko sklopný, krytí IP44		Kryt zásuvky EURO-USA		Kryt zásuvky bezpeč. EUR-USA	
<i>bílá</i>	90654 TBR	73,-	90634 TBR	73,-	90841 TBR	30,-	90842 TBR	30,-
<i>slonová kost</i>	90654 TMF	73,-	90634 TMF	73,-	90841 TMF	30,-	90842 TMF	30,-
LOGUS⁹⁰ Medical	x		x		90841 TLR	30,-	90842 TLR	30,-
<i>oranžová</i>	x		x		90841 TVM	30,-	90842 TVM	30,-
<i>modrá</i>	x		x		90841 TVD	30,-	90842 TVD	30,-
<i>zelená</i>	90654 TGE	162,-	90634 TGE	162,-	90841 TGE	101,-	90842 TGE	101,-
<i>ledová</i>	90654 TPE	162,-	90634 TPE	162,-	90841 TPE	101,-	90842 TPE	101,-
<i>perlet'ová</i>	90654 TIS	162,-	90634 TIS	162,-	90841 TIS	101,-	90842 TIS	101,-
<i>šedá</i>	90654 TPM	162,-	90634 TPM	162,-	90841 TPM	101,-	90842 TPM	101,-
<i>černá</i>	90654 TPU	162,-	90634 TPU	162,-	90841 TPU	101,-	90842 TPU	101,-
<i>zlatá</i>	90654 TDU	162,-	90634 TDU	162,-	90841 TDU	101,-	90842 TDU	101,-
<i>hliníková</i>	90654 TAL	162,-	90634 TAL	162,-	90841 TAL	101,-	90842 TAL	101,-

	Kryt zásuvky telefonní		Kryt zásuvky telefonní T8		Kryt zásuvky datové RJ45		Kryt zásuvky audio	
<i>bílá</i>	90712 TBR	30,-	90718 TBR	30,-	90751 TBR	30,-	90713 TBR	30,-
<i>černá</i>	90712 TMF	30,-	90718 TMF	30,-	90751 TMF	30,-	90713 TMF	30,-
<i>ledová</i>	90712 TGE	82,-	90718 TGE	82,-	90751 TGE	82,-	90713 TGE	82,-
<i>perlet'ová</i>	90712 TPE	82,-	90718 TPE	82,-	90751 TPE	82,-	90713 TPE	82,-
<i>šedá</i>	90712 TIS	82,-	90718 TIS	82,-	90751 TIS	82,-	90713 TIS	82,-
<i>černá</i>	90712 TPM	82,-	90718 TPM	82,-	90751 TPM	82,-	90713 TPM	82,-
<i>zlatá</i>	90712 TDU	82,-	90718 TDU	82,-	90751 TDU	82,-	90713 TDU	82,-
<i>hliníková</i>	90712 TAL	82,-	90718 TAL	82,-	90751 TAL	82,-	90713 TAL	82,-

mec 21 série

Kryty

	Kryt zásuvky R-TV	Kryt zásuvky R-TV-SAT	Kryt zásuvky pro jednofázovou	Kryt s clonkou pro jednofázovou
<i>bílá</i>	90776 TBR 25,-	90775 TBR 25,-	90621 TBR 26,-	90622 TBR 38,-
<i>slonová kost</i>	90776 TMF 25,-	90775 TMF 25,-	90621 TMF 26,-	90622 TMF 38,-
<i>ledová</i>	90776 TGE 68,-	90775 TGE 68,-	90621 TGE 87,-	90622 TGE 97,-
<i>perleťová</i>	90776 TPE 68,-	90775 TPE 68,-	90621 TPE 87,-	90622 TPE 97,-
<i>šedá</i>	90776 TIS 68,-	90775 TIS 68,-	90621 TIS 87,-	90622 TIS 97,-
<i>černá</i>	90776 TPM 68,-	90775 TPM 68,-	90621 TPM 87,-	90622 TPM 97,-
<i>zlatá</i>	90776 TDU 68,-	90775 TDU 68,-	90621 TDU 87,-	90622 TDU 97,-
<i>hliníková</i>	90776 TAL 68,-	90775 TAL 68,-	90621 TAL 87,-	90622 TAL 97,-

	Kryt mult. zásuvky R-TV-SAT, 1x RJ45	Kryt mult. zásuvky R-TV-SAT, 2x RJ45	Kryt mult. zásuvky R-TV, 1x RJ45	Kryt dvojité dat. zásuvky pro RJ45
<i>bílá</i>	90770 TBR 30,-	90773 TBR 30,-	90774 TBR 30,-	90442 SBR 70,-
<i>slonová kost</i>	90770 TMF 30,-	90773 TMF 30,-	90774 TMF 30,-	90442 SMF 70,-
<i>ledová</i>	90770 TGE 74,-	90773 TGE 74,-	90774 TGE 74,-	90442 SGE 149,-
<i>perleťová</i>	90770 TPE 74,-	90773 TPE 74,-	90774 TPE 74,-	90442 SPE 149,-
<i>šedá</i>	90770 TIS 74,-	90773 TIS 74,-	90774 TIS 74,-	90442 SIS 149,-
<i>černá</i>	90770 TPM 74,-	90773 TPM 74,-	90774 TPM 74,-	90442 SPM 149,-
<i>zlatá</i>	90770 TDU 74,-	90773 TDU 74,-	90774 TDU 74,-	90442 SDU 149,-
<i>hliníková</i>	90770 TAL 74,-	90773 TAL 74,-	90774 TAL 74,-	90442 SAL 149,-

	Kryt jednoduchý	Kryt jednoduchý LED	Kryt dvojité	Kryt spínače dvoupólový
<i>bílá</i>	90601 TBR 22,-	90602 TBR 26,-	90611 TBR 27,-	90608 TBR 26,-
<i>slonová kost</i>	90601 TMF 22,-	90602 TMF 26,-	90611 TMF 27,-	90608 TMF 26,-
<i>ledová</i>	90601 TGE 71,-	90602 TGE 68,-	90611 TGE 78,-	90608 TGE 68,-
<i>perleťová</i>	90601 TPE 71,-	90602 TPE 68,-	90611 TPE 78,-	90608 TPE 68,-
<i>šedá</i>	90601 TIS 71,-	90602 TIS 68,-	90611 TIS 78,-	90608 TIS 68,-
<i>černá</i>	90601 TPM 71,-	90602 TPM 68,-	90611 TPM 78,-	90608 TPM 68,-
<i>zlatá</i>	90601 TDU 71,-	90602 TDU 68,-	90611 TDU 78,-	90608 TDU 68,-
<i>hliníková</i>	90601 TAL 71,-	90602 TAL 68,-	90611 TAL 78,-	90608 TAL 68,-

	Kryt tlačítka symbol KLÍČ	Kryt tlačítka symbol ZVONEK	Kryt tlačítka symbol SLUŽEBNÁ	Kryt tlačítka symbol LAMPA
<i>bílá</i>	90604 TBR 29,-	90605 TBR 29,-	90606 TBR 29,-	90607 TBR 29,-
<i>slonová kost</i>	90604 TMF 29,-	90605 TMF 29,-	90606 TMF 29,-	90607 TMF 29,-
<i>ledová</i>	90604 TGE 81,-	90605 TGE 81,-	90606 TGE 81,-	90607 TGE 81,-
<i>perleťová</i>	90604 TPE 81,-	90605 TPE 81,-	90606 TPE 81,-	90607 TPE 81,-
<i>šedá</i>	90604 TIS 81,-	90605 TIS 81,-	90606 TIS 81,-	90607 TIS 81,-
<i>černá</i>	90604 TPM 81,-	90605 TPM 81,-	90606 TPM 81,-	90607 TPM 81,-
<i>zlatá</i>	90604 TDU 81,-	90605 TDU 81,-	90606 TDU 81,-	90607 TDU 81,-
<i>hliníková</i>	90604 TAL 81,-	90605 TAL 81,-	90606 TAL 81,-	90607 TAL 81,-

	Kryt jednoduchý LED symbol KLÍČ	Kryt jednoduchý LED symbol ZVONEK	Kryt jednoduchý LED symbol SLUŽEBNÁ	Kryt jednoduchý LED symbol LAMPA
<i>bílá</i>	90794 TBR 35,-	90795 TBR 35,-	90796 TBR 35,-	90797 TBR 35,-
<i>slonová kost</i>	90794 TMF 35,-	90795 TMF 35,-	90796 TMF 35,-	90797 TMF 35,-
<i>ledová</i>	90794 TGE 88,-	90795 TGE 88,-	90796 TGE 88,-	90797 TGE 88,-
<i>perleťová</i>	90794 TPE 88,-	90795 TPE 88,-	90796 TPE 88,-	90797 TPE 88,-
<i>šedá</i>	90794 TIS 88,-	90795 TIS 88,-	90796 TIS 88,-	90797 TIS 88,-
<i>černá</i>	90794 TPM 88,-	90795 TPM 88,-	90796 TPM 88,-	90797 TPM 88,-
<i>zlatá</i>	90794 TDU 88,-	90795 TDU 88,-	90796 TDU 88,-	90797 TDU 88,-
<i>hliníková</i>	90794 TAL 88,-	90795 TAL 88,-	90796 TAL 88,-	90797 TAL 88,-

	Kryt tlačítkového spínače otočný	Kryt otočného spínače	Kryt pro spínací hodiny 1 kanál	Kryt pro sp. hodiny 2 kanály
<i>bílá</i>	90761 TBR 49,-	90762 TBR 49,-	90743 TBR 53,-	90744 TBR 53,-
<i>slonová kost</i>	90761 TMF 49,-	90762 TMF 49,-	90743 TMF 53,-	90744 TMF 53,-
<i>ledová</i>	90761 TGE 142,-	90762 TGE 142,-	90743 TGE 120,-	90744 TGE 120,-
<i>perleťová</i>	90761 TPE 142,-	90762 TPE 142,-	90743 TPE 120,-	90744 TPE 120,-
<i>šedá</i>	90761 TIS 142,-	90762 TIS 142,-	90743 TIS 120,-	90744 TIS 120,-
<i>černá</i>	90761 TPM 142,-	90762 TPM 142,-	90743 TPM 120,-	90744 TPM 120,-
<i>zlatá</i>	90761 TDU 142,-	90762 TDU 142,-	90743 TDU 120,-	90744 TDU 120,-
<i>hliníková</i>	90761 TAL 142,-	90762 TAL 142,-	90743 TAL 120,-	90744 TAL 120,-

mec 21 série

Kryty

	Kryt kartového spínače		Kryt tahového spínače		Kryt otočného stmívače		Kryt tlačítka s identifikací	
<i>bílá</i>	90731 TBR	42,-	90741 TBR	66,-	90721 TBR	47,-	90603 TBR	26,-
<i>slonová kost</i>	90731 TMF	42,-	90741 TMF	66,-	90721 TMF	47,-	90603 TMF	26,-
<i>ledová</i>	90731 TGE	120,-	90741 TGE	199,-	90721 TGE	140,-	90603 TGE	81,-
<i>perleťová</i>	90731 TPE	120,-	90741 TPE	199,-	90721 TPE	140,-	90603 TPE	81,-
<i>šedá</i>	90731 TIS	120,-	90741 TIS	199,-	90721 TIS	140,-	90603 TIS	81,-
<i>černá</i>	90731 TPM	120,-	90741 TPM	199,-	90721 TPM	140,-	90603 TPM	81,-
<i>zlatá</i>	90731 TDU	120,-	90741 TDU	199,-	90721 TDU	140,-	90603 TDU	81,-
<i>hliníková</i>	90731 TAL	120,-	90741 TAL	199,-	90721 TAL	140,-	90603 TAL	81,-

	Kryt třípolového vypínače		Kryt tlačítka se zámekem		Kryt snímače pohybu (PIR)		Kryt žárovky prosvětlený		
<i>bílá</i>	90661 TBR	35,-	90351 TBR	47,-	90401 TBR	47,-	průhled.	90781 TIC	34,-
<i>slonová kost</i>	90661 TMF	35,-	90351 TMF	47,-	90401 TMF	47,-	oranž.	90781 TLR	34,-
<i>ledová</i>	90661 TGE	89,-	90351 TGE	119,-	90401 TGE	119,-	zelená	90781 TVD	34,-
<i>perleťová</i>	90661 TPE	89,-	90351 TPE	119,-	90401 TPE	119,-	červená	90781 TVM	34,-
<i>šedá</i>	90661 TIS	89,-	90351 TIS	119,-	90401 TIS	119,-			
<i>černá</i>	90661 TPM	89,-	90351 TPM	119,-	90401 TPM	119,-			
<i>zlatá</i>	90661 TDU	89,-	90351 TDU	119,-	90401 TDU	119,-			
<i>hliníková</i>	90661 TAL	89,-	90351 TAL	119,-	90401 TAL	119,-			


	Kryt zaslepovací		Kryt vývodu vodičů		Kryt žaluziového dvojtláčítka		Kryt žaluziového spínače	
<i>bílá</i>	90677 TBR	28,-	90671 TBR	29,-	90612 TBR	30,-	90613 TBR	30,-
<i>slonová kost</i>	90677 TMF	28,-	90671 TMF	29,-	90612 TMF	30,-	90613 TMF	30,-
<i>ledová</i>	90677 TGE	73,-	90671 TGE	95,-	90612 TGE	82,-	90613 TGE	82,-
<i>perleťová</i>	90677 TPE	73,-	90671 TPE	95,-	90612 TPE	82,-	90613 TPE	82,-
<i>šedá</i>	90677 TIS	73,-	90671 TIS	95,-	90612 TIS	82,-	90613 TIS	82,-
<i>černá</i>	90677 TPM	73,-	90671 TPM	95,-	90612 TPM	82,-	90613 TPM	82,-
<i>zlatá</i>	90677 TDU	73,-	90671 TDU	95,-	90612 TDU	82,-	90613 TDU	82,-
<i>hliníková</i>	90677 TAL	73,-	90671 TAL	95,-	90612 TAL	82,-	90613 TAL	82,-

	Kryt pro spojku SC APC Duplex optický konektor		Kryt pro spojku APC Simplex LC Duplex		Kryt pro prostorový termostat (se spín. hodiny)		Kryt pro prostorový termostat (infra ovládání)	
<i>bílá</i>	90448 SBR	83,-	90449 SBR	83,-	90740 TBR	60,-	90742 TBR	62,-
<i>slonová kost</i>	90448 SMF	83,-	90449 SMF	83,-	90740 TMF	60,-	90742 TMF	162,-
<i>ledová</i>	90448 SGE	125,-	90449 SGE	125,-	90740 TGE	161,-	90742 TGE	119,-
<i>perleťová</i>	90448 SPE	125,-	90449 SPE	125,-	90740 TPE	161,-	90742 TPE	119,-
<i>šedá</i>	90448 SIS	125,-	90449 SIS	125,-	90740 TIS	161,-	90742 TIS	162,-
<i>černá</i>	90448 SPM	125,-	90449 SPM	125,-	90740 TPM	161,-	90742 TPM	162,-
<i>zlatá</i>	90448 SDU	125,-	90449 SDU	125,-	90740 TDU	161,-	90742 TDU	162,-
<i>hliníková</i>	90448 SAL	125,-	90449 SAL	125,-	90740 TAL	161,-	90742 TAL	162,-

	Kryž žal. ovladače s IR přijímačem centrály		Kryž žal. ovladače IR (lokální)		Kryt čtyřpolového tlačítka		Kryt kartového spínače	
<i>bílá</i>	90311 TBR	50,-	90312 TBR	50,-	90600 TBR	82,-	90733 TBR	45,-
<i>slonová kost</i>	90311 TMF	50,-	90312 TMF	50,-	90600 TMF	82,-	90733 TMF	45,-
<i>ledová</i>	90311 TGE	120,-	90312 TGE	120,-	90600 TGE	142,-	90733 TGE	132,-
<i>perleťová</i>	90311 TPE	120,-	90312 TPE	120,-	90600 TPE	142,-	90733 TPE	132,-
<i>šedá</i>	90311 TIS	120,-	90312 TIS	120,-	90600 TIS	142,-	90733 TIS	132,-
<i>černá</i>	90311 TPM	120,-	90312 TPM	120,-	90600 TPM	142,-	90733 TPM	132,-
<i>zlatá</i>	90311 TDU	120,-	90312 TDU	120,-	90600 TDU	142,-	90733 TDU	132,-
<i>hliníková</i>	90311 TAL	120,-	90312 TAL	120,-	90600 TAL	142,-	90733 TAL	132,-

	Kryt časového spínače		Kryt snímače pohybu instalace zeď		Kryt pro otočný termostat		Kryt RLC stmívače	
<i>bílá</i>	90745 TBR	87,-	90403 TBR	45,-	90746 TBR	45,-	90747 TBR	87,-
<i>slonová kost</i>	90745 TMF	87,-	90403 TMF	45,-	90746 TMF	45,-	90747 TMF	87,-
<i>ledová</i>	90745 TGE	154,-	90403 TGE	132,-	90746 TGE	132,-	90747 TGE	154,-
<i>perleťová</i>	90745 TPE	154,-	90403 TPE	132,-	90746 TPE	132,-	90747 TPE	154,-
<i>šedá</i>	90745 TIS	154,-	90403 TIS	132,-	90746 TIS	132,-	90747 TIS	154,-
<i>černá</i>	90745 TPM	154,-	90403 TPM	132,-	90746 TPM	132,-	90747 TPM	154,-
<i>zlatá</i>	90745 TDU	154,-	90403 TDU	132,-	90746 TDU	132,-	90747 TDU	154,-
<i>hliníková</i>	90745 TAL	154,-	90403 TAL	132,-	90746 TAL	132,-	90747 TAL	154,-

Jazz
Light
SOUND SYSTEM



Podsvícený LCD displej, indikace funkcí pomocí ikon; hodiny, rádio, atd.

Tlačítko pro nastavení úrovně hlasitosti

Tlačítka pro ladění radio stanic

ON/OFF tlačítko, program funkce "Spaní" - automatické vypnutí do 90 minut

Tlačítko pro volbu kanálů

IR - infračervený dálkový senzor

Vstup pro CD nebo MP3 přehrávač

OVLÁDÁNÍ AUDIO-SYSTÉMU

Ovládací jednotky					
21370	21379	75985 A	21370	4 836,-	jednokanálová stereo ovládací jednotka s FM tunerem, budíkem a IR ovládním
			75985 A	1 091,-	IR dálkové ovládní Jazz light sound systému- pro 21370
			21379	4 713,-	jednokanálová stereo ovládací jednotka s FM tunerem, budíkem

Ovládací jednotky					
21391	21392		21392	4 331,-	jednokanálová stereo ovládací jednotka s FM tunerem
			21391	2 868,-	jednokanálová stereo centrální jednotka

Ovládací jednotky					
21373	21371	21385	21373	2 823,-	1kanálová mono ovládací jednotka s FM tunerem
			21377	3 296,-	1kanálová stereo ovládací jednotka s FM tunerem
			21372	2 823,-	1kanálová stereo ovládací jednotka
			21371	2 351,-	1kanálová mono ovládací jednotka
			21385	2 351,-	4kanál stereo přepínač

Napájecí zdroje					
21380	75052	75053	21380	1 744,-	napájecí zdroj do inst. krabice
			75053	2 644,-	napájecí zdroj 230V-/15VDC-12W pro instalaci do podhledů
			75052	2 239,-	napájecí zdroj 230V-/15VDC-30W na DIN lištu

bílá
slonová kost
bílá
slonová kost
bílá
slonová kost

Reproduktory				
	75021 CBR	996,-	8 Ω	reproduktor 5 " for pro montáž do stropu
	75021 CMF	996,-		
	75022 CBR	996,-	16 Ω	
	75022 CMF	996,-		
	75023 CBR	996,-	32 Ω	
	75023 CMF	996,-		
21581	837,-	32 Ω	reproduktor 2" do instalační krabice	

bílá
slonová kost
bílá
slonová kost
bílá
slonová kost
bílá
bílá
bílá

Reroduktory				
	75081 CBR	1 182,-	8 Ω	čtvercový dvoupásmový reproduktor 6,5 " rozměry (mm): 204 x 204 x 92. maximální výkon: 60W frekvenční rozsah: 60 - 20000Hz
	75081 CMF	1 182,-		
	75082 CBR	1 182,-	16 Ω	
	75082 CMF	1 182,-		
	75083 CBR	1 182,-	32 Ω	
	75083 CMF	1 182,-		
75104 CBR	1 980,-	8 Ω	dvoupásmový reproduktor, montáž na povrch 5 " rozměry (mm): 270 x 183 x 37 max. výkon 15W, frekvenční rozsah 80-19000Hz	
75105 CBR	1 980,-	16 Ω		
75106 CBR	1 980,-	32 Ω		

bílá


Příslušenství				
75983	75984	75983	2 013,-	zesilovač - Stereo 5W+5W / Mono 8W
		75983	97,-	stropní instalační krabice 5" reproduktory
		75984	109,-	stropní instalační krabice 5" reproduktory pro hlubší montáž
		75986	180,-	instalační krabice pro montáž čtvercových 2. pásmových reprod.
75986	75999	75999 A	110,-	víko do předinstalace 5*reproduktoru

KRYTY PRO OVLÁDACÍ JEDNOTKY AUDIO SYSTÉMŮ








		Kryt audio systémová jednotka - 1 kanál							
		MONO		STEREO		s FM MONO		s FM STEREO	
<i>bílá</i>		90700 TBR	53,-	90702 TBR	53,-	90703 TBR	53,-	90707 TBR	58,-
<i>slonová kost</i>		90700 TMF	53,-	90702 TMF	53,-	90703 TMF	53,-	90707 TMF	58,-
<i>ledová</i>		90700 TGE	150,-	90702 TGE	150,-	90703 TGE	150,-	90707 TGE	152,-
<i>perlet'ová</i>		90700 TPE	150,-	90702 TPE	150,-	90703 TPE	150,-	90707 TPE	152,-
<i>šedá</i>		90700 TIS	150,-	90702 TIS	150,-	90703 TIS	150,-	90707 TIS	152,-
<i>černá</i>		90700 TPM	150,-	90702 TPM	150,-	90703 TPM	150,-	90707 TPM	152,-
<i>zlatá</i>		90700 TDU	150,-	90702 TDU	150,-	90703 TDU	150,-	90707 TDU	152,-
<i>hliníková</i>		90700 TAL	150,-	90702 TAL	150,-	90703 TAL	150,-	90707 TAL	152,-

		Kryt audio systémová jednotka - 4 kanál						Kryt aud. sys.jed.se spínací.hod	
		MONO		s FM MONO		STEREO		1 kanál - FM STEREO	
<i>bílá</i>		90704 TBR	58,-	90708 TBR	58,-	90705 TBR	58,-	90709 TBR	58,-
<i>slonová kost</i>		90704 TMF	58,-	90708 TMF	58,-	90705 TMF	58,-	90709 TMF	58,-
<i>ledová</i>		90704 TGE	152,-	90708 TGE	152,-	90705 TGE	152,-	90709 TGE	152,-
<i>perlet'ová</i>		90704 TPE	152,-	90708 TPE	152,-	90705 TPE	152,-	90709 TPE	152,-
<i>šedá</i>		90704 TIS	152,-	90708 TIS	152,-	90705 TIS	152,-	90709 TIS	152,-
<i>černá</i>		90704 TPM	152,-	90708 TPM	152,-	90705 TPM	152,-	90709 TPM	152,-
<i>zlatá</i>		90704 TDU	152,-	90708 TDU	152,-	90705 TDU	152,-	90709 TDU	152,-
<i>hliníková</i>		90704 TAL	152,-	90708 TAL	152,-	90705 TAL	152,-	90709 TAL	152,-

		Kryt reproduktoru 2" 32ohm		Kryt zdroje napětí		Kryt pro orientační světlo	
<i>bílá</i>		90710 TBR	43,-	90670 TBR	61,-	90782 TBR	45,-
<i>slonová kost</i>		90710 TMF	43,-	90670 TMF	61,-	90782 TMF	45,-
<i>ledová</i>		90710 TGE	120,-	90670 TGE	156,-	90782 TGE	132,-
<i>perlet'ová</i>		90710 TPE	120,-	90670 TPE	156,-	90782 TPE	132,-
<i>šedá</i>		90710 TIS	120,-	90670 TIS	156,-	90782 TIS	132,-
<i>černá</i>		90710 TPM	120,-	90670 TPM	156,-	90782 TPM	132,-
<i>zlatá</i>		90710 TDU	120,-	90670 TDU	156,-	90782 TDU	132,-
<i>hliníková</i>		90710 TAL	120,-	90670 TAL	156,-	90782 TAL	132,-





		Kryt centrální jednotky 1 Stereo Sound		Kryt centrální jednotky 1 Stereo Sound FM tuner		Kryt pomocného vstupního modulu 3 Stereo kanály		Kryt centrální jednotky 1 stereo, FM tuner budík, IR ovládání	
<i>bílá</i>		90851 TBR	62,-	90852 TBR	62,-	90853 TBR	62,-	90715 TBR	62,-
<i>slonová kost</i>		90851 TMF	62,-	90852 TMF	62,-	90853 TMF	62,-	90715 TMF	62,-
<i>ledová</i>		90851 TGE	157,-	90852 TGE	157,-	90853 TGE	157,-	90715 TGE	157,-
<i>perlet'ová</i>		90851 TPE	157,-	90852 TPE	157,-	90853 TPE	157,-	90715 TPE	157,-
<i>šedá</i>		90851 TIS	157,-	90852 TIS	157,-	90853 TIS	157,-	90715 TIS	157,-
<i>černá</i>		90851 TPM	157,-	90852 TPM	157,-	90853 TPM	157,-	90715 TPM	157,-
<i>zlatá</i>		90851 TDU	157,-	90852 TDU	157,-	90853 TDU	157,-	90715 TDU	157,-
<i>hliníková</i>		90851 TAL	157,-	90852 TAL	157,-	90853 TAL	157,-	90715 TAL	157,-

Příslušenství

				21173	88,-	vývodka vodičů - 3 kontakty
				21174	96,-	vývodka vodičů - 4 kontakty
				21222	26,-	držák zaslepovacího krytu
				21360	70,-	osvětlení signal. a orient. (max 5W, E14)
				21989	88,-	příslušenství pro instalaci MEC-21
				21999	22,-	karta pro ovladač
				21971	7,-	kryt pro ochranu mechanismu
				81012	66,-	Žárovka E14 - 5W
				81018	67,-	Náhradní LED žárovka 12 V
				81019	67,-	Náhradní LED žárovka 250V



bílá
slonová kost
ledová
perleťová
šedá
černá
zlatá
hliníková

	Krabice pro montáž na povrch		Krabice pro montáž na povrch - DVOJITÁ		Krabice pro montáž na povrch - TROJITÁ		Kryt zásuvky IP 44 s rámečkem		
		10976 ABR	55,-		10994 ABR	128,-		90961 TBR	125,-
		10976 AMF	55,-		10994 AMF	128,-		90961 TMF	125,-
		10976 AGE	171,-		10994 AGE	385,-		90961 TGE	183,-
		10976 APE	171,-		10994 APE	385,-		90961 TPE	183,-
		10976 AIS	171,-		10994 AIS	385,-		90961 TIS	183,-
		10976 AAL	171,-		10994 AAL	385,-		90961 TAL	183,-
		10976 APM	171,-		10994 APM	385,-		90961 TPM	183,-
		10976 ADU	171,-		10994 ADU	385,-		90961 TDU	183,-



Konektory						
				21975	115,-	RJ45 UTP konektor (100 MHz) - kategorie 5e
				21978	126,-	RJ45 UTP konektor (250MHz) - kategorie 6
				21980	186,-	RJ45 UTP konektor dvojitý- kategorie 5e
				21985	225,-	RJ45 FTP konektor- kategorie 5e
				21988	258,-	RJ45 FTP konektor - kategorie 6
				82211	112,-	Spojka pro SC APC Duplex optický konektor
				82210	63,-	Spojka pro SC APC Simplex optický konektor
				82213	244,-	Spojka pro LC Duplex optický konektor
				82025	8,-	telefonní koncovka - 6 pozic se 4 kontakty
				82026	8,-	telefonní koncovka - 6 pozic se 6 kontakty

SETY: kryt + rámeček

bílá
slonová kost
ledová
perleťová
šedá
černá
zlatá
hliníková

	rámeček + kryt zásuvky s clonkou		rámeček + kryt zásuvky Schuko		rámeček + kryt Schuko s clonkou	
		90904 TBR	38,-		90902 TBR	38,-
		90904 TMF	38,-		90902 TMF	38,-
		90904 TGE	111,-		90902 TGE	111,-
		90904 TPE	111,-		90902 TPE	111,-
		90904 TIS	111,-		90902 TIS	111,-
		90904 TPM	111,-		90902 TPM	111,-
		90904 TDU	111,-		90902 TDU	111,-
		90904 TAL	111,-		90902 TAL	111,-
					90903 TBR	43,-
					90903 TMF	43,-
					90903 TGE	145,-
					90903 TPE	145,-
					90903 TIS	145,-
					90903 TPM	145,-
					90903 TDU	145,-
					90903 TAL	145,-

bílá
slonová kost
hliník

	rámeček + kryt antén R + TV		rámeček + kryt satelitní R TV + SAT			
		90905 TBR	36,-		90906 TBR	36,-
					90906 TAL	108,-

SETY: kryt+ rámeček + přístroj

	Komplet zásuvka Schuko		Komplet zásuvka Schuko - bezpečnostní		Komplet dvojjzásuvka Schuko		Komplet dvojjzásuvka Schuko s clonkou	
<i>bílá</i>	90135 CBR	125,-	90138 CBR	130,-	90331 CBR	177,-	90332 CBR	222,-
<i>slonová kost</i>	90135 CMF	125,-	90138 CMF	130,-	90331 CMF	177,-	90332 CMF	222,-
<i>ledová</i>	90135 CGE	212,-	90138 CGE	223,-	90331 CGE	309,-	90332 CGE	321,-
<i>perleťová</i>	90135 CPE	212,-	90138 CPE	223,-	90331 CPE	309,-	90332 CPE	321,-
<i>šedá</i>	90135 CIS	212,-	90138 CIS	223,-	90331 CIS	309,-	90332 CIS	321,-
<i>černá</i>	90135 CPM	212,-	90138 CPM	223,-	90331 CPM	309,-	90332 CPM	321,-
<i>zlatá</i>	90135 CDU	212,-	90138 CDU	223,-	90331 CDU	309,-	90332 CDU	321,-
<i>hliníková</i>	90135 CAL	212,-	90138 CAL	223,-	90331 CAL	309,-	90332 CAL	321,-

	Komplet zásuvka Britisch		Komplet zásuvka Britisch s kontrolkou		Komplet 2zásuvka vodorovná Britisch s kontrolkou		Komplet 2zásuvka vodorovná Britisch	
<i>bílá</i>	90184 CBR	232,-	90183 CBR	233,-	90344 CBR	357,-	90343 CBR	350,-
<i>slonová kost</i>	90184 CMF	232,-	90183 CMF	233,-	90344 CMF	357,-	90343 CMF	350,-
<i>ledová</i>	90184 CGE	303,-	90183 CGE	373,-	90344 CGE	458,-	90343 CGE	510,-
<i>perleťová</i>	90184 CPE	303,-	90183 CPE	310,-	90344 CPE	458,-	90343 CPE	510,-
<i>šedá</i>	90184 CIS	303,-	90183 CIS	373,-	90344 CIS	458,-	90343 CIS	510,-
<i>černá</i>	90184 CPM	303,-	90183 CPM	373,-	90344 CPM	458,-	90343 CPM	510,-
<i>zlatá</i>	90184 CDU	303,-	90183 CDU	373,-	90344 CDU	458,-	90343 CDU	510,-
<i>hliníková</i>	90184 CAL	303,-	90183 CAL	373,-	90344 CAL	458,-	90343 CAL	510,-

	Komplet dvoucestný stmívač 320W elektronický		Komplet bezžroub. Zásuvky Schuko s clonkou	
<i>bílá</i>	90212 CBR	1 260,-	90139 CBR	135,-
<i>slonová kost</i>	90212 CMF	1 260,-	90139 CMF	135,-
<i>ledová</i>	90212 CGE	1 378,-	90139 CGE	225,-
<i>perleťová</i>	90212 CPE	1 378,-	90139 CPE	225,-
<i>šedá</i>	90212 CIS	1 378,-	90139 CIS	225,-
<i>černá</i>	90212 CPM	1 378,-	90139 CPM	225,-
<i>zlatá</i>	90212 CDU	1 378,-	90139 CDU	225,-
<i>hliníková</i>	90212 CAL	1 378,-	90139 CAL	225,-


RÁMEČKY

PŘÍKLAD PRO SESTAVU



Rámeček	Odstín mezirámečku	5-rámeček
BASE		
bílá		90950 TBR 124,-
slon.kost		90950 TMF 124,-
AQUARELLA		
ledová		90950 TGE 339,-
perleťová		90950 TPE 339,-
šedá		90950 TIS 339,-
černá		90950 TPM 339,-
zlatá		90950 TDU 339,-
hliníková		90950 TAL 339,-





Horizontální nebo vertikální poloha rámu je možná.



6. DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY





LOGUS⁹⁰





Rámečky





Rámeček	odstín mezirámečku	1-rámeček	2-rámečky	3-rámečky	4-rámečky
					
BASE					
bílá		90910 TBR 28,-	90920 TBR 40,-	90930 TBR 68,-	90940 TBR 107,-
slon. kost		90910 TMF 28,-	90920 TMF 40,-	90930 TMF 68,-	90940 TMF 107,-
AQUARELLA					
ledová		90910 TGE 83,-	90920 TGE 135,-	90930 TGE 203,-	90940 TGE 272,-
perleťová		90910 TPE 83,-	90920 TPE 135,-	90930 TPE 203,-	90940 TPE 272,-
šedá		90910 TIS 83,-	90920 TIS 135,-	90930 TIS 203,-	90940 TIS 272,-
hliníková		90910 TAL 83,-	90920 TAL 135,-	90930 TAL 203,-	90940 TAL 272,-
černá		90910 TPM 83,-	90920 TPM 135,-	90930 TPM 203,-	90940 TPM 272,-
zlatá		90910 TDU 83,-	90920 TDU 135,-	90930 TDU 203,-	90940 TDU 272,-
ANIMATO					
hliníková	<i>hliníková</i>	90910 TAA 101,-	90920 TAA 174,-	90930 TAA 260,-	90940 TAA 346,-
hliníková	<i>šedá</i>	90910 TAS 101,-	90920 TAS 174,-	90930 TAS 260,-	90940 TAS 346,-
bílá	<i>bílá</i>	90910 TBB 52,-	90920 TBB 100,-	90930 TBB 151,-	90940 TBB 202,-
vínová	<i>šedá</i>	90910 TBS 101,-	90920 TBS 174,-	90930 TBS 260,-	90940 TBS 346,-
zelená	<i>ledová</i>	90910 TDG 101,-	90920 TDG 174,-	90930 TDG 260,-	90940 TDG 346,-
ledová	<i>ledová</i>	90910 TEE 101,-	90920 TEE 174,-	90930 TEE 260,-	90940 TEE 346,-
orange	<i>ice</i>	90910 TJG 101,-	90920 TJG 174,-	90930 TJG 260,-	90940 TJG 346,-
slon.kost	<i>slon.kost</i>	90910 TMM 52,-	90920 TMM 100,-	90930 TMM 151,-	90940 TMM 202,-
perleťová	<i>perleťová</i>	90910 TPP 101,-	90920 TPP 174,-	90930 TPP 260,-	90940 TPP 346,-
žlutá	<i>ledová</i>	90910 TRG 101,-	90920 TRG 174,-	90930 TRG 260,-	90940 TRG 346,-
šedá	<i>šedá</i>	90910 TSS 101,-	90920 TSS 174,-	90930 TSS 260,-	90940 TSS 346,-
cihlová	<i>šedá</i>	90910 TTS 101,-	90920 TTS 174,-	90930 TTS 260,-	90940 TTS 346,-
červená	<i>ledová</i>	90910 TVG 101,-	90920 TVG 174,-	90930 TVG 260,-	90940 TVG 346,-
modrá	<i>ledová</i>	90910 TZG 101,-	90920 TZG 174,-	90930 TZG 260,-	90940 TZG 346,-
černá	<i>ledová</i>	90910 TPG 101,-	90920 TPG 174,-	90930 TPG 260,-	90940 TPG 346,-
černá	<i>hliníková</i>	90910 TPA 101,-	90920 TPA 174,-	90930 TPA 260,-	90940 TPA 346,-
černá	<i>šedá</i>	90910 TPS 101,-	90920 TPS 174,-	90930 TPS 260,-	90940 TPS 346,-
černá	<i>černá</i>	90910 TRR 101,-	90920 TRR 174,-	90930 TRR 260,-	90940 TRR 346,-
zlatá	<i>ledová</i>	90910 TUG 101,-	90920 TUG 174,-	90930 TUG 260,-	90940 TUG 346,-
zlatá	<i>zlatá</i>	90910 TUU 101,-	90920 TUU 174,-	90930 TUU 260,-	90940 TUU 346,-
METALLO					
inox	<i>hliníková</i>	90910 TIA 329,-	90920 TIA 539,-	90930 TIA 875,-	90940 TIA 1 080,-
hliníková	<i>šedá</i>	90910 TUS 329,-	90920 TUS 539,-	90930 TUS 875,-	90940 TUS 1 080,-
nikl	<i>šedá</i>	90910 TQS 379,-	90920 TQS 622,-	90930 TQS 1 011,-	90940 TQS 1 249,-
zlatá	<i>perleťová</i>	90910 TOP 379,-	90920 TOP 622,-	90930 TOP 1 011,-	90940 TOP 1 249,-
chrom	<i>šedá</i>	90910 TRS 329,-	90920 TRS 539,-	90930 TRS 875,-	90940 TRS 1 080,-
zlatá	<i>zlatá</i>	90910 TOU 379,-	90920 TOU 622,-	90930 TOU 1 011,-	90940 TOU 1 249,-
titan	<i>perleťová</i>	90910 TTP 329,-	90920 TTP 539,-	90930 TTP 875,-	90940 TTP 1 080,-
CRYSTAL					
sklo	<i>ledová</i>	90910 TCG 539,-	90920 TCG 775,-	90930 TCG 1 257,-	90940 TEG 1 625,-
sklo	<i>perleťová</i>	90910 TCP 539,-	90920 TCP 775,-	90930 TCP 1 257,-	90940 TCP 1 625,-
sklo	<i>šedá</i>	90910 TCS 539,-	90920 TCS 775,-	90930 TCS 1 257,-	90940 TCS 1 625,-
sklo	<i>hliníková</i>	90910 TCA 539,-	90920 TCA 775,-	90930 TCA 1 257,-	90940 TCA 1 625,-
sklo černá	<i>perleťová</i>	90910 EEC 539,-	90920 EEC 775,-	90930 EEC 1 257,-	90940 EEC 1 625,-
sklo černá	<i>ledová</i>	90910 TEG 539,-	90920 TEG 775,-	90930 EED 1 257,-	90940 EED 1 625,-
sklo černá	<i>šedá</i>	90910 TES 539,-	90920 TES 775,-	90930 TES 1 257,-	90940 TES 1 625,-
sklo černá	<i>černá</i>	90910 TEP 539,-	90920 TEP 775,-	90930 TEP 1 257,-	90940 TEP 1 625,-
ARBORE					
buk	<i>perleťová</i>	90910 TFP 617,-	90920 TFP 883,-	90930 TFP 1 270,-	90940 TFP 1 811,-
třešeň	<i>perleťová</i>	90910 TJP 617,-	90920 TJP 883,-	90930 TJP 1 270,-	90940 TJP 1 811,-
ořech	<i>hliníková</i>	90910 TNA 617,-	90920 TNA 883,-	90930 TNA 1 270,-	90940 TNA 1 811,-
mahagon	<i>šedá</i>	90910 TMS 617,-	90920 TMS 883,-	90930 TMS 1 270,-	90940 TMS 1 811,-
PETRA					
žula	<i>ledová</i>	90910 TGG 1 008,-	90920 TGG 1 582,-	90930 TGG 2 196,-	90940 TGG 2 939,-
žula	<i>perleťová</i>	90910 TGP 1 008,-	90920 TGP 1 582,-	90930 TGP 2 196,-	90940 TGP 2 939,-
žula	<i>šedá</i>	90910 TGS 1 008,-	90920 TGS 1 582,-	90930 TGS 2 196,-	90940 TGS 2 939,-
žula	<i>hliníková</i>	90910 TGA 1 008,-	90920 TGA 1 582,-	90930 TGA 2 196,-	90940 TGA 2 939,-

WATERPROOF 48 série





Ovládací přístroje

	jednopolový spínač, řaz. 1		jednopolový s orientační LED		jednopolový se signalizační LED		přepínač křížový řaz. 7	
<i>bílá</i>		48011 CBR 124,-		48012 CBR 152,-		48013 CBR 152,-		48051 CBR 133,-
<i>šedá</i>		48011 CCZ 124,-		48012 CCZ 152,-		48013 CCZ 152,-		48051 CPM 133,-

	přepínač sériový řaz. 5		spínač dvupólový řaz. 2		spínač dvupólový se signalizační LED		přepínač křížový s orientační LED	
<i>bílá</i>		48061 CBR 162,-		48021 CBR 162,-		48023 CBR 178,-		48052 CBR 189,-
<i>šedá</i>		48061 CCZ 162,-		48021 CCZ 162,-		48023 CCZ 178,-		48052 CCZ 189,-

	přepínač střídavý řaz. 6		přepínač střídavý s orientační LED		přepínač střídavý se signalizační LED		přepínač dvojití střídavý řaz 6+6 (5b)	
<i>bílá</i>		48071 CBR 135,-		48072 CBR 157,-		48073 CBR 157,-		48101 CBR 191,-
<i>šedá</i>		48071 CCZ 135,-		48072 CCZ 157,-		48073 CCZ 157,-		48101 CCZ 191,-

Tlačítka


	tlačítko 16 A - 250 V		tlačítko s orientační LED (250V)		tlačítko s orientační LED (12V)		žaluziový tlačítkový vypínač dvojitý	
<i>bílá</i>		48151 CBR 114,-		48152 CBR 161,-		48162 CBR 161,-		48281 CBR 169,-
<i>šedá</i>		48151 CCZ 114,-		48152 CCZ 161,-		48162 CCZ 161,-		48281 CCZ 169,-

	žaluziový tlačítkový vypínač - pro ovládání více míst	
<i>bílá</i>		48283 CBR 195,-
<i>šedá</i>		48283 CCZ 195,-

Zásuvky

	zásuvka French s clonkami		zásuvka bez zemnění s clonkami		zásuvka Schuko		zásuvka s clonkami Schuko type	
<i>bílá</i>		48112 CBR 118,-		48122 CBR 102,-		48131 CBR 114,-		48132 CBR 119,-
<i>šedá</i>		48112 CCZ 118,-		48122 CCZ 102,-		48131 CCZ 114,-		48132 CCZ 119,-

ELKO EP Holding



www.elkoep.cz

Vydáno: 07/2021 | 2. vydání
Změna parametrů vyhrazena.