

CENÍK PRODUKTŮ

1. vydání, platné od 13. 4. 2020





ELKO EP je tradiční, inovativní a ryze český výrobce elektronických zařízení a je vaším partnerem v oblasti elektroinstalace již více než 27 let.

ELKO EP zaměstnává 274 lidí, vyváží své produkty do více než šedesáti šesti zemí světa a své zástupce má v jedenácti zahraničních pobočkách. Firma roku Zlínského kraje, Vizionář roku, Globální exportér roku, účast v Czech TOP 100, či ocenění Superbrands, to jsou jen některá z obdržených ocenění. Stále ale nejsme v cíli. Neustále se snažíme kráčet dopředu na poli inovace a vývoje. To je naše primární starost.

Milióny relé, tisíce spokojených zákazníků, stovky vlastních zaměstnanců, dvacet sedm let výzkumu, vývoje a výroby, jedenáct zahraničních poboček, jedna firma. ELKO EP, inovativní ryze česká společnost sídlící v Holešově, kde jdou vývoj, výroba, logistika, servis a podpora ruku v ruce. Primárně se zaměřujeme na vývoj a výrobu systémů pro automatizaci budov v residenčním, komerčním a průmyslovém sektoru, široké škály zařízení pro chytrá města a takzvaného Internetu věcí (IoT).



Změny - aktuálně vydané k 10/2020

EAN	Název	Popis	Status	Poznámka
1. RELÉ				
1.1. RELÉ / Elektronické modulové přístroje				
dle typu	CRM-81JV dle typu	Jednofunkční časová relé - modulové	Do vyprodání zásob !	CRM-181J
dle typu	CRM-83J dle typu	Jednofunkční časová relé - modulové	Do vyprodání zásob !	CRM-183J
dle typu	CRM-181J/UNI	Jednofunkční časová relé - modulové	NOVINKA!	Skladem
dle typu	CRM-183J/UNI	Jednofunkční časová relé - modulové	NOVINKA!	Skladem
8595188175548	CRM-111H/UNI	Multifunkční časová relé - modulové	NOVINKA!	Skladem
8595188176880	CRM-113H/UNI	Multifunkční časová relé - modulové	NOVINKA!	Skladem
8595188175555	CRM-121H/UNI	Multifunkční časová relé - modulové	NOVINKA!	Skladem
8595188175562	CRM-131H/UNI	Multifunkční časová relé - modulové	NOVINKA!	Skladem
8595188136693	CRM-4	Schodišťový automat	INOVACE	Skladem
8595188174916	CRM-46/230V	Inteligentní schodišťový automat (původní CRM-42 a 42F)	NOVINKA!	Skladem
8595188135511	PRM-91H-8/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
8595188111638	PRM-91H-11/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	Do vyprodání zásob !	PTRM-216KP a PTRM216TP
8595188111096	PRM-92H/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	Do vyprodání zásob !	PTRM-216KP a PTRM216TP
8595188111645	PRM-2H/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
8595188175579	PTRM-216K/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	NOVINKA!	Skladem
8595188175586	PTRM-216T/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	NOVINKA!	Skladem
8595188178617	PTRM-216KP/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	NOVINKA!	Skladem
8595188179386	PTRM-216TP/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	NOVINKA!	Skladem
8595188175593	PTRA-216K/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	NOVINKA!	Skladem
8595188175609	PTRA-216T/UNI	Multifunkční časová relé - do patice	NOVINKA!	Skladem
1.1. RELÉ / Pomocná instalační relé				
dle typu	VS116 - VS316/ žlutá barva	Pomocná instalační relé - žlutá barva (ostatní zůstávají v prodeji)	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
dle typu	750	Pomocné relé do patice 750 ve všech variantách	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
dle typu	782	Pomocné relé do patice 782 ve všech variantách	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
dle typu	750L a 782L	Spona k relé	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
8595188119245	ES15/4NA	Patice ES15/4NA	Vyřazeno z prodeje	
8595188119283	ES8	Patice ES8	Vyřazeno z prodeje	
1.1. RELÉ / Stmívače				
8595188115612	DIM-5/230V	Stmívač ovládaný tlačítky	Do vyprodání zásob !	DIM-15/230V
8595188135955	DIM -14/230V	Stmívač ovládaný tlačítky	Do vyprodání zásob !	DIM-15/230V
8595188130738	SMR-U/230	Stmívač ovládaný tlačítky	Do vyprodání zásob !	SMR-M
1.2. INSTALAČNÍ STYKAČE				
8595188129473	VS425-13 230V AC/DC	Instalační stykač	NOVINKA!	S
1.3. MONITOROVACÍ RELÉ				
dle typu	dle typu	Monitorovací relé pro průmysl	Vyřazeno z prodeje	
8595188142083	PRI-50	Hlídací proudové relé	NOVINKA!	Skladem
8595188137416	HRH-6/S	Přídavná signalizace k HRH-6	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
8595188150835	HRH-MS-VS-6,3A	Hladinový spínač	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
8595188150880	HRH-MS-VS-2,5A	Hladinový spínač	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
8595188130745	HRN-56/120V	Hlídací napětové relé	Do vyprodání zásob !	bez náhrady
1. NAPÁJECÍ ZDROJE				
8595188139052	PS-10-12V	Spínaný zdroj s pevným výstupním napětím, 12V/10W	Do vyprodání zásob !	PS1M-15/12V
8595188139069	PS-10-24V	Spínaný zdroj s pevným výstupním napětím, 24V/10W	Do vyprodání zásob !	PS1M-15/24V
8595188137966	PS-30-12V	Spínaný zdroj s pevným výstupním napětím, 12V/30W	Do vyprodání zásob !	PS2M-24/12V
8595188139045	PS-30-24V	Spínaný zdroj s pevným výstupním napětím, 24V/30W	Do vyprodání zásob !	PS2M-30/24V
8595188125048	DR-60-12V	Spínaný zdroj, zkratová i nadproudová ochrana, 12V/54W	Do vyprodání zásob !	PS3M-54/12V
8595188125055	DR-60-24V	Spínaný zdroj, zkratová i nadproudová ochrana, 24V/60W	Do vyprodání zásob !	PS3M-60/24V
8595188137195	PS-100-12V	Spínaný zdroj s pevným výstupním napětím, 12V/100W	Do vyprodání zásob !	PS4M-85/12V
8595188139021	PS-100-24V	Spínaný zdroj s pevným výstupním napětím, 24V/100W	Do vyprodání zásob !	PS4M-92/24V
8595188180474	PS1M-15/12V	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím 12V/15W	NOVINKA!	S
8595188180481	PS1M-15/24V	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím 24V/15W	NOVINKA!	S
8595188180498	PS2M-24/12V	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím 12V/24W	NOVINKA!	S
8595188180504	PS2M-30/24V	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím 24V/30W	NOVINKA!	S
8595188180511	PS3M-54/12V	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím 12V/54W	NOVINKA!	S
8595188180528	PS3M-60/24V	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím 24V/60W	NOVINKA!	S

EAN	Název	Popis	Status	Poznámka
1. RELE				
1. NAPÁJECÍ ZDROJE				
8595188180535	PS4M-85/12V	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím 12V/85W	NOVINKA!	S
8595188180542	PS4M-92/24V	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím 24V/92W	NOVINKA!	S
2. iNELS RF Control				
2. iNELS RF Control				Dostupnost/Náhrada
8595188151788	RFFM-2M	Energy brána	Vyřazeno z prodeje	
8595188176798	RFGB-20/B	Skleněný ovladač - 2 tlačítka - BLACK SHARP	NOVINKA!	10/2020
8595188176842	RFGB-220/B	Skleněný ovladač - 2 tlačítka - BLACK ROUND	NOVINKA!	10/2020
8595188176781	RFGB-20/W	Skleněný ovladač - 2 tlačítka - WHITE SHARP	NOVINKA!	10/2020
8595188176835	RFGB-220/W	Skleněný ovladač - 2 tlačítka - WHITE ROUND	NOVINKA!	10/2020
8595188176811	RFGB-40/B	Skleněný ovladač - 4 tlačítka - BLACK SHARP	NOVINKA!	10/2020
8595188176866	RFGB-240/B	Skleněný ovladač - 4 tlačítka - BLACK ROUND	NOVINKA!	10/2020
8595188176804	RFGB-40/W	Skleněný ovladač - 4 tlačítka - WHITE SHARP	NOVINKA!	10/2020
8595188176859	RFGB-240/W	Skleněný ovladač - 4 tlačítka - WHITE ROUND	NOVINKA!	10/2020
8595188159838	RFDW-71/W/230	Skleněný ovladač - 4 tlačítka - WHITE SHARP	NOVINKA!	10/2020
8595188141789	RFDW-71/B/230	Skleněný ovladač - 4 tlačítka - BLACK SHARP	NOVINKA!	10/2020
8595188151931	RFSAI-61B/24V	Spínací bezdrátový prvek se vstupem pro tlačítka	Vyřazeno z prodeje	bez náhrady
8595188149310	RF-RGB-LED-550	Barevná bezdrátová žárovka	Vyřazeno z prodeje	bez náhrady
8595188137010	RFJA-12B/230V	Spínací prvek pro žaluzie	Do vyprodání zásob !	RFJA-3B2/230V
8595188149150	RFSF-100	Záplavový detektor	NOVINKA!	10/2020
8595188142823	RFGS-66M	Šestikanálový spínací prvek - multifunkční	INOVACE	S
8595188140614	RFJA-12B/24 V DC	Spínací prvek pro žaluzie	Do vyprodání zásob !	RFJA-3B2/24 DC
8595188180849	eLAN-RF-Wifi-103	Chytrá RF krabička	NOVINKA!	12/2020
8595188148726	eLAN-RF-Wi-003	Chytrá RF krabička	Vyřazeno z prodeje	bez náhrady
8595188167031	iNELS Cam	IP kamera pro vnitřní použití	Vyřazeno z prodeje	bez náhrady
5. Multimedia				
5.4. Touch Panel				availability/substitute
8595188135382	iTP 10"/A	10" dotykový panel	Do vyprodání zásob !	bez náhrady



Hlídací relé pro kontrolu účinku		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Hlídací relé účinku cosφ, rozsah 0.1 - 0.99, nastavitelná prodleva, funkce paměť, voltelná "HYSTEREZE"	5543	8595188155434	COS-2/230V	AC 230V	1 799,-	1	S
		5228	8595188152280	COS-2/110V	AC 110V	1 904,-	1	ND
		5236	8595188152365	COS-2/400V	AC 400V	1 904,-	1	ND
		5544	8595188155441	COS-2/24V	AC/DC 24V	1 835,-	1	S

Optická signalizace stavu sítě		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Optická signalizace třířázkové sítě - slouží pro optickou signalizaci velikosti napětí ve třech fázích - barevné rozlišení napětových úrovní: napětí v toleranci +/-15% - zelená; přepětí - červená; podpětí - žlutá; napětí < 50V - LED nesvítil	4597	8595188145978	MPS-1	AC 3x400/230V	521,-	1	S

Hlídací relé frekvence		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Hlídací relé frekvence Hlídá velikost frekvence střídavého napětí (v 1 fázi). Dvě nastavitelné úrovně frekvence (Fmax, Fmin).	4482 standard	8595188144827	HRF-10	161 - 346 V	1 142,-	1	S

Hladinové relé		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Hlídací hladiny s jedno i dvoustavovým hlídáním, nastavitelná citlivost i časová prodleva, měřicí frekv. 10Hz	5058	8595188136396	HRH-5/UNI	AC/DC 24-240V	737,-	1	S
	Hladinový spínač s až osmi funkcemi - možno zapojit pro 2x hlídání jedné hladiny; 1x hlídání dvou hladin nebo přečerpávání z jedné nádrže do druhé - nastavitelná citlivost podle vodivosti kapaliny 5 - 100kΩ - volba zpožděného sepnutí/rozepnutí	5542	8595188155427	HRH-8/230V	AC 230V	1 151,-	1	S
		5556	8595188155564	HRH-8/24V	AC/DC 24V	1 187,-	1	S
	Hladinový spínač HRH-7, vysoké krytí IP65 jej předurčuje k provozu v náročných podmínkách - spínač hlídá hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, tankerech, zásobnících... - volba funkce dočerpávání nebo odčerpávání	4947	8595188149471	HRH-7	AC/DC 24-240V	912,-	1	S
	Víceúrovňový hladinový spínač, hlídá až 5 úrovní hladiny pomocí 6ti sond, indikace výšky hladiny, chod 1-3-fáz., IP55	3699	8595188136990	HRH-6/AC	AC 230V	1 926,-	1	S
		3740	8595188137409	HRH-6/DC	DC 12..24V	1 925,-	1	S
	Hlídací hladiny s jedno i dvoustavovým hlídáním, krytí IP55 montáž na zeď, nastavit. cti. i čas. prodleva, měřicí frekv. 10Hz	209970800023	8595188117517	HRH-4/230V	AC/DC 230V	1 663,-	1	S
	Hladinový spínač HRH-5 s instalačním stykačem VS425-40 (25A kontakt)	5069	8595188150699	HRH-VS	AC/DC 230/400V (AC 50 - 60 Hz)	1 699,-	1	S
	Hladinový spínač HRH-5 s instalačním stykačem VS425-40 (25A kontakt) a motorovým spouštěčem MS18 2,5-4 A	5071	8595188150712	HRH-MS-VS-4A	AC 230/400V (AC 50 - 60 Hz)	2 505,-	1	S

Sondy k hladinovému relé a doporučený vodič		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	1ks - hladinová sonda - mosazná elektroda	209970800002	8595188110105	SHR-1-M	-	75,-	1	1
	1ks - hladinová sonda - nerezová elektroda	209970800001	8595188111379	SHR-1-N	-	112,-	1	1
	1ks - hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu	209970800003	8595188111263	SHR-2	-	142,-	1	1
	1 ks - záplavová sonda (podléhá rabatové politice RF Control / příslušenství)	6563	8595188147064	FP-1	-	309,-	1	S
	1ks - hladinová sonda - vodivostní tlaková	209970800004	8595188111270	SHR-3	-	845,-	1	1
	1m - vodič do pitné vody	6594	8595188165945	vodič D05V-K 0,75/3,2	-	5,-	1	1
	1m - třížilový kabel do pitné vody	209970500106	8595188165884	kabel D03VV-F 3x0,75/3,2	-	20,-	1	1

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

Napájecí zdroje		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Výstupní napětí	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Zdroj s pevným výstupním napětím do max. zátěže 8W - zkratová/naproudová ochrana	408	8594030334089	ZNP-10-24V	výstup AC/DC 24V	584,-	1	S
	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím DC 12V/15W	8047	8595188180474	PS1M-15/12V	DC 12V	395,-	1	S
		8048	8595188180481	PS1M-15/24V	DC 24V	395,-	1	S
	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím DC 12V/24W	8049	8595188180498	PS2M-24/12V	DC 12V	610,-	1	S
		8050	8595188180504	PS2M-30/24V	DC 24V	549,-	1	S
	Regulovaný spínaný zdroj, zkratová i nadproud. ochrana, 12-24V/30W	5158	8595188136655	PS-30-R	DC 12-24V	880,-	1	S
		175	8594030331750	ZSR-30	DC 5-24V AC/DC 24V	775,-	1	S
	Regulovatelný stabil. zdroj, zkratová i nadproud. ochrana, 5-24V/8VA	8053	8595188180535	PS4M-85/12V	DC 12V	895,-	1	S
		8054	8595188180542	PS4M-92/24V	DC 24V	895,-	1	S
	Stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím DC 12V/54W	8051	8595188180511	PS3M-54/12V	DC 12V	695,-	1	S
		8052	8595188180528	PS3M-60/24V	DC 24V	695,-	1	S
	Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím, určené pro montáž do instalační krabice 12V/10W	4502	8595188145022	PSB-10-12	DC 12V	750,-	1	S
		4378	8595188143783	PSB-10-24	DC 24V	750,-	1	S
	Spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím, určené pro montáž do instalační krabice 24V/10W	3680	8595188136808	ZTR-8-8V	AC 8V	327,-	1	S
		3681	8595188136815	ZTR-8-12V	AC 12V	327,-	1	S
		3928	8595188139281	ZTR-15-12V	AC 15V	417,-	1	S

1.1 Regulační termohlavice		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provozní napětí	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Programovatelné regulační zařízení topných těles, manuální a automatický režim, volně nastavitelný časový program, 4 intervaly vytápění a 4 intervaly úsporného režimu	6088	8595188160889	ATV-1	2 x AA baterie	672,-	1	S
	Programovací port pro provádění individuálního nastavení hodnot intervalů vytápění a úsporného provozu přes USB rozhraní Vašeho PC	6099	8595188160995	USB programovací adaptér PROGmatic	-	1 212,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

Bistabilní relé	Objednávací kód	EAN kód	Typové označení	Provozní napětí	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
Spínací zařízení se dvěma stabilními stavy pro spínání všech druhů elektrických zařízení. Pokud relé není aktivováno elektricky nebo manuálně, zůstává ve své pracovní poloze a při aktivaci změni svou provozní polohu. Určeno k řízení světel, elektrických pohonů, topení pro dálkové spínání. Možné manuální ovládnání u BR-220 a BR-232.	6885	8595188168854	BR-216-10/230V	AC 230 V / 50 Hz	351,-	1	S
	6886	8595188168861	BR-216-20/230V	AC 230 V / 50 Hz	355,-	1	S
	6887	8595188168878	BR-216-11/230V	AC 230 V / 50 Hz	355,-	1	S
	6888	8595188168885	BR-220-20/230V	AC 230 V / 50 Hz	377,-	1	S
	6889	8595188168892	BR-232-20/230V	AC 230 V / 50 Hz	456,-	1	S

Instalační stykače	Objednávací číslo	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
Instalační stykač 1x20 A, 1 x spínací	2311	8595188123112	VS120-10/230V	AC/DC 230V	329,-	6	S
	209970700047	8595188129367	VS120-10/24V	AC/DC 24V	329,-	6	S
	2310	8595188123105	VS120-01/230V	AC/DC 230V	329,-	6	S
	2984	8595188129848	VS120-01/24V	AC/DC 24V	329,-	6	S
Instalační stykač 2x20 A, 2 x spínací	209970700012	8595188121392	VS220-20/230V	AC/DC 230V	387,-	6	S
	209970700032	8595188125253	VS220-20/24V	AC/DC 24V	387,-	6	S
	209970700013	8595188121408	VS220-11/230V	AC/DC 230V	387,-	6	S
	209970700037	8595188129374	VS220-11/24V	AC/DC 24V	387,-	6	S
	209970700014	8595188121422	VS220-02/230V	AC/DC 230V	387,-	6	S
Instalační stykač 2x20 A, 2 x rozpínací	209970700042	8595188129381	VS220-02/24V	AC/DC 24V	387,-	6	S
	209970700015	8595188121439	VS420-40/230V	AC 230V	328,-	10	S
	209970700035	8595188129435	VS420-40/24V	AC 24V	328,-	10	S
	209970700016	8595188121446	VS420-31/230V	AC 230V	328,-	10	S
Instalační stykač 4x20 A, 4 x spínací	209970700036	8595188129442	VS420-31/24V	AC 24V	328,-	10	S
	209970700029	8595188121651	VS425-40/230V	AC/DC 230V	425,-	3	S
	209970700033	8595188129480	VS425-40/24V	AC/DC 24V	425,-	3	S
	209970700028	8595188121668	VS425-31/230V	AC/DC 230V	425,-	3	S
Instalační stykač 4x25 A, 4 x spínací	209970700038	8595188129497	VS425-31/24V	AC/DC 24V	425,-	3	S
	209970700027	8595188121675	VS425-22/230V	AC/DC 230V	425,-	3	S
	209970700072	8595188129541	VS425-22/24V	AC/DC 24V	425,-	3	S
	209970700026	8595188121682	VS425-04/230V	AC/DC 230V	425,-	3	S
	209970700046	8595188129527	VS425-04/24V	AC/DC 24V	425,-	3	S
	209970700004	8595188129473	VS425-13/230V	AC/DC 230V	425,-	3	S
	209970700017	8595188121453	VS440-40/230V	AC/DC 230V	920,-	5	S
	209970700039	8595188129565	VS440-40/24V	AC/DC 24V	920,-	5	S
	209970700018	8595188121460	VS440-31/230V	AC/DC 230V	920,-	5	S
	209970700040	8595188129572	VS440-31/24V	AC/DC 24V	920,-	5	S
Instalační stykač 4x40 A, 4 x spínací	209970700019	8595188121477	VS440-22/230V	AC/DC 230V	920,-	5	S
	209970700075	8595188129787	VS440-22/24V	AC/DC 24V	920,-	5	S
	209970700020	8595188121484	VS440-04/230V	AC/DC 230V	920,-	5	S
	209970700004	8595188129299	VS440-04/24V	AC/DC 24V	920,-	5	S
Instalační stykač 4x63 A, 4 x spínací	209970700021	8595188121491	VS463-40/230V	AC/DC 230V	1056,-	5	S
	209970700044	8595188129589	VS463-40/24V	AC/DC 24V	1056,-	5	S
	209970700022	8595188121507	VS463-31/230V	AC/DC 230V	1056,-	5	S
	209970700099	8595188129596	VS463-31/24V	AC/DC 24V	1056,-	5	S
	209970700023	8595188121514	VS463-22/230V	AC/DC 230V	1056,-	5	S
	209970700076	8595188129794	VS463-22/24V	AC/DC 24V	1056,-	5	S
Instalační stykač 2x20 A, 2 x spínací, mechanické ovládnání	209970700061	8595188128087	VSM220-20/230V	AC 230V	433,-	6	S
	209970700064	8595188128117	VSM220-20/24V	AC 24V	433,-	6	S
	209970700062	8595188128094	VSM220-11/230V	AC 230V	433,-	6	S
	209970700077	8595188129800	VSM220-11/24V	AC 24V	433,-	6	S
	209970700063	8595188128100	VSM220-02/230V	AC 230V	433,-	6	S
	209970700078	8595188129817	VSM220-02/24V	AC 24V	433,-	6	S
Instalační stykač 4x25 A, 4 x spínací, mechanické ovládnání	209970700065	8595188128124	VSM425-40/230V	AC 230V	452,-	3	S
	209970700069	8595188128162	VSM425-40/24V	AC 24V	452,-	3	S
	209970700066	8595188128131	VSM425-31/230V	AC 230V	452,-	3	S
	209970700079	8595188129824	VSM425-31/24V	AC 24V	452,-	3	S
	209970700067	8595188128148	VSM425-22/230V	AC 230V	452,-	3	S
	209970700120	8595188129336	VSM425-22/24V	AC 24V	452,-	3	S
Instalační stykač 4x25 A, 4 x rozpínací, mechanické ovládnání	209970700068	8595188128155	VSM425-04/230V	AC 230V	452,-	3	S
	209970700083	8595188129831	VSM425-04/24V	AC 24V	452,-	3	S

Pozn.: Vybrané modulové stykače VS120, VS220, VS425, VS440, VS463 je možno dodat i v napájecím napětí AC/DC 48V, 110V a VS420 v napájecím napětí AC 48V, 110V.

Pozn.: Vybrané modulové stykače VSM220 a VSM425 je možno dodat i v napájecím napětí AC 12V, 42V, 48V, 110V, 127V.

Přídavné kontakty ke stykačům VS220 až VS463 (mimo VS120, VS420), platí i pro VSM	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
2x6A, 2 x zapínací 1/2 modulu	-	328,-	10	S
2x6A, 1 x zapínací, 1 x rozpínací 1/2 modulu	-	328,-	10	S

Krytky šroubů	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
krytka šroubů modulových stykačů VS220, VSM220	8595188121576	krytka VS220	-	12,-	1	S
krytka šroubů modulových stykačů VS425, VSM425	8595188121583	krytka VS425	-	12,-	1	S
krytka šroubů modulových stykačů VS440, VS463	8595188121590	krytka VS440, VS463	-	14,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech



BEZDRÁTOVÁ (RF) ELEKTROINSTALACE



1. OVLADAČE	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení *	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	4037	8595188140379	RFWB-20/G	LOGUS ⁹⁰ plast	Baterie 3V CR 2032	819,-	1	S
	4060	8595188140607	RFWB-40/G	LOGUS ⁹⁰ plast	Baterie 3V CR 2032	903,-	1	S
	7678	8595188176781	RFGB-20/W	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 450,-	1	10/2020
	7683	8595188176835	RFGB-220/W	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 550,-	1	10/2020
	7679	8595188176798	RFGB-20/B	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 450,-	1	10/2020
	7684	8595188176842	RFGB-220/B	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 550,-	1	10/2020
	7680	8595188176804	RFGB-40/W	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 590,-	1	10/2020
	7685	8595188176859	RFGB-240/W	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 690,-	1	10/2020
	7681	8595188176811	RFGB-40/B	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 590,-	1	10/2020
	7686	8595188176866	RFGB-240/B	sklo	2x Baterie 3V CR 2032	1 690,-	1	10/2020
	5983	8595188159838	RFDW-71/W/230	sklo	AC 230	2 580,-	1	10/2020
	4178	8595188141789	RFDW-71/B/230	sklo	AC 230	2 580,-	1	10/2020
	4333	8595188143332	RF Key/W	klíčenka	Baterie 3V CR 2032	596,-	1	S
	4375	8595188143752	RF Key/B	klíčenka	Baterie 3V CR 2032	596,-	1	S
	4376	8595188143769	RF Pilot/W	ovladač	2 x baterie AAA (1,5V)	3 189,-	1	S
	4516	8595188145169	RF Pilot/A	ovladač	2 x baterie AAA (1,5V)	3 189,-	1	S

Nástěnné ovladače - sestavte si vlastní barevné kombinace !!			
Mechanismy k RFWB			Kryty v designu LOGUS ⁹⁰
Ovladač:	RFWB-20/G	RFWB-40/G	
Kód přístroje:	RF4037	RF4060	
cena bez DPH	791,-	874,-	
EAN kód	8595188140393	8595188140621	
Příklad objednání	vlastních barevných kombinací přístrojů RF Control spolu s výběrem rámečků LOGUS ⁹⁰ najdete v ceníku		
	Kryt k přístroji:	RFWB-20/G	RFWB-40/G
	objednací kód	cena bez DPH	objednací kód
	99601 TBR	33,-	99611 TBR
	slon. kost		99611 TMF
	99601 TGE		99611 TGE
	perleťová	85,-	99611 TPE
	99601 TIS		99611 TIS
	šedá		99611 TAL
	99601 TAL		99611 TAL

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

2. SPÍNACÍ PRVKY	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	5000	8595188136839	RFSA-11B/230V	BOX	AC 230V	902,-	1	S
	5139	8595188151399	RFSA-11B/24V	BOX	AC/DC 12-24V	902,-	1	S
	4995	8595188136242	RFSA-61B/230V	BOX	AC 230V	1 261,-	1	S
	5146	8595188151467	RFSA-61B/24V	BOX	AC/DC 12-24V	1 261,-	1	S
	4996	8595188142816	RFSA-62B/230V	BOX	AC 230V	1 359,-	1	S
	5189	8595188151894	RFSA-62B/24V	BOX	AC/DC 12-24V	1 359,-	1	S
	4999	8595188149990	RFSAI-62B/230V	BOX	AC 230V	1 592,-	1	S
	7466	8595188174664	RFJA-32B/230V	BOX	AC 230V	1 699,-	1	S
	5234	8595188137003	RFSA-61M/230V	1M - DIN	AC 110-230V	1 658,-	1	S
	5521	8595188142823	RFSA-66M/230V	3M - DIN	AC 110-230V	3 568,-	1	S
	5291	8595188152914	RFSA-66M/24V	3M - DIN	AC/DC 12-24V	3 568,-	1	S
	5853	8595188145268	RFUS-61/230V	IP 65	AC 230V	1 401,-	1	S
	4560	8595188145602	RFSC-61_French	do zásuvky	AC 230V	1 390,-	1	S
	4544	8595188145442	RFSC-61_British	do zásuvky	AC 230V	1 390,-	1	S
	4562	8595188145626	RFSC-61_Schuko	do zásuvky	AC 230V	1 390,-	1	S

3. STMÍVACÍ PRVKY	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	4993	8595188142809	RFDAC-71B	BOX	AC 110-230V	1 596,-	1	S
	4994	8595188145121	RFDEL-71B/230V	BOX	AC 230V	1 750,-	1	S
	4897	8595188148979	RFDEL-71M/230V	3M - DIN	AC 230V	2 907,-	1	S
	4916	8595188146814	RFDA-73M/RGB	3M - DIN	DC 12-24V	2 324,-	1	S
	4594	8595188145947	RFDCS-71_French	do zásuvky	AC 230V	1 704,-	1	S
	4546	8595188145466	RFDCS-71_British	do zásuvky	AC 230V	1 704,-	1	S
	4595	8595188145954	RFDCS-71_Schuko	do zásuvky	AC 230V	1 704,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz; číslo - termín dodání v týdnech

OVLÁDACÍ DOTYKOVÁ JEDNOTKA

Komplety RF Touch: základní barevné provedení přístroj, rámeček, mezirámeček: (zadní kryt u RF Touch-W)		Napájení	Přístroj	Rámeček	Mezirámeček	Zadní kryt	EAN	Cena bez DPH	Dostupnost
	RF Touch B_ bílá/bílá Ovládací dotyková jednotka - pro montáž do instalační krabice	AC 230V	RF Touch-B	bílá	bílá	-	8595188143738	8 064,-	S
	RF Touch B_ černá/tmavě šedá Ovládací dotyková jednotka - pro montáž do instalační krabice		RF Touch-B	černá	tmavě šedá	-	8595188143417	8 064,-	S
	RF Touch W_ bílá/bílá Ovládací dotyková jednotka - montáž na zeď	AC 85 - 230V ze zadní strany nebo DC 12V adaptér z boční strany	RF Touch-W	bílá	bílá	bílá	8595188131711	8 131,-	S
	RF Touch W_ černá/tmavě šedá Ovládací dotyková jednotka - montáž na zeď		RF Touch-W	černá	tmavě šedá	tmavě šedá	8595188177504	8 131,-	S

Dostupnost: S - skladem; číslo - termín dodání v týdnech

SESTAVTE SI VLASTNÍ BAREVNÉ KOMBINACE RF TOUCH!

Přístroj	Rámeček	Mezirámeček	Zadní kryt	Komplet				
Přístroj	Kód	Rámeček	Kód	Mezirámeček	Kód	Zadní kryt	Kód	
RF Touch W	RFTW-	plast bílá	AWH-	bílá	BWH	bílá	-CWH	 RF Touch_B (do KU)
RF Touch B	RFTB-	plast černá	ABL-	tmavě šedá	BDG	slonová kost	-CIV	
		plast červená	ARE-	hliníková	BAL	světle šedá	-CLG	
		sklo	AGL-	perleťová	BPE	tmavě šedá	-CDG	
		kov hliník	AAL-	ledová	BIC			
		kov nikl	ANI-	šedá	BMG			Pouze pro RF Touch-W!
		kov titan	ATI-					
		kov chrom	ACH-					

Jednotlivé části nelze zakoupit samostatně, komplety jsou dodávány již sestaveny!

Příklad sestavení obj. kódu kompletu Vaší barevné kombinace:

RF Touch pro montáž do zdi
černý rámeček, bílý mezirámeček
RFTB- + ABL- + BWH
RFTB-ABL-BWH
Cena kompletu: 8 063,-


RF Touch pro montáž na povrch
černý rámeček, bílý mezirámeček, bílý zadní kryt
RFTW- + ABL- + BWH + -CWH
RFTW-ABL-BWH-CWH
Cena kompletu: 8 131,-

9. HOТЕLOVÉ ŘEŠENÍ	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 Regulátor teploty RFTC-150/G ovládá RFSA-16MM (fancoil aktor) v teplotním rozsahu 0 až 55°C <i>Komplet: Přístroj, kryt - bílá, rámeček - bílá</i> <i>Polokomplet: Přístroj, kryt - barva dle výběru, nutno přibojednat rámeček Cenik Logus 90</i>	RFTC-150/G/BR/BR	8595188134507	RFTC-150/G komplet	LOGUS ⁹⁰	2 x baterie AAA 1.5V	1 623,-	1	S
	RFTC-150/G/BR	8595188134576	RFTC-150/G bílá			1 623,-	1	S
	RFTC-150/G/MF	8595188134606	RFTC-150/G slonová kost			1 592,-	1	S
	RFTC-150/G/GE	8595188134583	RFTC-150/G ledová			1 652,-	1	S
	RFTC-150/G/PE	8595188134613	RFTC-150/G perleťová			1 652,-	1	S
	RFTC-150/G/IS	8595188134590	RFTC-150/G šedá			1 652,-	1	S
	RFTC-150/G/AL	8595188134569	RFTC-150/G hliník	1 652,-	1	S		
 Spínací prvek se vstupem pro stávající vypínač Spínací prvek s 1 výstupním kontaktem 12A slouží v kombinaci s pohybovými (RFMD-100) a magnetickými (RFWD-100) detektory pro automatické řízení osvětlení.	4934	8595188149341	RFSAI-161B	BOX	AC 110-230V	1 803,-	1	S
 Spínací prvek s externím teplotním senzorem Teplotní prvek s 1 výstupním kontaktem 12A slouží jako ochrana místnosti proti přehřátí.	4915	8595188149150	RFSTI-111B	BOX	AC 110-230V	2 029,-	1	S
 Spínací prvek Přístroj je podporován pro ovládání Fan Coilu. Má 6 funkcí (jako RFSAI-61B), 3 modul 1 kanál = 1 tlačítko, 3 x spínací / 3 x přepínací 8A. Standardně dodávány s přídatnou interní anténou, možnost objednat přídatnou externí anténu AN-E	3432	8595188134323	RFSAI-166M	3M - DIN	AC 230V	3 175,-	1	S

10. PŘÍSLUŠENSTVÍ	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 Servisní klíč RFAF/USB pro nastavování prvků iNELS RF Control umožňuje: 1) nastavení repeatování prvků iNELS RF Control označených jako RFIO2 2) upload and download nastavení RF Touch / RF Pilot a také upgrade FW 3) analyzátor síle RF komunikací	4503	8595188145039	RFAF/USB	-	USB	844,-	1	S
 Interní anténa GSM prutová úhlová 1dB bez kabelu, SMA (M) náhradní anténa pro multifunkční spínací aktor RFSA-61M, RFSA-66M a vysílací modul RFSG-1M do plastových rozvaděčů	6186	8595188161862	AN-I	-	-	107,-	1	S
 Externí anténa pro použití RFSA-61M, RFSA-66M nebo RFSG-1M do kovového rozvaděče. GSM anténa magnetická 5dB, kabel 3m, SMA	209930606056	8595188190121	AN-E	-	-	256,-	1	S
 Baterie CR 2032 (3V / 220mAh)	209930601515	8595188160629	Baterie CR 2032	baterie knoflíková	3V	13,-	1	S
 Baterie CR 2477 (3V / 1Ah)	209930601511	8595188160636	Baterie CR 2477	baterie knoflíková	3V	44,-	1	S

RF SETY: základní (značení RFSET - xxxx-Z1)	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení	Obsahuje	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 RF SET / jednofunkční Spínací prvek (1 funkce) + nástěnný ovladač (2 tlačítka)	4155	8595188138901	RFSET-SW-Z1	Box LOGUS ⁹⁰	(RFSA-11B+ RFWB-20/G)	1 414,-	1	S
 RF SET / jednofunkční Spínací prvek (1 funkce) + klíčenka (4 tlačítka)	4156	8595188138741	RFSET-SK-Z1	Box MINI	(RFSA-11B, RF Key/B)	1 320,-	1	S
RF SETY: multifunkční (značení RFSET-xxxx-F1)	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení	Obsahuje	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 RF SET / multifunkční Spínací prvek (6 funkcí) + nástěnný ovladač (4 tlačítka)	4165	8595188138772	RFSET-SW-F1	Box LOGUS ⁹⁰	(RFSA-61B, RFWB-40/G)	1 449,-	1	S
 RF SET / multifunkční Spínací prvek (6 funkcí) + klíčenka	4166	8595188138789	RFSET-SK-F1	Box MINI	(RFSA-61B, RF Key/B)	1 449,-	1	S
 RF SET / multifunkční Spínací prvek s přídatnou interní anténou (6 funkcí) + klíčenka	4180	8595188138895	RFSET-SMK-F1	1 Modul MINI	(RFSA-61M, RF Key/B)	1 778,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz; číslo - termín dodání v týdnech



5.1 LARA						Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
Popis	Rádio	Hudba	Audiožóna	Videotelefon	Intercom					
 LARA Radio	✓	✓	✓			LARA-R/BR	8595188148719	LARA Radio_bílá	4 941,-	S
						LARA-R/MF	8595188149242	LARA Radio_slonová kost		
						LARA-R/GE	8595188149228	LARA Radio_ledová		
						LARA-R/PE	8595188149259	LARA Radio_perletová		
						LARA-R/IS	8595188149235	LARA Radio_šedá		
						LARA-R/AL	8595188149211	LARA Radio_hliník		
 LARA Intercom	✓	✓	✓	✓	✓	LARA-IC/BR	8595188149389	LARA Intercom_bílá	6 042,-	S
						LARA-IC/MF	8595188149419	LARA Intercom_slonová kost		
						LARA-IC/GE	8595188149396	LARA Intercom_ledová		
						LARA-IC/PE	8595188149426	LARA Intercom_perletová		
						LARA-IC/IS	8595188149402	LARA Intercom_šedá		
						LARA-IC/AL	8595188149372	LARA Intercom_hliník		

5.4 Touch Panely				Napájení	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
 Inspinia 10" Slim Touch Panel 10" dotykový panel určený k ovládní systému INELS s OS Android. Umožňuje nainstalovat aplikace IHC (INELS home control), vestavné reproduktory a mikrofon lze využít pro funkci interkomu.	12VDC	209990901000	-	Inspinia 10" Slim Touch Panel	23 234,-	S			

5.4 Touch Panely				Napájení	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
 INELS Touch Panel 10"/A 10" dotykový panel určený k ovládní systému INELS s OS Android. Umožňuje nainstalovat aplikace IHC (INELS home control), vestavné reproduktory a mikrofon lze využít pro funkci interkomu.	aktivní PoE	3538 standard	8595188135382	ITP 10"/A	14 100,-	Výprodej			




5.1 Servery		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
 Connection Server Prostředník v komunikaci jednotek INELS BUS System se zařízeními třetích stran, pro které překládá jejich protokoly a umožňuje jejich ovládní z jedné aplikace IHC.	5803 standard	8595188149204	Connection Server	5 492,-	S	
 Převodník eLAN-RS485/232 Převodník pro komunikaci prostřednictvím protokolu Modbus RTU. Na převodník můžete připojit klimatizace, vzduchotechniku, zabezpečovací systémy, jejich ovladatelná zařízení atd. kde ovládní probíhá přes chytrý telefon nebo tablet.	7026 standard	8595188170260	eLAN-RS485-232	3 194,-	S	





5.1 IR ovládní		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
 Převodník eLAN-IR pro ovládní zařízení třetích stran, v balení 1ks IR žocky zařízení převádí příkaz z LAN sítě na IR signál Napájení DC 10-27 V	3283	8595188132831	eLAN-IR-003	3 291,-	S	
 Externí vysílač k chytré IR krabičce, délka 3m, zakončení mono Jack 3,5 mm, dosah 8m.	5180	8595188151801	IR vysílač	219,-	S	





5.1 Aplikace		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
 iHC-MAIRF Aplikace je prostřednictvím chytrého telefonu spojena s chytrou krabičkou (eLAN-RF/eLAN-IR), která dále komunikuje s prvky INELS RF Control, Vašimi Audio Video zařízeními, denním videotelefonem, kamerami nebo meteostanicí. Je určena pro OS Android 2.4 a vyšší.	-	8595188158107	iHC-MAIRF	ZDARMA		
 iHC-MIIRF Aplikace pro Android je prostřednictvím chytrého telefonu spojena s chytrou krabičkou (eLAN-RF/eLAN-IR), která dále komunikuje s prvky INELS RF Control, Vašimi Audio Video zařízeními, denním videotelefonem, kamerami nebo meteostanicí. Určeno pro iOS.	-	8595188150552	iHC-MIIRF	ZDARMA		

5.2 LARA - příslušenství		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
 LARA PoE napájecí adaptér Napájecí PoE adaptér 24V/1A/24W. Slouží k napájení produktů LARA a ITP	6191	8595188161916	Napájecí PoE adaptér 24V/1A/24W	392,-	S	
 PoE Switch - 5x RJ45 PoE 5x Gbit LAN, nastavitelný 24V PoE switch - slouží k napájení LARA a ITP	6605	8595188166058	PoE Switch - 5x RJ45	2 556,-	S	
 PoE Switch - 8x RJ45 PoE switch pro napájení až 8 zařízení	6606	8595188166065	PoE Switch - 8x RJ45	5 246,-	S	
 LARA audio kabel Propojovací kabel LARA-externí zdroj hudby	6704	8595188167048	LARA audio kabel	23,-	S	
 LARA cinch kabel Propojovací kabel LARA-zesilovač	5208	8595188152082	LARA cinch kabel	89,-	S	
 LARA repro kabel Propojovací kabel LARA-repro	5209	8595188152099	LARA repro kabel	118,-	S	
 Napájení PoE + WIFI Komplet pro bezdrátové připojení LARA do dutých stěn	5227	8595188152273	Napájení PoE + WIFI	844,-	S	
 WIFI propojovací můstek Komplet pro drátové připojení LARA do instalační krabice	5210	8595188152105	WIFI propojovací můstek	600,-	S	
 Napájení PoE do krabice Komplet pro drátové připojení LARA do instalační krabice	5226	8595188152266	Napájení PoE do krabice	744,-	S	
 Napájení PoE + WIFI do krabice Komplet pro bezdrátové připojení LARA do instalační krabice	5224	8595188152242	Napájení PoE + WIFI do krabice	1 211,-	S	
 Napájení PoE Komplet pro drátové připojení LARA do instalační krabice s externím adaptérem	5225	8595188152259	Napájení PoE	219,-	S	
 PoE injektor	5259	8595188152594	PoE injektor	72,-	S	

5.3 IP Dveřní hlásky - Verso		Obj. kód	EAN	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	Tento základní modul 2N Helios IP Verso nabízí HD kameru s infračerveným přísvitkem a nočním viděním.	9155101C	859515950382	2N Helios IP Verso základní jednotka s kamerou	25 023,-	S
	Tento základní modul 2N Helios IP Verso nemá integrovanou kameru a jedná se tedy o ekonomičtější provedení.	9155101	859515950381	2N Helios IP Verso základní jednotka (bez kamery)	12 672,-	ND
	Rozšiřující modul je vybaven mechanickými tlačítky pro rychlou volbu uživatelů. Tlačítka jsou podsvětlená a je možné pod ně umístit jmenovky.	9155035	859515950434	2N Helios IP Verso modul Stlačetek	2 755,-	S
	Modul číselné klávesnice umožňuje volbu uživatele pomocí pozice v telefonním seznamu nebo telefonního čísla. Dále je možno ovládat zámek, případně další funkce pomocí číselného kódu. Číslice a symboly klávesnice jsou podsvíceny.	9155031	859515950429	2N Helios IP Verso modul klávesnice	6 442,-	S
	Modul infopanelu umožňuje umístit do instalace interkomu informaci o čísle domu, otevíracích hodinách a podobně. Infopanel je podsvícen, podsvícení je softwarově říditelné.	9155030	859515950389	2N Helios IP Verso modul infopanel	2 501,-	S
	Dvoumodulový montážní rámeček pro povrchovou instalaci základních a rozšiřujících modulů 2N Helios IP Verso	9155022	859515950387	2N Helios IP Verso Rám pro instalaci na povrch, 2 moduly	1 345,-	S
	Dvoumodulový rámeček pro instalaci základních a rozšiřujících modulů 2N Helios IP Verso do zdi.	9155012	859515950384	2N Helios IP Verso Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly	1 871,-	S
	Zápuštná krabice pro instalaci 2N Helios IP Verso do zdi. Dvoumodulová varianta.	9155015	859515950467	2N Helios IP Verso Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly	712,-	S

5.3 IP Dveřní hlásky - licence		Obj. kód	EAN	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	RTSP streamovací server pro komunikátory 2N Helios IP. Tato licence je vyžadována při integraci komunikátorů 2N s kamerou do systému INELS.	9137906	8595188174275	2N Helios IP - Licence Video	2 282,-	2
	Rozšířená licence pro komunikátory 2N Helios IP Rozšířené ovládání zámku (aktivace hovorem, aktivace tlačítkem rychlé volby, časové profily pro zámky), Picture to email, automatická aktualizace (TFTP), HTTP příkazy pro ovládání zámku. Licence je vyžadována pro možnost ovládání zámku ze zařízení LARA Intercom.	9137907	8595188174213	2N Helios IP - Licence Integrate	1 436,-	2
	Rozšířená licence pro komunikátory 2N Helios IP. Uživatelské zvuky, RTSP streamovací server, rozšířené ovládání zámku (aktivace hovorem, aktivace tlačítkem rychlé volby, časové profily pro zámky), picture to email, automatická aktualizace (TFTP), HTTP příkazy pro ovládání zámku a 802.1x síťový autentifikační protokol.	9137909	8595188174282	2N Helios IP - Gold licence	5 606,-	2


5.3 IP Dveřní hlásky - Base		Obj. kód	EAN	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	2N@ Helios IP Base s kamerou, černý rám Dveřní komunikátor 2N Helios IP Base pro menší instalace s vestavěnou kamerou, 1 nebo 2 tlačítka, černý odolný rám	9156111CB	-	2N@ Helios IP Base s kamerou, černý rám	17 804,-	1
	2N@ Helios IP Base - 125 kHz čtečka RFID karet Modul bezkontaktní RFID čtečky karet 125kHz pro 2N Helios IP	9156030	-	2N@ Helios IP Base - 125 kHz čtečka RFID karet	2 445,-	1
	2N@ Helios IP Base - 13.56 MHz čtečka RFID karet, čte UID Modul bezkontaktní RFID čtečky karet 13.56 MHz (se čtením UID) pro 2N Helios IP Base	9156031	-	2N@ Helios IP Base - 13.56 MHz čtečka RFID karet, čte UID	4 423,-	1
	2N@ Helios IP Base - montážní podložka Montážní podložka pro 2N Helios IP Base, použití pro nerovné povrchy	9156020	-	2N@ Helios IP Base - montážní podložka	1 635,-	1

6. LOGUS90 LARA - repro příslušenství		Obj. kód	EAN	Typové označení	Cena bez DPH	Dostupnost
	Reproduktor 2" 32 Ω pro montáž do instalační krabice			21581	805,-	S
	Reproduktor 5" 32 Ω pro montáž do stropu			75023 C	958,-	S
	Reproduktor 5" 16 Ω pro montáž do stropu			75022 C		
	Reproduktor 5" 8 Ω pro montáž do stropu			75021 C		
	Zpěsmový reproduktor 5" 32 Ω pro povrchovou montáž			75106 C	1 904,-	S
	Zpěsmový reproduktor 5" 16 Ω pro povrchovou montáž			75105 C		
	Zpěsmový reproduktor 5" 8 Ω pro povrchovou montáž			75104 C		
	Čtvercový zpěsmový reproduktor 6,5" 32 Ω s montáží na zeď			75083 C	1 137,-	3
	Čtvercový zpěsmový reproduktor 6,5" 16 Ω s montáží na zeď			75082 C		
	Čtvercový zpěsmový reproduktor 6,5" 8 Ω s montáží na zeď			75081 C		

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz; číslo - termín dodání v týdnech

LOGUS⁹⁰

DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY



mec 21 série

	Jednopolový řazení 1		Dvoupolový řazení 2		Přepínač střídavý řazení 6	
spínač 10A	21011	69,-	21021	123,-	21071	83,-
s orientační LED 10A	21012	106,-	21023	163,-	21072	133,-
se signalizační LED 10A	21013	127,-			21073	132,-
spínač 20A			21024	195,-	21075	107,-

	Přepínač sériový řazení 5		Přepínač dvojitý střídavý řazení 6+6		Přepínač křížový řazení 7	
spínač 10A	21061	110,-	21101	163,-	21051	127,-
s orientační LED 10A					21052	169,-
spínač 20A	21065	152,-	21103	153,-		

Tlačítka						
21151	21152	21155	21156	21150	88,-	tlačítko (NO+NC)
				21151	75,-	tlačítko
				21152	107,-	tlačítko s orientační LED (250 V)
				21153	259,-	tlačítko s nezávislou kontrolkou
				21154	160,-	tlačítko dvojitě (2NO+2NC)
				21155	140,-	tlačítko s identifikací
				21156	137,-	tlačítko dvojitě bez el. vodiče
21159	21162	21165	21091	21159	139,-	tlačítko a převrácený přepínač
				21162	152,-	tlačítko s orientační LED 12 V
				21165	161,-	tlačítko s identifikační LED 12V
				21091	156,-	tlačítko ovládané tahem (šňůrkou)
21351	21352	21164		21351	525,-	tlačítko ovládané se zámkem
				21352	548,-	přepínač dvoupolový se zámkem
				21164	268,-	tlačítko čtyřpolové 60mW

Spínače						
21031	21990			21031	311,-	spínač kartový
				21990	366,-	zvonek 230V

Spínací hodiny						
21041	21042			21041	2 069,-	spínací hodiny digitální jednonábové
				21042	2 585,-	spínací hodiny digitální dvoukanábové

Digitální termostaty						
21232	21233	81900		21232	2 520,-	programovatelný kombinovaný termostat
				21233	1 575,-	kombinovaný termostat s infra ovládním
				81900	524,-	univerzální IR ovladač pro přístroje Logus ⁹⁰

Otočné ovladače						
Přepínač						
21212	21301	21302		21212	1 246,-	přepínač střídavý el. stmívací na 320W
				21301	131,-	přepínač otočný střídavý 16A
				21302	101,-	přepínač otočný 16A
				21219	1 670,-	regulátor otáček pro indukční zátěže 600VA
Stmívač						
21210	21214			21210	935,-	stmívač pro zářivková svítidla, 1-10 V
				21211	830,-	stmívač pro klasické žárovky a halogenová svítidla
21211				21213	1 565,-	elektronický otočný stmívač
				21214	935,-	stmívač pro stmívatelné LED a úsporné žárovky
				21215	1 355,-	stmívač pro stmívatelné LED žárovky

Vypínače						
21088	21092			21088	135,-	vypínač třípolový
				21092	180,-	vypínač dvoupolový ovládaný tahem (šňůrkou)

mec 21 série

Pohybové detektory						
21401	21402			21401	1 682,-	detektor pohybu (PIR) na 1000 W
				21402	752,-	detektor pohybu (PIR) na 400 W

Žaluziové vypínače						
21290	21281			21290	156,-	žaluziový vypínač s mechanickou a el. blokáci
21291	21282			21291	165,-	žaluziový tlačítkový vypínač s el. Blokáci
				21281	140,-	žaluziový tlačítkový vypínač s el. Blokáci
				21283	166,-	tlačítko / žaluziový přepínač střídavý
21303	21311	21312		21303	214,-	žaluziový otočný vypínač
				21311	1 811,-	žaluziový ovladač hlavní s IR senzorem
				21312	1 491,-	žaluziový ovladač lokální s IR senzorem
81900	81511	81512		81511	711,-	relé pro ovládání žaluzií, 230V, 6A
				81512	1 491,-	automatické relé pro ovládání žaluzií, 230V, 6A
				81900	524,-	univerzální IR ovladač

Zásuvky

Zásuvky						
21111	21131	21140, 21143		21111	92,-	zásuvka French
				21110	96,-	bezšroubová zásuvka French
				21131	92,-	zásuvka Schuko
				21130	96,-	bezšroubová zásuvka Schuko
21110	21130	21121		21140	92,-	zásuvka EURO-USA
				21143	92,-	zásuvka typ Saudská Arábie
				21121	119,-	jednofázová zásuvka bez zemního kolíku

Příslušenství k zásuvkám						
				6058	779,-	modul přepětové ochrany SPD - typ 3

Datové zásuvky						
21443	21445	21453	21455	21443	156,-	zásuvka datová RJ45 Cat 5e FTP 1 konektor
				21445	168,-	zásuvka datová RJ45 Cat 6 FTP 1 konektor
				21453	156,-	zásuvka datová RJ45 Cat 5e UTP
				21455	168,-	zásuvky datová RJ45 Cat 6 UTP 1 konektor
				21384	908,-	dvojitá USB napájecí zásuvka

R-TV zásuvky						
21555	21565	21543	21554	21564	21533	
						21533
						21533
						21533
						21533
						21533
						21533
						21533
						21533
						21533

R TV - SAT /DAT zásuvky						
21545	21544	21546	21535	21534	21545	270,-
					21544	209,-
					21546	270,-
					21535	268,-
					21534	207,-

Ostatní zásuvky						
21411	21220			21411	107,-	telefonní zásuvka French 8 kontaktů
				21220	223,-	zásuvka audio se šroubovací svorkou

Příslušenství - membrána pro krytí						
				21981	58,-	jednoduchý kryt IP 44
				21982	60,-	dvojitý kryt IP 44

mec 21 série

Telefonní a datové zásuvky

Telefonní zásuvka 4 kontakty			Telefonní zásuvka 6 kontaktů		
21252 SBR	116,-	x	21253 SBR	116,-	x
21252 SMF	116,-	x	21253 SMF	118,-	x
x			21253 SBD	118,-	x
x			21253 SCT	118,-	x
21252 SCZ	116,-	x			
21252 SAT	116,-	x	21253 SAT	118,-	x
21252 SPT	116,-	x	21253 SPT	118,-	x

Kryty

LOGUS⁹⁰ Medical
 bílá
 slonová kost
 oranžová
 modrá
 zelená
 ledová
 perleťová
 šedá
 černá
 zlatá
 hliníková

Kryt zásuvky s clonkou	Kryt zásuvky Schuko	Kryt zásuvky Schuko s clonkou	Kryt dvojité USB zásuvky
90652 TBR 25,-	90631 TBR 25,-	90632 TBR 28,-	90673 TBR 47,-
90652 TMF 25,-	90631 TMF 25,-	90632 TMF 28,-	90673 TMF 47,-
90652 TLR 84,-	90631 TLR 84,-	90632 TLR 28,-	x
90652 TVM 84,-	90631 TVM 84,-	90632 TVM 28,-	x
90652 TVD 84,-	90631 TVD 84,-	90632 TVD 28,-	x
90652 TGE 84,-	90631 TGE 84,-	90632 TGE 87,-	90673 TGE 94,-
90652 TPE 84,-	90631 TPE 84,-	90632 TPE 87,-	90673 TPE 94,-
90652 TIS 84,-	90631 TIS 84,-	90632 TIS 87,-	90673 TIS 94,-
90652 TPM 84,-	90631 TPM 84,-	90632 TPM 87,-	90673 TPM 94,-
90652 TDU 84,-	90631 TDU 84,-	90632 TDU 87,-	90673 TDU 94,-
90652 TAL 84,-	90631 TAL 84,-	90632 TAL 87,-	90673 TAL 94,-

LOGUS⁹⁰ Medical
 bílá
 slonová kost
 oranžová
 modrá
 zelená
 ledová
 perleťová
 šedá
 černá
 zlatá
 hliníková

Kryt zásuvky French sklopný, krytí IP44	Kryt zásuvky Schuko sklopný, krytí IP44	Kryt zásuvky EURO-USA	Kryt zásuvky bezpeč. EUR-USA
90654 TBR 70,-	90634 TBR 68,-	90841 TBR 29,-	90842 TBR 29,-
90654 TMF 70,-	90634 TMF 68,-	90841 TMF 29,-	90842 TMF 29,-
x	x	90841 TLR 29,-	90842 TLR 29,-
x	x	90841 TVM 29,-	90842 TVM 29,-
x	x	90841 TVD 29,-	90842 TVD 29,-
90654 TGE 156,-	90634 TGE 152,-	90841 TGE 97,-	90842 TGE 97,-
90654 TPE 156,-	90634 TPE 152,-	90841 TPE 97,-	90842 TPE 97,-
90654 TIS 156,-	90634 TIS 152,-	90841 TIS 97,-	90842 TIS 97,-
90654 TPM 156,-	90634 TPM 152,-	90841 TPM 97,-	90842 TPM 97,-
90654 TDU 156,-	90634 TDU 152,-	90841 TDU 97,-	90842 TDU 97,-
90654 TAL 156,-	90634 TAL 152,-	90841 TAL 97,-	90842 TAL 97,-

LOGUS⁹⁰ Medical
 bílá
 černá
 ledová
 perleťová
 šedá
 černá
 zlatá
 hliníková

Kryt zásuvky telefonní	Kryt zásuvky telefonní T8	Kryt zásuvky datové RJ45	Kryt zásuvky audio
90712 TBR 29,-	90718 TBR 29,-	90751 TBR 29,-	90713 TBR 29,-
90712 TMF 29,-	90718 TMF 29,-	90751 TMF 29,-	90713 TMF 29,-
90712 TGE 79,-	90718 TGE 79,-	90751 TGE 79,-	90713 TGE 79,-
90712 TPE 79,-	90718 TPE 79,-	90751 TPE 79,-	90713 TPE 79,-
90712 TIS 79,-	90718 TIS 79,-	90751 TIS 79,-	90713 TIS 79,-
90712 TPM 79,-	90718 TPM 79,-	90751 TPM 79,-	90713 TPM 79,-
90712 TDU 79,-	90718 TDU 79,-	90751 TDU 79,-	90713 TDU 79,-
90712 TAL 79,-	90718 TAL 79,-	90751 TAL 79,-	90713 TAL 79,-

mec 21 série

Kryty

bílá
 slonová kost
 ledová
 perleťová
 šedá
 černá
 zlatá
 hliníková

Kryt zásuvky R-TV	Kryt zásuvky R-TV-SAT	Kryt zásuvky pro jednofázovou	Kryt s clonkou pro jednofázovou
90776 TBR 24,-	90775 TBR 24,-	90621 TBR 25,-	90622 TBR 37,-
90776 TMF 24,-	90775 TMF 24,-	90621 TMF 25,-	90622 TMF 37,-
90776 TGE 68,-	90775 TGE 68,-	90621 TGE 84,-	90622 TGE 93,-
90776 TPE 68,-	90775 TPE 68,-	90621 TPE 84,-	90622 TPE 93,-
90776 TIS 68,-	90775 TIS 68,-	90621 TIS 84,-	90622 TIS 93,-
90776 TPM 68,-	90775 TPM 68,-	90621 TPM 84,-	90622 TPM 93,-
90776 TDU 68,-	90775 TDU 68,-	90621 TDU 84,-	90622 TDU 93,-
90776 TAL 68,-	90775 TAL 68,-	90621 TAL 84,-	90622 TAL 93,-

bílá
 slonová kost
 ledová
 perleťová
 šedá
 černá
 zlatá
 hliníková

Kryt mult. zásuvky R-TV-SAT, 1x RJ45	Kryt mult. zásuvky R-TV-SAT, 2x RJ45	Kryt mult. zásuvky R-TV, 1x RJ45	Kryt dvojité dat. zásuvky pro RJ45
90770 TBR 29,-	90773 TBR 29,-	90774 TBR 29,-	90442 SBR 67,-
90770 TMF 29,-	90773 TMF 29,-	90774 TMF 29,-	90442 SMF 67,-
90770 TGE 79,-	90773 TGE 79,-	90774 TGE 79,-	90442 SGE 120,-
90770 TPE 79,-	90773 TPE 79,-	90774 TPE 79,-	90442 SPE 120,-
90770 TIS 79,-	90773 TIS 79,-	90774 TIS 79,-	90442 SIS 120,-
90770 TPM 79,-	90773 TPM 79,-	90774 TPM 79,-	90442 SPM 120,-
90770 TDU 79,-	90773 TDU 79,-	90774 TDU 79,-	90442 SDU 120,-
90770 TAL 79,-	90773 TAL 79,-	90774 TAL 79,-	90442 SAL 120,-

bílá
 slonová kost
 ledová
 perleťová
 šedá
 černá
 zlatá
 hliníková

Kryt jednoduchý	Kryt jednoduchý LED	Kryt dvojitý	Kryt spínače dvoupólový
90601 TBR 21,-	90602 TBR 25,-	90611 TBR 26,-	90608 TBR 25,-
90601 TMF 21,-	90602 TMF 25,-	90611 TMF 26,-	90608 TMF 25,-
90601 TGE 68,-	90602 TGE 74,-	90611 TGE 75,-	90608 TGE 74,-
90601 TPE 68,-	90602 TPE 74,-	90611 TPE 75,-	90608 TPE 74,-
90601 TIS 68,-	90602 TIS 74,-	90611 TIS 75,-	90608 TIS 74,-
90601 TPM 68,-	90602 TPM 74,-	90611 TPM 75,-	90608 TPM 74,-
90601 TDU 68,-	90602 TDU 74,-	90611 TDU 75,-	90608 TDU 74,-
90601 TAL 68,-	90602 TAL 74,-	90611 TAL 75,-	90608 TAL 74,-

bílá
 slonová kost
 ledová
 perleťová
 šedá
 černá
 zlatá
 hliníková

Kryt tlačítka symbol KLÍČ	Kryt tlačítka symbol ZVONEK	Kryt tlačítka symbol SLUŽEBNÁ	Kryt tlačítka symbol LAMPA
90604 TBR 28,-	90605 TBR 28,-	90606 TBR 28,-	90607 TBR 28,-
90604 TMF 28,-	90605 TMF 28,-	90606 TMF 28,-	90607 TMF 28,-
90604 TGE 78,-	90605 TGE 78,-	90606 TGE 78,-	90607 TGE 78,-
90604 TPE 78,-	90605 TPE 78,-	90606 TPE 78,-	90607 TPE 78,-
90604 TIS 78,-	90605 TIS 78,-	90606 TIS 78,-	90607 TIS 78,-
90604 TPM 78,-	90605 TPM 78,-	90606 TPM 78,-	90607 TPM 78,-
90604 TDU 78,-	90605 TDU 78,-	90606 TDU 78,-	90607 TDU 78,-
90604 TAL 78,-	90605 TAL 78,-	90606 TAL 78,-	90607 TAL 78,-

bílá
 slonová kost
 ledová
 perleťová
 šedá
 černá
 zlatá
 hliníková

Kryt jednoduchý LED symbol KLÍČ	Kryt jednoduchý LED symbol ZVONEK	Kryt jednoduchý LED symbol SLUŽEBNÁ	Kryt jednoduchý LED symbol LAMPA
90794 TBR 34,-	90795 TBR 34,-	90796 TBR 34,-	90797 TBR 34,-
90794 TMF 34,-	90795 TMF 34,-	90796 TMF 34,-	90797 TMF 34,-
90794 TGE 85,-	90795 TGE 85,-	90796 TGE 85,-	90797 TGE 85,-
90794 TPE 85,-	90795 TPE 85,-	90796 TPE 85,-	90797 TPE 85,-
90794 TIS 85,-	90795 TIS 85,-	90796 TIS 85,-	90797 TIS 85,-
90794 TPM 85,-	90795 TPM 85,-	90796 TPM 85,-	90797 TPM 85,-
90794 TDU 85,-	90795 TDU 85,-	90796 TDU 85,-	90797 TDU 85,-
90794 TAL 85,-	90795 TAL 85,-	90796 TAL 85,-	90797 TAL 85,-

bílá
 slonová kost
 ledová
 perleťová
 šedá
 černá
 zlatá
 hliníková

Kryt tlačítkového spínače otočný	Kryt otočného spínače	Kryt pro spínací hodiny 1 kanál	Kryt pro sp. hodiny 2 kanály
90761 TBR 47,-	90762 TBR 47,-	90743 TBR 51,-	90744 TBR 51,-
90761 TMF 47,-	90762 TMF 47,-	90743 TMF 51,-	90744 TMF 51,-
90761 TGE 137,-	90762 TGE 137,-	90743 TGE 131,-	90744 TGE 131,-
90761 TPE 137,-	90762 TPE 137,-	90743 TPE 131,-	90744 TPE 131,-
90761 TIS 137,-	90762 TIS 137,-	90743 TIS 131,-	90744 TIS 131,-
90761 TPM 137,-	90762 TPM 137,-	90743 TPM 131,-	90744 TPM 131,-
90761 TDU 137,-	90762 TDU 137,-	90743 TDU 131,-	90744 TDU 131,-
90761 TAL 137,-	90762 TAL 137,-	90743 TAL 131,-	90744 TAL 131,-

mec 21 série

Kryty

	Kryt kartového spínače	Kryt tahového spínače	Kryt otočného stmívače	Kryt tlačítka s identifikací
<i>bílá</i>	90731 TBR 40,-	90741 TBR 63,-	90721 TBR 45,-	90603 TBR 28,-
<i>slonová kost</i>	90731 TMF 40,-	90741 TMF 63,-	90721 TMF 45,-	90603 TMF 28,-
<i>ledová</i>	90731 TGE 129,-	90741 TGE 191,-	90721 TGE 135,-	90603 TGE 78,-
<i>perleťová</i>	90731 TPE 129,-	90741 TPE 191,-	90721 TPE 135,-	90603 TPE 78,-
<i>šedá</i>	90731 TIS 129,-	90741 TIS 191,-	90721 TIS 135,-	90603 TIS 78,-
<i>černá</i>	90731 TPM 129,-	90741 TPM 191,-	90721 TPM 135,-	90603 TPM 78,-
<i>zlatá</i>	90731 TDU 129,-	90741 TDU 191,-	90721 TDU 135,-	90603 TDU 78,-
<i>hliníková</i>	90731 TAL 129,-	90741 TAL 191,-	90721 TAL 135,-	90603 TAL 78,-

	Kryt třípolového vypínače	Kryt tlačítka se zámekem	Kryt snímače pohybu (PIR)	Kryt žárovky prosvětlený
<i>bílá</i>	90661 TBR 34,-	90351 TBR 45,-	90401 TBR 45,-	průhled. 90781 TIC 33,-
<i>slonová kost</i>	90661 TMF 34,-	90351 TMF 45,-	90401 TMF 45,-	oranž. 90781 TLR 33,-
<i>ledová</i>	90661 TGE 97,-	90351 TGE 129,-	90401 TGE 129,-	zelená 90781 TVD 33,-
<i>perleťová</i>	90661 TPE 97,-	90351 TPE 129,-	90401 TPE 129,-	červená 90781 TVM 33,-
<i>šedá</i>	90661 TIS 97,-	90351 TIS 129,-	90401 TIS 129,-	
<i>černá</i>	90661 TPM 97,-	90351 TPM 129,-	90401 TPM 129,-	
<i>zlatá</i>	90661 TDU 86,-	90351 TDU 129,-	90401 TDU 129,-	
<i>hliníková</i>	90661 TAL 86,-	90351 TAL 129,-	90401 TAL 129,-	

	Kryt zaslepovací	Kryt vývodu vodičů	Kryt žaluziového dvojtláčítka	Kryt žaluziového spínače
<i>bílá</i>	90677 TBR 27,-	90671 TBR 28,-	90612 TBR 29,-	90613 TBR 29,-
<i>slonová kost</i>	90677 TMF 27,-	90671 TMF 28,-	90612 TMF 29,-	90613 TMF 29,-
<i>ledová</i>	90677 TGE 70,-	90671 TGE 91,-	90612 TGE 79,-	90613 TGE 79,-
<i>perleťová</i>	90677 TPE 70,-	90671 TPE 91,-	90612 TPE 79,-	90613 TPE 79,-
<i>šedá</i>	90677 TIS 70,-	90671 TIS 91,-	90612 TIS 79,-	90613 TIS 79,-
<i>černá</i>	90677 TPM 70,-	90671 TPM 91,-	90612 TPM 79,-	90613 TPM 79,-
<i>zlatá</i>	90677 TDU 70,-	90671 TDU 91,-	90612 TDU 79,-	90613 TDU 79,-
<i>hliníková</i>	90677 TAL 70,-	90671 TAL 91,-	90612 TAL 79,-	90613 TAL 79,-

	Kryt pro spojku SC APC Duplex optický konektor	Kryt pro spojku APC Simplex .C Duplex	Kryt pro prostorový termostat (se spín. hodiny)	Kryt pro prostorový termostat (infra ovládání)
<i>bílá</i>	90448 SBR 80,-	90449 SBR 80,-	90740 TBR 58,-	90742 TBR 60,-
<i>slonová kost</i>	90448 SMF 80,-	90449 SMF 80,-	90740 TMF 58,-	90742 TMF 156,-
<i>ledová</i>	90448 SGE 129,-	90449 SGE 129,-	90740 TGE 155,-	90742 TGE 114,-
<i>perleťová</i>	90448 SPE 129,-	90449 SPE 129,-	90740 TPE 155,-	90742 TPE 114,-
<i>šedá</i>	90448 SIS 129,-	90449 SIS 129,-	90740 TIS 155,-	90742 TIS 156,-
<i>černá</i>	90448 SPM 129,-	90449 SPM 129,-	90740 TPM 155,-	90742 TPM 156,-
<i>zlatá</i>	90448 SDU 129,-	90449 SDU 129,-	90740 TDU 155,-	90742 TDU 156,-
<i>hliníková</i>	90448 SAL 129,-	90449 SAL 129,-	90740 TAL 155,-	90742 TAL 156,-

	Kryž žal. ovladače s IR přijímačem centrální	Kryž žal. ovladače IR (lokální)	Kryt čtyřpólového tlačítka
<i>bílá</i>	90311 TBR 48,-	90312 TBR 48,-	90600 TBR 79,-
<i>slonová kost</i>	90311 TMF 48,-	90312 TMF 48,-	90600 TMF 79,-
<i>ledová</i>	90311 TGE 129,-	90312 TGE 129,-	90600 TGE 147,-
<i>perleťová</i>	90311 TPE 129,-	90312 TPE 129,-	90600 TPE 147,-
<i>šedá</i>	90311 TIS 129,-	90312 TIS 129,-	90600 TIS 147,-
<i>černá</i>	90311 TPM 129,-	90312 TPM 129,-	90600 TPM 147,-
<i>zlatá</i>	90311 TDU 129,-	90312 TDU 129,-	90600 TDU 147,-
<i>hliníková</i>	90311 TAL 129,-	90312 TAL 129,-	90600 TAL 147,-

Jazz
Light
SOUND SYSTEM



- Podsvícený LCD displej, indikace funkcí pomocí ikon; hodiny, rádio, atd.
- Tlačítko pro nastavení úrovně hlasitosti
- Tlačítka pro ladění radio stanic
- ON/OFF tlačítko, program funkce "Spani" - automatické vypnutí do 90 minut
- Tlačítko pro volbu kanálů
- IR - infračervený dálkový senzor
- Vstup pro CD nebo MP3 přehrávač

OVLÁDÁNÍ AUDIO-SYSTÉMU

	Ovládací jednotky		
<i>21370</i>	<i>21379</i>	<i>75985 A</i>	21370 4 650,- 75985 A 1 049,- 21379 4 532,-
			jednakanálová stereo ovládací jednotka s FM tunerem, budíkem a IR ovládáním IR dálkové ovládání Jazz light sound systému- pro 21370 jednakanálová stereo ovládací jednotka s FM tunerem, budíkem

	Ovládací jednotky		
<i>21391</i>	<i>21392</i>		21392 4 164,- 21391 2 758,-
			jednakanálová stereo ovládací jednotka s FM tunerem jednakanálová stereo centrální jednotka

	Ovládací jednotky		
<i>21373</i>	<i>21371</i>	<i>21385</i>	21373 2 714,- 21377 3 169,- 21372 2 714,- 21371 2 261,- 21385 2 261,-
			1kanálová mono ovládací jednotka s FM tunerem 1kanálová stereo ovládací jednotka s FM tunerem 1kanálová stereo ovládací jednotka 1kanálová mono ovládací jednotka 4kanál stereo přepínač

	Napájecí zdroje		
<i>21380</i>	<i>75052</i>	<i>75053</i>	21380 1 677,- 75053 2 542,- 75052 2 153,-
			napájecí zdroj do inst. krabice napájecí zdroj 230V-/15VDC-12W pro instalaci do podhledů napájecí zdroj 230V-/15VDC-30W na DIN lištu

bílá
slonová kost
bílá
slonová kost
bílá
slonová kost

	Reprodukty		
<i>75021</i>	<i>21581</i>		75021 CBR 958,- 75021 CMF 958,- 75022 CBR 958,- 75022 CMF 958,- 75023 CBR 958,- 75023 CMF 958,- 21581 805,-
			8 Ω 16 Ω 32 Ω 32 Ω
			reproduktor 5" for pro montáž do stropu reproduktor 2" do instalační krabice

bílá
slonová kost
bílá
slonová kost
bílá
slonová kost
bílá
bílá
bílá

	Rerodukty		
<i>75081</i>	<i>75104</i>		75081 CBR 1 137,- 75081 CMF 1 137,- 75082 CBR 1 137,- 75082 CMF 1 137,- 75083 CBR 1 137,- 75083 CMF 1 137,- 75104 CBR 1 904,- 75105 CBR 1 904,- 75106 CBR 1 904,-
			8 Ω 16 Ω 32 Ω 8 Ω 16 Ω 32 Ω
			čtvercový dvoupásmový reproduktor 6,5" rozměry (mm): 204 x 204 x 92. maximální výkon: 60W frekvenční rozsah: 60 - 20000Hz dvoupásmový reproduktor, montáž na povrch 5" rozměry (mm): 270 x 183 x 37 max. výkon 15W, frekvenční rozsah 80-19000Hz
Příslušenství			
<i>75983</i>	<i>75984</i>		75032 1 936,- 75983 93,- 75984 105,- 75986 173,-
<i>75986</i>	<i>75999</i>		75999 A 106,-
			zesilovač - Streo 5W+5W / Mono 8W stropní instalační krabice 5" reproduktory stropní instalační krabice 5" reproduktory pro hlubší montáž instalační krabice pro montáž čtvercových 2. pásmových reproduktorů

bílá

KRYTY PRO OVLÁDACÍ JEDNOTKY AUDIO SYSTÉMŮ

	Kryt audio systémová jednotka - 1 kanál							
	MONO		STEREO		s FM MONO		s FM STEREO	
<i>bílá</i>	90700 TBR	51,-	90702 TBR	51,-	90703 TBR	51,-	90707 TBR	51,-
<i>slonová kost</i>	90700 TMF	51,-	90702 TMF	51,-	90703 TMF	51,-	90707 TMF	51,-
<i>ledová</i>	90700 TGE	144,-	90702 TGE	144,-	90703 TGE	144,-	90707 TGE	144,-
<i>perleťová</i>	90700 TPE	144,-	90702 TPE	144,-	90703 TPE	144,-	90707 TPE	144,-
<i>šedá</i>	90700 TIS	144,-	90702 TIS	144,-	90703 TIS	144,-	90707 TIS	144,-
<i>černá</i>	90700 TPM	144,-	90702 TPM	144,-	90703 TPM	144,-	90707 TPM	144,-
<i>zlatá</i>	90700 TDU	144,-	90702 TDU	144,-	90703 TDU	144,-	90707 TDU	144,-
<i>hliníková</i>	90700 TAL	144,-	90702 TAL	144,-	90703 TAL	144,-	90707 TAL	144,-

	Kryt audio systémová jednotka - 4 kanál				Kryt aud. sys.jed.se spínací.hod			
	MONO		s FM MONO		STEREO		1 kanál - FM STEREO	
<i>bílá</i>	90704 TBR	56,-	90708 TBR	56,-	90705 TBR	56,-	90709 TBR	56,-
<i>slonová kost</i>	90704 TMF	56,-	90708 TMF	56,-	90705 TMF	56,-	90709 TMF	56,-
<i>ledová</i>	90704 TGE	146,-	90708 TGE	146,-	90705 TGE	146,-	90709 TGE	146,-
<i>perleťová</i>	90704 TPE	146,-	90708 TPE	146,-	90705 TPE	146,-	90709 TPE	146,-
<i>šedá</i>	90704 TIS	146,-	90708 TIS	146,-	90705 TIS	146,-	90709 TIS	146,-
<i>černá</i>	90704 TPM	146,-	90708 TPM	146,-	90705 TPM	146,-	90709 TPM	146,-
<i>zlatá</i>	90704 TDU	146,-	90708 TDU	146,-	90705 TDU	146,-	90709 TDU	146,-
<i>hliníková</i>	90704 TAL	146,-	90708 TAL	146,-	90705 TAL	146,-	90709 TAL	146,-

	Kryt reproduktoru 2" 32ohm		Kryt zdroje napětí	
<i>bílá</i>	90710 TBR	41,-	90670 TBR	59,-
<i>slonová kost</i>	90710 TMF	41,-	90670 TMF	59,-
<i>ledová</i>	90710 TGE	103,-	90670 TGE	150,-
<i>perleťová</i>	90710 TPE	103,-	90670 TPE	150,-
<i>šedá</i>	90710 TIS	103,-	90670 TIS	150,-
<i>černá</i>	90710 TPM	103,-	90670 TPM	150,-
<i>zlatá</i>	90710 TDU	103,-	90670 TDU	150,-
<i>hliníková</i>	90710 TAL	103,-	90670 TAL	150,-

	Kryt centrální jednotky 1 Stereo Sound		Kryt centrální jednotky 1 Stereo Sound FM tuner		Kryt pomocného vstupního modulu 3 Stereo kanály		Kryt centrální jednotky 1 stereo, FM tuner budík, IR ovládání	
<i>bílá</i>	90851 TBR	60,-	90852 TBR	60,-	90853 TBR	60,-	90715 TBR	60,-
<i>slonová kost</i>	90851 TMF	60,-	90852 TMF	60,-	90853 TMF	60,-	90715 TMF	60,-
<i>ledová</i>	90851 TGE	151,-	90852 TGE	151,-	90853 TGE	151,-	90715 TGE	151,-
<i>perleťová</i>	90851 TPE	151,-	90852 TPE	151,-	90853 TPE	151,-	90715 TPE	151,-
<i>šedá</i>	90851 TIS	151,-	90852 TIS	151,-	90853 TIS	151,-	90715 TIS	151,-
<i>černá</i>	90851 TPM	151,-	90852 TPM	151,-	90853 TPM	151,-	90715 TPM	151,-
<i>zlatá</i>	90851 TDU	151,-	90852 TDU	151,-	90853 TDU	151,-	90715 TDU	151,-
<i>hliníková</i>	90851 TAL	151,-	90852 TAL	151,-	90853 TAL	151,-	90715 TAL	151,-

<i>bílá</i>	90904 TBR	37,-	90902 TBR	37,-	90903 TBR	41,-
<i>slonová kost</i>	90904 TMF	37,-	90902 TMF	37,-	90903 TMF	41,-
<i>ledová</i>	90904 TGE	107,-	90902 TGE	107,-	90903 TGE	139,-
<i>perleťová</i>	90904 TPE	107,-	90902 TPE	107,-	90903 TPE	139,-
<i>šedá</i>	90904 TIS	107,-	90902 TIS	107,-	90903 TIS	139,-
<i>černá</i>	90904 TPM	107,-	90902 TPM	107,-	90903 TPM	139,-
<i>zlatá</i>	90904 TDU	107,-	90902 TDU	107,-	90903 TDU	139,-
<i>hliníková</i>	90904 TAL	107,-	90902 TAL	107,-	90903 TAL	139,-
<i>bílá</i>	90905 TBR	35,-	90906 TBR	35,-		
<i>slonová kost</i>						
<i>hliník</i>			90906 TAL	104,-		

Příslušenství

				21173	85,-	vývodka vodičů - 3 kontakty vývodka vodičů - 4 kontakty držák zasklepovacího krytu osvětlení signal. a orient. (max 5W, E14) příslušenství pro instalaci MEC-21 karta pro ovladač kryt pro ochranu mechanismu
				21174	92,-	
				21222	26,-	
				21360	67,-	
				21989	85,-	
				21999	21,-	
				21971	7,-	
				81012	63,-	a E14 -
				81018	64,-	ní LED
				81019	64,-	ní LED

Krabice pro montáž na povrch	Krabice pro montáž na povrch - DVOJITÁ	Krabice pro montáž na povrch - TROJITÁ	Kryt zásuvky IP 44 s rámečkem
10976 ABR 53,-	10994 ABR 123,-	10995 ABR 184,-	90961 TBR 120,-
10976 AMF 53,-	10994 AMF 123,-	10995 AMF 184,-	90961 TMF 120,-
10976 AGE 164,-	10994 AGE 370,-	10995 AGE 555,-	90961 TGE 198,-
10976 APE 164,-	10994 APE 370,-	10995 APE 555,-	90961 TPE 198,-
10976 AIS 164,-	10994 AIS 370,-	10995 AIS 555,-	90961 TIS 198,-
10976 AAL 164,-	10994 AAL 370,-	10995 AAL 555,-	90961 TAL 198,-
10976 APM 164,-	10994 APM 370,-	10995 APM 555,-	90961 TPM 198,-
10976 ADU 164,-	10994 ADU 370,-	10995 ADU 555,-	90961 TDU 198,-

Konektory			
21975	21978	21985	21988
111,-	121,-	179,-	216,-
21985	21988	248,-	216,-
82211	82210	82213	
108,-	61,-	236,-	
82213	82025	82026	
236,-	8,-	8,-	

RJ45 UTP konektor (100 MHz) - kategorie 5e
 RJ45 UTP konektor (250MHz) - kategorie 6
 RJ45 UTP konektor dvojité - kategorie 5e
 RJ45 FTP konektor - kategorie 5e
 RJ45 FTP konektor - kategorie 6
 Spojka pro SC APC Duplex optický konektor
 Spojka pro SC APC Simplex optický konektor
 Spojka pro LC Duplex optický konektor
 telefonní koncovka - 6 pozic se 4 kontakty
 telefonní koncovka - 6 pozic se 6 kontakty

SETY: kryt + rámeček

rámeček + kryt zásuvky s clonkou	rámeček + kryt zásuvky Schuko	rámeček + kryt Schuko s clonkou
90904 TBR 37,-	90902 TBR 37,-	90903 TBR 41,-
90904 TMF 37,-	90902 TMF 37,-	90903 TMF 41,-
90904 TGE 107,-	90902 TGE 107,-	90903 TGE 139,-
90904 TPE 107,-	90902 TPE 107,-	90903 TPE 139,-
90904 TIS 107,-	90902 TIS 107,-	90903 TIS 139,-
90904 TPM 107,-	90902 TPM 107,-	90903 TPM 139,-
90904 TDU 107,-	90902 TDU 107,-	90903 TDU 139,-
90904 TAL 107,-	90902 TAL 107,-	90903 TAL 139,-
rámeček + kryt anténi R + TV	rámeček + kryt satelitní R TV + SAT	
90905 TBR 35,-	90906 TBR 35,-	
	90906 TAL 104,-	

WATERPROOF 48 série

Ovládací přístroje

	jednopolový spínač, řaz. 1		jednopolový s orientační LED		jednopolový se signalizační LED		přepínač křížový řaz. 7	
blíá	48011 CBR	119,-	48012 CBR	146,-	48013 CBR	146,-	48051 CBR	146,-
šedá	48011 CCZ	119,-	48012 CCZ	146,-	48013 CCZ	146,-	48051 CPM	146,-

	přepínač sériový řaz. 5		spínač dvoupólový řaz. 2		spínač dvoupólový se signalizační LED		přepínač křížový s orientační LED	
blíá	48061 CBR	156,-	48021 CBR	156,-	48023 CBR	168,-	48052 CBR	171,-
šedá	48061 CCZ	156,-	48021 CCZ	156,-	48023 CCZ	168,-	48052 CCZ	171,-

	přepínač střídavý řaz. 6		přepínač střídavý s orientační LED		přepínač střídavý se signalizační LED		přepínač dvojité střídavý řaz 6+6 (5b)	
blíá	48071 CBR	126,-	48072 CBR	152,-	48073 CBR	152,-	48101 CBR	178,-
šedá	48071 CCZ	126,-	48072 CCZ	152,-	48073 CCZ	152,-	48101 CCZ	178,-

Tlačítka


	tlačítko 16 A - 250 V		tlačítko s orientační LED (250V)		tlačítko s orientační LED (12V)		žaluziový tlačítkový vypínač dvojitý	
blíá	48151 CBR	124,-	48152 CBR	156,-	48162 CBR	156,-	48281 CBR	184,-
šedá	48151 CCZ	124,-	48152 CCZ	156,-	48162 CCZ	156,-	48281 CCZ	184,-

	žaluziový tlačítkový vypínač - pro ovládní více míst	
blíá	48283 CBR	192,-
šedá	48283 CCZ	192,-

Zásuvky

	zásuvka French s clonkami		zásuvka bez zemnění s clonkami		zásuvka Schuko		zásuvka s clonkami Schuko type	
blíá	48112 CBR	119,-	48122 CBR	108,-	48131 CBR	119,-	48132 CBR	119,-
šedá	48112 CCZ	119,-	48122 CCZ	108,-	48131 CCZ	119,-	48132 CCZ	119,-

Fakta a statistiky



VÝVOJÁŘI

V novém výzkumném centru vyvíjí více než 30 inženýrů nové výrobky a rozšiřuje funkčnost stávajících.



VÝROBCI

Probíhá v moderních antistatických prostorech, 2 plně automatické SMD výrobní linky, 2 směnný provoz.



PODPORA


24 hodin / 7 dnů v týdnu / 365 dní v roce Vám poskytujeme podporu nejen technickou, ale i logistickou.



PRODEJCI

Osobní přístup více než 70 obchodních zástupců v ELKO EP Holding zajišťuje dokonalý servis a komfort našim zákazníkům.

ELKO EP Holding



www.elkoep.cz

Vydáno: 04/2020 | I. Vydání
Změna parametrů vyhrazena.